



## **Indici temporali mensili, annuali , giornalieri e... di posizione.**

In **LottoDix** il modulo degli indici è accessibile nella medesima "sezione delle spie" o dal menù in alto "Sezione Spie".

Affinché risulti possibile realizzare una tecnica basata sugli indici temporali, sarà necessario selezionare l'*option button* che troverete nelle "*impostazioni generali*" denominato "**Indici temporali**"...e di posizione.

**N.B. TRAMITE QUESTA ROUTINE POTRANNO REALIZZARSI METODI E TECNICHE**

**MAI FINO AD ORA IMPLEMENTABILI, ESSENDO LEGATE AD UN PRINCIPIO INNOVATIVO**

**CHE NON TROVERETE IN ALCUN SOFTWARE SE NON IN LottoDix.**

Chiariamo un concetto di base: ogni accadimento del quadro estrazionale potrà essere considerato un evento spia. Nel nostro caso l'evento spia equivale a quella specifica estrazione del mese: la prima, la seconda, la terza etc.

Quindi, quando parleremo di cattura di evento spia ci riferiremo alla intercettazione da parte del software di tutte quelle estrazioni che siano equivalenti alla prima, seconda, terza del mese e così via. LottoDix provvederà a salvare queste estrazioni (catturarle) e poi l'assoggetterà al processo previsionale che più avanti tratteremo.

**TUTTI I CASI SPIA ELABORATI POTRANNO ESSERE ESPORTATI NELLA SEZIONE "PREVISIONE" ONDE ESSERE PROCESSATI AL FINE DI OTTENERE LE MIGLIORI PREVISIONI PER IL NUOVO GIOCO "10 E LOTTO" E POTRANNO ESSERE UTILIZZATI NEGLI ALTRI NOSTRI SOFTWARE CHE PREVEDONO ANALISI DI EVENTI SPIA.**

Impostazioni generali

Data inizio ricerca: 24/02/2007    Concorsi: 301    Data fine ricerca: 24/01/2009    Colpi di gioco: 8    ☐ Ultima mensile

☐ Spie complesse matriciali    ☐ Continua    ☐ Periodica    ☐ Numeri spia

☒ **Indici temporali**

1° Fase OK - Presenze spie: 23

**1** **Cattura casi spia**    **Esporta casi spia**    **Importa casi spia**

**Indici temporali**

Estrazione mensile: 1° estr.    ☒ Posizione    ☒ 1°    ☒ 2°    ☒ 3°    ☒ 4°    ☒ 5°

Numeri spia facoltativi: [REDACTED] **C**

Ruota di condizione: BARI    Tipologia anni: [REDACTED]

Giorno settimanale: [REDACTED]

**Parametro Ritardo**

Ritardo corrente: 0.300

Ruota di condizione: BARI

23[12] 01[73] 30[2] 61[7] 45[50]

Posizione: ☒ 1°    ☒ 2°    ☒ 3°    ☒ 4°    ☒ 5°

Selezionando l'option button, cioè il pulsante di opzione, potremo attivare la routine, la funzione degli indici temporali. Immediatamente sotto noteremo le sue caratteristiche

☐ Spie complesse matriciali

☒ **Indici temporali**

**Indici temporali**

Estrazione mensile: 1° estr.    ☒ Posizione    ☒ 1°    ☒ 2°    ☒ 3°    ☒ 4°    ☒ 5°

Numeri spia facoltativi: [REDACTED] **C**

Ruota di condizione: BARI    Tipologia anni: [REDACTED]

Giorno settimanale: [REDACTED]

Le spie temporali ci permetteranno di realizzare tecniche basate sulla sortita di numeri spia o combinazioni spia in base a:

- 1) indice mensile (prima, seconda, ... qualunque estrazione mensile)

2) anni pari o anni dispari

3) giorni estrazionali della settimana

4) in una o più delle cinque posizioni

**Qui inseriremo il numero spia oppure i numeri spia (massimo 10)**

**N.b. le posizioni si attivano solo quando la ricerca si riferisce ad un singolo numero spia**

il Sw

**Parametro Ritardo**

Ritardo corrente: 0.300

Ruota di condizione: BARI

23[12] 01[73] 30[2] 61[7] 45[50]

Posizione: ☒ 1°    ☒ 2°    ☒ 3°    ☒ 4°    ☒ 5°

Questa funzione ci permette di introdurre un'altra condizione quando si verifica la sortita del numero/i spia. Nella casella ritardo corrente potremo scrivere il ritardo minimo e il ritardo massimo inerente almeno 1 dei numeri della ruota di condizione (Bari nell'esempio).

Ad ogni evento spia, il software verifica che almeno uno tra i numeri della ruota di condizione presenti un ritardo compreso fra il minimo e max che abbiamo inserito nella casella "Ritardo corrente". Se i casi spia fosse 10, il Sw verificherebbe che per ciascuno di questi accadimenti sia rispettata la condizione che almeno 1 dei numeri della cinquina estratta presenti un ritardo compreso nel minimo e max.

Il ritardo corrente minimo e max si potrà riferire ad almeno una delle cinque posizioni, oppure ad almeno una delle 4 posizioni scelte; oppure ad almeno una delle tre posizioni scelte; ad almeno una delle due posizioni scelte; oppure ad una posizione specificata.

Il ritardo corrente lo potremo anche riferire a posizione specifiche, terza e quarta posizione, ad esempio. In questo caso il software verificherà che per ogni evento spia venga anche rispettata la condizione che almeno uno dei numeri estratti in terza e quarta posizione presenti un ritardo compreso nel minimo e massimo cos' come descritto nella casella "Ritardo Corrente".

**N.B. Il ritardo corrente di un numero viene misurato immediatamente prima della sua sortita.**

Ad esempio: il 24 gennaio 2009 sortiscono su Bari 23.01. 30.61.45. Tali numeri, nella estrazione precedente, e cioè prima che venissero estratti, avevano un ritardo pari a:

il 23 a 12; l'1 a 73, il 30 a 2.....

23[12] 01[73] 30[2] 61[7] 45[50]

## Indici temporali

Estrazione mensile: 9° estr. 10° estr. 11° estr. 12° estr. 13° estr. 14° estr.

22

Ruota di condizione: Ultima Qualunque

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Posizione: 1° 2° 3° 4° 5°

La form degli "Indici temporali", come a lato visualizzata, consente di effettuare ricerche di numeri spia o combinazioni spia, ad ogni estrazione del mese; con riferimento alle estrazioni anche del solo mercoledì, oppure con riferimento alle estrazioni dei soli anni pari o dispari.

Potrò, ad esempio, studiare la sortita del numero 22 sulla ruota di Bari alla prima estrazione del mese, oppure alla seconda, oppure considerando tutte le estrazioni. In questo ultimo caso dovrò scegliere "Qualunque".

Se volessi usare le sole estrazioni del mercoledì sceglierei dalla lista la voce "Mercoledì".

Se volessi studiare la sortita del 22 come primo estratto, o anche come secondo posizionato, dovrei scegliere le posizioni gradite.

N.B. : la scelta delle posizioni, potrà riguardare le ricerche che coinvolgono un solo numero spia, ovviamente.

Le spie temporali permettono di catturare, dunque, eventi spia legati ai numeri o serie di numeri. Qualora scegliessimo l'esame di un numero spia, potremo indicarne la posizione, potremo fare riferimento alle sole sortite del numero nella prima, seconda, qualunque estrazione del mese; potremo far riferimento alle sole estrazioni del sabato, o alle sole estrazioni del martedì, oppure a tutte le estrazioni; potremo esplorare il numero spia con riferimento ai soli anni pari, oppure ai soli anni dispari, oppure sia agli anni pari che agli anni dispari. Oltre al numero spia potremo esaminare anche una serie di numeri a piacere. In questo caso, ovviamente, non potremo stabilire la posizione, ma potremo indicare tutti gli altri parametri sopra descritti.

Dopo aver scelto il numero spia o i numeri spia da catturare, COME ABBIAMO GIÀ VISTO, potremo introdurre una ulteriore condizione e cioè il ritardo corrente di almeno un numero delle cinque posizioni scelte sulla ruota di condizione; oppure di almeno un numero delle quattro posizioni scelte; oppure di almeno un numero delle tre posizioni estrazionali scelte e così di seguito.

N.B. NON FATE CONFUSIONE TRA la ruota di condizione del numero spia dalla ruota di condizione del ritardo corrente.

La ruota di condizione del numero/i spia è quella sulla quale dovrà verificarsi la sortita di quel numero/i, mentre la ruota di condizione posta all'interno del ritardo corrente si riferisce al compartimento sul quale verrà misurato il ritardo e catturato qualora rientri nel range, nell'intervallo descritto nella casella "Ritardo corrente". Nulla esclude che le due ruote di condizione possano essere eguali.

La cattura degli eventi spia quando le due ruote di condizione sono eguali, permette di generare tecniche del tipo: catturami l'accadimento spia quando su Bari sortisce il numero 45 e quando il 45 presenti sullo stesso compartimento un ritardo (misurato con riferimento alla estrazione precedente) tra 1 e 12.

Si tratterà evidentemente di metodi che creano una fusione fra la statistica riferita al ritardo e il numero spia come elemento cabalistico.

N.B. Tali metodologie FINO AD ORA NON ERANO REALIZZABILI, MOTIVO PER IL QUALE LE TECNICHE GENERATE DA QUESTA ROUTINE SONO INNOVATIVE E NON REPLICABILI IN MODO ALCUNO

## Esempio di applicazione degli indici temporali

Consideriamo la estrazione del 24 gennaio 2009.

Ultima in archivio - 11ª estrazione del mese

BARI	23	01	30	61	45
CAGLIARI	35	61	25	57	40
FIRENZE	68	79	62	67	23
GENOVA	70	61	63	11	57

MILANO	02	15	39	69	10
NAPOLI	13	28	36	19	72
PALERMO	04	43	62	55	09
ROMA	28	40	74	55	31
TORINO	27	58	74	23	11
VENEZIA	49	46	69	71	42
NAZIONALE	13	39	28	30	72

Esaminiamo la sortita in QUALUNQUE ESTRAZIONE del numero 23 sulla ruota di Bari e chiediamo al software

di catturare tale evento spia quando,IN CONTEMPORANEA,il 1° estratto su Bari sia contenuto in un intervallo tra 7 e 12 estrazioni.

Vediamo la immagine esaustiva e descrittiva delle scelte fatte.

Impostazioni generali

Data inizio ricerca: 24/02/2007    Concorsi: 301    Data fine ricerca: 24/01/2009    Colpi di gioco: 8    ☐ Ultima mensile

☐ Spie complesse matriciali    ☐ Continua    ☐ Numeri spia  
☒ Indici temporali    ☐ Periodica

1ª Fase OK - Presenze spie: 15+1

 **Cattura casi spia**  **Esporta casi spia**  
**Importa casi spia**

Indici temporali

Estrazione mensile: Qualunque    ☒ Posizione    ☒

Numeri spia facoltativi: 23 C

Ruota di condizione: BARI    Tipologia anni:    ☒ 1ª    ☒ 2ª    ☒ 3ª    ☒ 4ª    ☒ 5ª

Giorno settimanale:    ☒ 1ª    ☒ 2ª    ☒ 3ª    ☒ 4ª    ☒ 5ª

Parametro Ritardo

Ritardo corrente: 7.12

Ruota di condizione: BARI

35[15] 61[12] 25[23] 57[39] 40[29]

Noterete come le condizioni siano state rispettate: il 23 è sortito a Bari nella estrazione del 24 gennaio 2009 e almeno uno dei numeri estratti su BARI alla stessa data aveva un ritardo compreso nell'intervallo 7.12 (il 61 aveva un ritardo pari a 12).

Dopo aver inserito i parametri per catturare l'evento spia abbiamo cliccato su **Esporta casi spia**

Ricordiamo, inoltre, che il pulsante **Importa casi spia** ci permette di importare un evento spia catturato in una precedente sessione, in una precedente elaborazione.

Una volta catturato l'evento spia andremo nella sezione "Previsione" onde intercettare combinazioni migliori, a copertura dei casi esaminati. Lì potremo sozzarrarci nella ricerca delle combinazioni più fantasiose, più eclettiche e, quale che massimamente conta, più personali.



## Cattura casi spia



Analisi all'estrazione di martedì 10 febbraio 2009

## Indici temporali

Estrazione mensile: 4° estr.

Siamo nella sezione "Spie"  
Qui dovremo semplicemente scegliere:

- 1) La data di inizio ricerca
- 2) La data di fine ricerca
- 3) I colpi di gioco
- 4) Cliccheremo sulla icona a forma di 1 per catturare gli eventi spia
- 5) Cliccheremo sul pulsante "Esporta casi spia" e attribuendo un nome a piacere al file che stiamo salvando.

## Pannello estrazioni

Ruota	1°	2°	3°	4°	5°
BARI	89	40	60	18	56
CAGLIARI	56	90	55	79	65
FIRENZE	90	42	77	07	24
GENOVA	07	59	57	66	64
MILANO	18	61	90	05	04
NAPOLI	80	02	68	45	71
PALERMO	47	80	40	90	42
ROMA	11	74	29	08	13
TORINO	46	67	51	20	85
VENEZIA	70	33	54	43	88
NAZIONALE	09	24	52	18	64

\*\*\* Usare le due frecce direzionali su e giù \*\*\*

Pannello estrazioni



Impostazioni generali

Data inizio ricerca

08/03/2007

Data fine ricerca

10/02/2009

Colpi di gioco

8

Cliccando sulla freccia rivolta verso il basso potremo scegliere la data di inizio ricerca. Ad ogni data di inizio ricerca corrisponde un indice mensile (la prima estrazione del mese, la seconda, la terza etc.)

Allo stesso modo potremo scegliere la data di fine ricerca, cliccando sulla freccia rivolta verso il basso. Ad ogni data di inizio ricerca corrisponde un indice mensile (la prima, la seconda, la terza estrazione del mese etc.)

Tamite questa casella a discesa potremo scegliere le estrazioni di gioco per la tecnica che stiamo realizzando. La scelta varia da 1 a 15 colpi di gioco.




## Cattura casi spia

Cliccando su questo pulsante cattureremo gli eventi, vale a dire il numero delle estrazioni aventi quell'indice mensile scelto e intercorrenti fra la data di inizio e fine ricerca.

## Esporta casi spia

Cliccando su questo pulsante potremo salvare gli eventi catturati assegnando al file un nome ricordevole. Provando a fare click su di esso si aprirà la seguente form:







Cliccando sulla icona "i" si aprirà una finestra che farà visualizzare la estrazione riferita alla data di fine ricerca. La form vi permetterà anche di visualizzare, sempre con riferimento alla estrazione di fine ricerca, le rispettive cadenze, decine, figure, simmetrici a 91, complementi a 90, distanze, somme e piramidi. Per scegliere uno dei tipi di visualizzazione sopra riportati, basterà cliccare sulla freccia direzionale (quella col senso rivolto in giù).

Analisi all'estrazione di martedì 10 febbraio 2009

**Pannello estrazioni**

Ruota	1°	2°	3°	4°	5°
BARI	89	40	60	18	56
CAGLIARI	56	90	55	79	65
FIRENZE	90	42	77	07	24
GENOVA	07	59	57	66	64
MILANO	18	61	90	05	04
NAPOLI	80	02	68	45	71
PALERMO	47	80	40	90	42
ROMA	11	74	29	08	13
TORINO	46	67	51	20	85
VENEZIA	70	33	54	43	88
NAZIONALE	09	24	52	18	64

\*\*\* Usare le due frecce direzionali su e giù \*\*\*

Simmetrici a 91  
Distanze  
Complementi a 90  
Diametrali  
Diametrali in decina  
Simmetrici a 91  
Vertibili  
Piramidi  
Radici quadrate

Analisi all'estrazione di martedì 27 gennaio 2009

**Cadenze**

Ruota	1°	2°	3°	4°	5°
BARI	4	9	4	8	1
CAGLIARI	4	2	9	3	6
FIRENZE	1	2	4	6	9
GENOVA	3	5	6	2	3
MILANO	4	0	1	9	5
NAPOLI	5	0	9	5	4
PALERMO	1	9	2	7	2
ROMA	0	9	8	8	4
TORINO	9	4	9	6	0
VENEZIA	1	9	5	2	3
NAZIONALE	6	4	0	2	8

\*\*\* Usare le due frecce direzionali su e giù \*\*\*

Cadenze

Analisi all'estrazione di martedì 27 gennaio 2009

**Distanze**

Ruota	1-2	1-3	1-4	1-5	2-3	2-4	2-5	3-4	3-5	4-5
BARI	35	30	4	43	5	39	8	34	13	43
CAGLIARI	42	45	39	18	3	9	24	6	27	33
FIRENZE	19	33	15	18	38	34	37	18	15	3
GENOVA	42	27	29	30	21	13	12	34	33	1
MILANO	16	43	5	9	31	21	25	38	34	4
NAPOLI	25	36	30	41	29	35	24	6	5	11
PALERMO	8	31	26	9	23	18	17	5	40	35
ROMA	1	2	42	34	1	41	35	40	36	14
TORINO	25	40	37	1	25	12	24	13	41	36
VENEZIA	8	44	21	12	36	13	4	23	32	9
NAZIONALE	22	36	44	28	14	22	6	8	8	16

\*\*\* Usare le due frecce direzionali su e giù \*\*\*

Distanze



**Indici temporali**

Estrazione mensile: 4° estr.

9° estr.  
10° estr.  
11° estr.  
12° estr.  
13° estr.  
14° estr.  
Ultima  
Qualunque

Usando la freccetta direzionale, potremo scegliere l'estrazione mensile di calcolo. In breve, impartiremo a LottoStyle l'ordine di catturare tutte le estrazioni ( tutte le prime, tutte le seconde, tutte le terze etc.) intercorrenti fra una di inizio e una data di fine ricerca.

Scegliendo la voce "Qualunque", *Lottodix* catturerà tutte le estrazioni contenute tra la data di inizio e fine ricerca. Catturando tutte le estrazioni, quando ci recheremo nella sezione delle previsioni gli algoritmi saranno applicati a ciascuna estrazione catturata. Quindi se le estrazioni catturate usando la voce "Qualunque" fossero 200 su ciascuna di esse verranno applicati gli algoritmi alla ricerca della migliore soluzione.

**Note particolari: la casellina "ultima mensile"** ☒ Ultima mensile

ha la funzione di considerare QUALUNQUE ultima estrazione in archivio come ULTIMA DEL MESE. Poniamo che l'ultima estrazione in archivio fosse quella del 31 luglio 2007, corrispondente anche alla 13-esima estrazione del mese. Dobbiamo, allora, spuntare sia la casellina "ultima mensile" nonché scegliere dalla casella a discesa ( ubicata nei pressi di Indice temporali) la dizione "ultima mensile".