



## Impariamo LottoDix

***LottoDix, TRA LE ALTRE FUNZIONI, può realizzare metodi e tecniche a copertura del 100% dei casi esaminati, QUALUNQUE SIA IL SUO NUMERO, in quanto al suo interno contiene la innovativa funzione di "ESPORTAZIONE DEI CASI PERDENTI"***

Sappiamo che LottoDix contiene un modulo denominato "*Spie*" grazie al quale potremo catturare una serie interminabile di accadimenti spia. ***In questa sezione esporremo alcune tecniche di esempio, illustrando i passaggi o step che conducono alla realizzazione del metodo nel suo complesso.***

Chiariamo un concetto di base: ogni accadimento del quadro estrazionale potrà essere considerato un evento spia. Quindi, quando parleremo di cattura di evento spia ci riferiremo alla intercettazione da parte del software di tutte quelle estrazioni che rispettino determinate condizioni di partenza. LottoDix provvederà a salvare queste estrazioni (catturarle) e poi l'assoggetterà al processo previsionale che più avanti tratteremo.

## Tecnica 1

Evento spia : sortita del 29 su Bari

Sezione : indici temporali

Condizioni : solo anni dispari

LottoDIX vers. 1-0- Oggi 16 lug 2009 - [Sezione Spie]

Estrazioni Sezione Spie Utility Finestra Guida Informazioni

Archivi  
Archivi derivati  
Ritardi  
Spie  
Previsione  
Tabellone  
Editor .abx  
Guida  
Esci

Impostazioni generali

Data inizio ricerca: 03/01/2005 Concorsi: 686 Data fine ricerca: 14/07/2009 Colpi di gioco: 8 ☐ Ultima mensile

☐ Spie complesse matriciali ☐ Continua ☐ Numeri spia  
☒ Indici temporali ☐ Periodica

1° Fase OK - Presenze spie: 21+1 **Esporta casi spia**

**1** **Cattura casi spia** **Importa casi spia**

Indici temporali

Estrazione mensile: Qualunque ☒ Posizione ☒

Numeri spia facoltativi: 29 ☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Ruota di condizione: BARI Tipologia anni: Dispari

Giorno settimanale:

Parametro Ritardo

Ritardo corrente: 0.300

Ruota di condizione: BARI **75**

Posizione ☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Step o passi da compiere

1) Inserimento parametri ( data inizio e fine ricerca, colpid i gioco etc.)

2) Click su cattura casi spia **1** **Cattura casi spia**

3) Esporta casi spia con attribuzione di un nome al file da salvare **Esporta casi spia**

Ora ci spostiamo nel modulo PREVISIONI e richiameremo i CASI CATTURATI

## Parametri utilizzati nella sezione previsione

- 1) Elaborazione "one step - analisi capogioco secco
- 2) Come secondo capogioco sceglieremo il diam. in decina
- 3) Ruota di rilevamento = Bari
- 4) Soglia % min. capogioco 84%
- 5) Numeri di abbinamento = 8
- 6) Lunghetta punti 6
- 7) Nessuna scelta per il fattore Forza 10

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 03/01/2005  
Concorsi: 685  
Data fine ricerca: 14/07/2009  
Colpi di gioco: 8  
Richiami pacchetto spia (\*:pcs): 10e LOTTO  
richiamo tecnica

Casi esaminati: 22

### Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep - Analisi capogiochi secco  
2° capogiochi: Diam. decina

Qui son stati immessi i parametri

Soglia % min capogiochi: 84  
Soluzioni indicative: 11  
Ruota di rilevamento: BA  
Numeri di abbinamento: 8

Filtri opzionali disabilitati

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:

Punti: 6  
Non usare fattore Forza10 su lunghetta

... Elabora



Compendio statistico

C:\Documents and Settings\Myname\Desktop\LottoD\Tecnica\SPIONISSIMO.pcs

Ultimo caso spia al concorso: 8089

Ultima data estrazione del caso spia: martedì 14 luglio 2009

Indici temporali: Qualunque mensile

Indice annuale: Dispari

Indice giornaliero:

Sorte: Estratto nella serie 29

Posizioni analizzate: [12345] (es. [125] significa che si è analizzata la 1ª, 2ª e 5ª posizione)

Quota di condizione: BARI

Posizioni analizzate ritardi: [12345] (es. [125] significa che si è analizzata la 1ª, 2ª e 5ª posizione)

Fare doppio click su una delle soluzioni in elenco per ricercare i relativi abbinamenti

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
3	W1BA +03..#W1BA +03.. J-Dde	95,45 %	21	33 38
4	W1BA +04..#W1BA +04.. J-Dde	95,45 %	21	34 39
8	W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde	95,45 %	21	38 33
9	W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde	95,45 %	21	39 34
10	W1BA +10..#W1BA +10.. J-Dde	95,45 %	21	40 45
11	W1BA +11..#W1BA +11.. J-Dde	95,45 %	21	41 46
13	<b>In questa griglia appaiono i risultati dei capogiochi con il relativo controvalore. Per intercettare gli abbinamenti che FORMERANNO LA LUNGHETTA faremo doppio click su una riga rappresentativa dei capogiochi ( abbiamo scelto la quarta ) facendo doppio click otterremo la griglia degli abbinamenti ( quella in giallo sottostante)</b>			
14				
15				
16				
18				
19				
20				

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
2	Y3NZ	81,82 %	18	39
3	D1GE	81,82 %	18	04
4	S3TO	77,27 %	17	30
5	C2CA	77,27 %	17	08
6	28..	77,27 %	17	28
7	V2RO	72,73 %	16	76
8	Y4BA	72,73 %	16	89
9	Y5CA	72,73 %	16	59
10	W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#Y3NZ#D1G...	27,27 %	6	39 34 04 ...

**Elaborazione terminata!**

# Il compendio statistico

Cliccando sulla ICONA GIALLA "90" visualizzeremo il compendio statistico



Compendio statistico

# Compendio statistico

Legenda



Seleziona combinazioni da porre in gioco



Salva tecnica



Copertura automatica



Stampa prospetto

ABCDEFGHIJ



NdC scoperti: 22

Copertura: 21/22 ... (95,45 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
10	01/03/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	10/03/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	03/04/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	05/04/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	07/08/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	15/09/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	25/09/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	06/11/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	08/11/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	29/11/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	21/03/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	12/05/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	14/07/2009 i.c.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Questo è il quadro di rappresentazione visuale degli esiti. A noi interessa intercettare i soli esiti prodotti dalla lunghetta. Di conseguenza, selezioneremo tale combinazione da porre in gioco contraddistinta dalla lettera J.

-Seleziona combinazioni da porre in gioco-

Ricordo che la lunghetta contenente più di 6 numeri è contraddistinta dal pallino di colore rosso bordeaux.

Sotto notiamo la decodifica, cioè i numeri calcolati automaticamente dal software. A ben vedere si riscontra che essa si trova composta da 9 numeri, mentre ben sappiamo che nel 10 e Lotto la giocata minima è di 10 numeri.

Allora, rientrando nella sezione Previsioni, abilitiamo il fattore Forza 10 e faremo doppio click sulla riga algoritmica 4, senza fare nuovi elaborazioni

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare l'ultimo spoglio. Doppio click sulle

[ D ] Alg. da 1 num: S3TO - Previsione: 30 - Capog.: 39 34 - 10eLotto  
 [ E ] Alg. da 1 num: C2CA - Previsione: 08 - Capog.: 39 34 - 10eLotto  
 [ F ] Alg. da 1 num: 28.. - Previsione: 28 - Capog.: 39 34 - 10eLotto  
 [ G ] Alg. da 1 num: V2RO - Previsione: 76 - Capog.: 39 34 - 10eLotto  
 [ H ] Alg. da 1 num: Y4BA - Previsione: 89 - Capog.: 39 34 - 10eLotto  
 [ I ] Alg. da 1 num: Y5CA - Previsione: 59 - Capog.: 39 34 - 10eLotto  
 [ J ] Alg. da 9 num: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#Y3NZ#D1GE#S3TO#C2CA#28..#V2RO#Y4BA#Y5CA - Previsione:  
 89 34 04 30 08 28 76 89 59 - Capog.: 39 34 - 10eLotto

Son 9 numeri: utilizzeremo allora il fattore Forza 10

# Compendio statistico

Legenda



Seleziona combinazioni da porre in gioco



Salva tecnica



Copertura automatica



Stampa prospetto

J

NdC scoperti: 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12  
13 14 16 19 21 22

Copertura: 6/22 ... (27,27 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
10	01/03/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	10/03/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	03/04/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	05/04/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	07/08/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	15/09/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	25/09/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	06/11/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	08/11/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	29/11/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	21/03/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21	12/05/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	14/07/2009 i.c.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Siamo ritornati di nuovo nella sezione Cross Win dopo aver applicato il fattore forza 10 e abbiamo verificato che questa volta la lunghetta è composta da 10 numeri: quello mancante è stato aggiunto dal fattore Forza 10 in base a criteri fibonacciani e tayloriani.

Selezioniamo la lunghetta. Per la selezione basterà fare click sulla lettera corrispondente alla colonna di appartenenza della lunghetta. La lunghetta è posta sotto la colonna J e quindi noi selezioneremo la casellina J

Seleziona combinazioni da porre in gioco



Siccome non siamo riusciti a coprire tutti i casi, salviamo la tecnica e poi ESPORTIAMO I PERIODI PERDENTI.

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare l'ultimo spoglio. Doppio click:



Salva tecnica

PULSANTE SALVA TECNICA



PULSANTE ESPORTA PERIODI PERDENTI

Ultima data di calcolo: martedì 14 lug 2009

{ J } Alg. da 10 num: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#Y3NZ#D1GE#S3TO#C2CA#28..#V2RO#Y4BA#Y5CA - Previsione: 39 34 04 30 08 28 76 89 59 01 - Capog.: 39 34 - 10€Lotto

QUESTA È LA NOSTRA PRIMA LUNGHETTA



# Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 03/01/2005  
 Concorsi: 685  
 Data fine ricerca: 14/07/2009  
 Colpi di gioco: 8  
 Richiama pacchetto spia (\*.pcs)  


Casi esaminati: 22

**Parametri di elaborazione**  
 Elaborazione: OneStep - Analisi capogiooco secco  
 2° capogiooco: Diam. decina  
 Soglia % min capogiooco: 84  
 Soluzioni indicative: 11  
 Ruota di rilevamento: 8A  
 Numeri di abbinamento: 8  
☐ Filtri opzionali disabilitati  
 Considera la lunghetta derivante per la sorte di:  
 Punti: 6  
 Fattore Forza10 abilitato su lunghetta

... Elabora 

90 Compendio statistico

C:\Documents and Settings\Myname\Desktop\LottoD\K\Tecniche\SPIONISSIMO.pcs

Ultimo caso spia al concorso: 8089


Ultima data estrazione del caso spia: martedì 14 luglio 2009

**Apri**


Cerca in: Tecniche

step1.pcs  
 SPIONISSIMO.pcs  
 fina0.pcs  
 2a.pcs  
 1a.pcs  
 rimangono.pcs  
 prima6.pcs  
 prima5.pcs  
 prima4.pcs  
 prima3.pcs  
 prima2.pcs  
 prima1.pcs  
 cattura spia 1.pcs

Una volta esportati i periodi perdenti in un file ( ho usato il nome step1) lo richiameremo usando la icona torcia

Richiama pacchetto spia (\*.pcs) 

e poi provvederemo alla elaborazione

Elabora 

Nome file: step1.pcs  
 Tipo file: Pacchetto casi spia (\*.pcs)  
☐ Apri in sola lettura

Apri Annulla

2	Y3NZ	81,82 %	18	39
3	D1GE	81,82 %	18	04
4	S3TO	77,27 %	17	30
5	C2CA	77,27 %	17	08
6	28..	77,27 %	17	28
7	V2RO	72,73 %	16	76
8	Y4BA	72,73 %	16	89
9	Y5CA	72,73 %	16	59
10	W1BA +09..#W1BA +09..J-Dde#Y3NZ#D1G...	27,27 %	6	39 34 04 ...

**Elaborazione terminata!**

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 03/01/2005  
 Concorsi: 685  
 Data fine ricerca: 14/07/2009  
 Colpi di gioco: 8  
 Richiama pacchetto spia (\*.pcs)



Casi esaminati: 16

### Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep - Analisi capogioco secco  
 2° capogioco: Diam. decina

Soglia % min capogioco: 84  
 Soluzioni indicative: 11  
 Ruota di rilevamento: BA  
 Numeri di abbinamento: 8

☐ Filtri opzionali disabilitati

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:

Punti: 6  
 Fattore Forza10 abilitato su lunghetta



90 Compendio statistico

C:\Documents and Settings\Myname\Desktop\LottoD\Tecniche\step1.pcs

Ultimo caso spia al concorso: 8089

Ultima data estrazione del caso spia: martedì 14 luglio 2009

Abbiamo rielaborato sulla base dei "Periodi perdenti" e ottenuto gli algoritmi per ambata migliori. Abbiamo scelto il medesimo capogioco del 1° step e proceduto a fare doppio click su di esso ottenendo i risultati così come esposti nella griglia gialla. Clicchiamo su

90 Compendio statistico

Fare doppio click su una delle soluzioni in elenco per ricercare i relativi abbinamenti

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
3	W1BA +03..#W1BA +03.. J-Dde	93,75 %	15	33 38
4	W1BA +04..#W1BA +04.. J-Dde	93,75 %	15	34 39
5	W1BA +05..#W1BA +05.. J-Dde	93,75 %	15	35 30
7	W1BA +07..#W1BA +07.. J-Dde	93,75 %	15	37 32
8	W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde	93,75 %	15	38 33
9	W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde	93,75 %	15	39 34
10	W1BA +10..#W1BA +10.. J-Dde	93,75 %	15	40 45
11	W1BA +11..#W1BA +11.. J-Dde	93,75 %	15	41 46
13	W1BA +13..#W1BA +13.. J-Dde	93,75 %	15	43 48
14	W1BA +14..#W1BA +14.. J-Dde	93,75 %	15	44 49
15	W1BA +15..#W1BA +15.. J-Dde	93,75 %	15	45 40
16	W1BA +16..#W1BA +16.. J-Dde	93,75 %	15	46 41
18	W1BA +18..#W1BA +18.. J-Dde	93,75 %	15	48 43

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
2	Y4NZ	87,50 %	14	08
3	S2MI	87,50 %	14	84
4	D1GE	87,50 %	14	04
5	C5RO	87,50 %	14	05
6	F4NA	87,50 %	14	06
7	V4GE	81,25 %	13	10
8	V5MI	81,25 %	13	32
9	Y2BA	81,25 %	13	08
10	W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#Y4NZ#S2MI...	12,50 %	2	39 34 08 ...

## Elaborazione terminata!

# Compendio statistico

Legenda

Negativo
 2 numeri
 4 numeri
 6 numeri o più  
 1 numero
 3 numeri
 5 numeri

Seleziona combinazioni da porre in gioco

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M  
☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z



Salva tecnica



Copertura automatica



Stampa prospetto

J



NdC scoperti: 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12  
13 14 15 16

Copertura: 2/16 ... (12,50 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	05/03/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	04/05/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	02/07/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	28/07/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	01/10/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	04/10/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	12/11/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	10/12/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	10/03/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	03/04/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	05/04/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	07/08/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	25/09/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Selezioniamo la lunghetta. Per la selezione basterà fare click sulla lettera corrispondente alla colonna di appartenenza della lunghetta. La lunghetta è posta sotto la colonna J e quindi noi selezioneremo la casellina J

Seleziona combinazioni da porre in gioco

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M

Siccome non siamo riusciti a coprire tutti i casi, salviamo la tecnica e poi ESPORTIAMO I PERIODI PERDENTI.



Salva tecnica

PULSANTE SALVA TECNICA



PULSANTE ESPORTA PERIODI PERDENTI

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare l'ultimo spoglio. Doppio click sulle singole celle per lo spoglio intermedio.

Ultima data di calcolo: martedì 14 lug 2009

[ J ] Alg. da 10 num: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#Y4NZ#S2MI#D1GE#C5RO#F4NA#V4GE#V5MI#Y2BA - Previsione:  
39 34 08 84 04 05 06 10 32 64 - Capog.: 39 34 - 106Lotto



Tecnica corrente:

Data inizio ricerca

Concorsi

Data fine ricerca

03/01/2005

685

14/07/2009

Colpi di gioco

8

Richiama pacchetto  
spia (\*.pcs)



Casi esaminati: 14

**Parametri di elaborazione**

Elaborazione

OneStep - Analisi capogiooco secco

2° capogiooco

Diam. decina

Soglia % min capogiooco

84

Soluzioni indicative

11

Ruota di rilevamento

BA

Numeri di abbinamento

8

**Filtri opzionali disabilitati**

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:

Punti: 6

Fattore Forza10 abilitato su lunghetta

... Elabora




90

Compendio statistico

C:\Documents and Settings\Myname\Desktop\LottoD\Tecniche\ste2.pcs

Ultimo caso spia al concorso: 8089

Ultima data estrazione del caso spia: martedì 14 luglio 2009



**Elaborazione terminata!**

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 03/01/2005  
 Concorsi: 685  
 Data fine ricerca: 14/07/2009  
 Colpi di gioco: 8  
 Richiama pacchetto spia (\*.pc)



Casi esaminati: 14

### Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep - Analisi capogioeco secco  
 2° capogioeco: Diam. decina  
 Soglia % min capogioeco: 84  
 Soluzioni indicative: 11  
 Ruota di rilevamento: BA  
 Numeri di abbinamento: 8

### Filtri opzionali disabilitati

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:

Punti: 6  
 Fattore Forza10 abilitato su lunghetta

... Elabora



90 Compendio statistico

In seguito alla elaborazione otteniamo la giraglia degli algoritmi per capogioeco. Selezioniamo le stesse ambate e facciamo doppio click (ATTENZIONE: NON E' OBBLIGATORIO SCEGLIERE GLI STESSI ALGORITMI PER AMBATA)

NELLA GRIGLIA GIALLA TROVIAMO GLI ALGORITMI.

Fare doppio click su una delle soluzioni in elenco per ricercare i relativi abbinamenti

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
3	W1BA +03..#W1BA +03.. J-Dde	92,86 %	13	33 38
4	W1BA +04..#W1BA +04.. J-Dde	92,86 %	13	34 39
5	W1BA +05..#W1BA +05.. J-Dde	92,86 %	13	35 30
7	W1BA +07..#W1BA +07.. J-Dde	92,86 %	13	37 32
8	W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde	92,86 %	13	38 33
9	W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde	92,86 %	13	39 34
10	W1BA +10..#W1BA +10.. J-Dde	92,86 %	13	40 45
11	W1BA +11..#W1BA +11.. J-Dde	92,86 %	13	41 46
13	W1BA +13..#W1BA +13.. J-Dde	92,86 %	13	43 48
14	W1BA +14..#W1BA +14.. J-Dde	92,86 %	13	44 49
15	W1BA +15..#W1BA +15.. J-Dde	92,86 %	13	45 40
16	W1BA +16..#W1BA +16.. J-Dde	92,86 %	13	46 41
18	W1BA +18..#W1BA +18.. J-Dde	92,86 %	13	48 43

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
2	CSRO	92,86 %	13	05
3	F1BA	92,86 %	13	03
4	V2RO	85,71 %	12	76
5	Y3NZ	85,71 %	12	39
6	Y4NZ	85,71 %	12	08
7	S2MI	85,71 %	12	84
8	S5VE	85,71 %	12	86
9	D1GE	85,71 %	12	04
10	W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#CSRO#F1B...	28,57 %	4	39 34 05 ...

**Elaborazione terminata!**

# Compendio statistico

Legenda

Negativo
 2 numeri
 4 numeri
 6 numeri o più  
 1 numero
 3 numeri
 5 numeri

Seleziona combinazioni da porre in gioco

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M  
☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z



Salva tecnica



Copertura automatica



Stampa prospetto

J



NdC scoperti: 1 3 4 5 6 7 8 11 13 14

Copertura: 4/14 ... (28,57 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2	04/05/2005																										
3	02/07/2005																										
4	28/07/2005																										
5	01/10/2005																										
6	04/10/2005																										
7	12/11/2005																										
8	10/12/2005																										
9	05/04/2007																										
10	07/08/2007																										
11	25/09/2007																										
12	29/11/2007																										
13	12/05/2009																										
14	14/07/2009 i.c.																										

Selezioniamo la lunghetta. Per la selezione basterà fare click sulla lettera corrispondente alla colonna di appartenenza della lunghetta. La lunghetta è posta sotto la colonna J e quindi noi selezioneremo la casellina J

Seleziona combinazioni da porre in gioco

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M

Siccome non siamo riusciti a coprire tutti i casi, salviamo la tecnica e poi **ESPORTIAMO I PERIODI PERDENTI**.



Salva tecnica

**PULSANTE SALVA TECNICA**



**PULSANTE ESPORTA PERIODI PERDENTI**

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare l'ultimo spoglio. Doppio click sulle singole celle per lo spoglio intermedio.

Ultima data di calcolo: martedì 14 lug 2009

[ J ] Alg. da 10 num: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#C5RO#F1BA#V2RO#Y3NZ#Y4NZ#S2MI#S5VE#D1GE - Previsione: 39 34 05 03 76 08 84 86 04 36 - Capog.: 39 34 - 10sLotto

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca 03/01/2005 Concorsi 685 Data fine ricerca 14/07/2009  
Colpi di gioco 8 Richiama pacchetto spia (\*.pcs)



Casi esaminati: 10

### Parametri di elaborazione

Elaborazione

OneStep - Analisi capogiooco secco

2° capogiooco Diam. decina

Soglia % min capogiooco 84

Soluzioni indicative 11

Ruota di rlievamento BA

Numeri di abbinamento 8

☐ Filtri opzionali disabilitati

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:

Punti: 6

Fattore Forza10 abilitato su lunghetta

... Elabora



90 Compendio statistico

Abbiamo richiamato i periodi perdenti

Richiama pacchetto spia (\*.pcs)



Abbiamo cliccato su Elabora

Elabora



Abbiamo scelto i medesimi capogiochi e abbiamo fatto doppio click sulla riga corrispondente.

9 W1BA +09.#W1BA +09... J-Dde 90,00 % 9 39 34

Abbiamo ottenuto i risultati nella griglia gialla.

Clicchiamo su



Compendio statistico

Fare doppio click su una delle soluzioni in elenco per ricercare i relativi abbinamenti

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
3	W1BA +03.#W1BA +03... J-Dde	90,00 %	9	33 38
4	W1BA +04.#W1BA +04... J-Dde	90,00 %	9	34 39
5	W1BA +05.#W1BA +05... J-Dde	90,00 %	9	35 30
7	W1BA +07.#W1BA +07... J-Dde	90,00 %	9	37 32
8	W1BA +08.#W1BA +08... J-Dde	90,00 %	9	38 33
9	W1BA +09.#W1BA +09... J-Dde	90,00 %	9	39 34
10	W1BA +10.#W1BA +10... J-Dde	90,00 %	9	40 45
11	W1BA +11.#W1BA +11... J-Dde	90,00 %	9	41 46
13	W1BA +13.#W1BA +13... J-Dde	90,00 %	9	43 48
14	W1BA +14.#W1BA +14... J-Dde	90,00 %	9	44 49
15	W1BA +15.#W1BA +15... J-Dde	90,00 %	9	45 40
16	W1BA +16.#W1BA +16... J-Dde	90,00 %	9	46 41
18	W1BA +18.#W1BA +18... J-Dde	90,00 %	9	48 43

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
2	V3FI	90,00 %	9	78
3	V2NA	90,00 %	9	32
4	Y4BA	90,00 %	9	89
5	Y1MI	90,00 %	9	16
6	Y1NZ	90,00 %	9	38
7	Y4NZ	90,00 %	9	08
8	W1GE	90,00 %	9	03
9	W5GE	90,00 %	9	87
10	W1BA +09.#W1BA +09... J-Dde#V3FI#V2NA...	40,00 %	4	39 34 78 ...

## Elaborazione terminata!



**Compendio statistico**

Legenda:   
 Negativo   
 2 numeri   
 4 numeri   
 6 numeri o più   
 1 numero   
 3 numeri   
 5 numeri

Selezione combinazioni da porre in gioco:   
☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M   
☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

Salva tecnica Copertura automatica Stampa prospetto

J Ndc scoperti: 4 5 6 7 8 10

**Copertura: 4/10 ... (40,00 %)**

Ndc	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	05/03/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	02/07/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	28/07/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	01/10/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	04/10/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	12/11/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	10/12/2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	25/09/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	12/05/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	14/07/2009 l.c.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Selezioniamo la lunghetta. Per la selezione basterà fare click sulla lettera corrispondente alla colonna di appartenenza della lunghetta. La lunghetta è posta sotto la colonna J e quindi noi selezioneremo la casellina J

Seleziona combinazioni da porre in gioco:   
☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M

**Siccome non siamo riusciti a coprire tutti i casi, salviamo la tecnica e poi ESPORTIAMO I PERIODI PERDENTI.**

**PULSANTE SALVA TECNICA** **PULSANTE ESPORTA PERIODI PERDENTI**

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare l'ultimo spoglio. Doppio click sulle singole celle per lo spoglio intermedio.

Ultima data di calcolo: martedì 14 lug 2009

[ J ] Alg. da 10 num: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#V3FI#V2NA#Y4BA#Y1MI#Y1NZ#Y4NZ#W1GE#W5GE - Previsione: 39 34 78 32 89 16 38 08 03 87 - Capog.: 39 34 - 104Lotto

Ora dobbiamo fare una considerazione importante: quando nel richiamare i periodi perdenti e procedendo alla elaborazione non si ottengono lunghette utili (cioè quando la griglia viola è vuota) allora dovremo diminuire la percentuale di copertura dei capigioco (soglia % min. capigioco). Questa eventualità si presenta nell'esempio che stiamo conducendo. Infatti, ricorderete che avevamo imposto come soglia % l' 84%. Ebbene con tale soglia minima non abbiamo ottenuto risultati perchè i casi perdenti esportati erano 6. L'84% di 6 = 5,4 che si arrotonda a 6. Non era possibile ottenere risultati perchè dei 6 casi esportati 1 è in corso e quindi non era possibile ottenerne la copertura.

Ridotta la % della soglia minima per capigioco, lanciamo la elaborazione e scegliamo come capigiocchi quelli finora considerati. Ci accorgiamo che non forniscono risultati di lunghetta. Questo significa che usando quel capigioco non è possibile ottenere la copertura di casi utili. Non ci resta che



*scegliere un diverso capogioco attingendo dalla stessa lista.*

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca

03/01/2005

Concorsi

685

Data fine ricerca

14/07/2009

Colpi di gioco

8

Richiama pacchetto

spia (\*.pcs)



Casi esaminati: 6

**Parametri di elaborazione**

Elaborazione

OneStep - Analisi capogiooco secco

2° capogiooco

Diam. decina

Soglia % min capogiooco

80

Soluzioni indicative

11

Ruota di rilevamento

BA

Numeri di abbinamento

8

**Filtri opzionali disabilitati**

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:

Punti: 6

Fattore Forza10 abilitato su lunghetta

... Elabora



90

Compendio statistico

Abbiamo richiamato i periodi perdenti

e ABBASSATA LA SOGLIA MINIMA PERCENTUALE PER IL CAPOGIOCO

FACENDO IN MODO CHE MOLTIPLICANDO

Casi esaminati: 6 X soglia % min capogiooco 80 = 4,8 ARR. 5

SI OTTENESSE COME RISULTATO 5 (IL MASSIMO DEI CASI COPRIBILI)

90

Compendio statistico

Fare doppio click su una delle soluzioni in elenco per ricercare i relativi abbinamenti

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
2	W1BA +02..#W1BA +02.. J-Dde	83,33 %	5	32 37
3	W1BA +03..#W1BA +03.. J-Dde	83,33 %	5	33 36
4	W1BA +04..#W1BA +04.. J-Dde	83,33 %	5	34 39
5	W1BA +05..#W1BA +05.. J-Dde	83,33 %	5	35 30
7	W1BA +07..#W1BA +07.. J-Dde	83,33 %	5	37 32
8	W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde	83,33 %	5	38 33
9	W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde	83,33 %	5	39 34
10	W1BA +10..#W1BA +10.. J-Dde	83,33 %	5	40 45
11	W1BA +11..#W1BA +11.. J-Dde	83,33 %	5	41 46
12	W1BA +12..#W1BA +12.. J-Dde	83,33 %	5	42 47
13	W1BA +13..#W1BA +13.. J-Dde	83,33 %	5	43 48
14	W1BA +14..#W1BA +14.. J-Dde	83,33 %	5	44 49
15	W1BA +15..#W1BA +15.. J-Dde	83,33 %	5	45 40

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
2	V4FI	83,33 %	5	26
3	V5FI	83,33 %	5	37
4	V5GE	83,33 %	5	24
5	V5RO	83,33 %	5	52
6	V4TO	83,33 %	5	86
7	Y4CA	83,33 %	5	75
8	Y4GE	83,33 %	5	89
9	Y4PA	83,33 %	5	57
10	W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde#V4F#V5F#...	66,67 %	4	38 33 26 ...

**Elaborazione terminata!**

# Compendio statistico

Legenda



Selezione combinazioni da porre in gioco

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M  
☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z



Salva tecnica



Copertura automatica



Stampa prospetto

J



NdC scoperti: 56

Copertura: 4/6 ... (66,67 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	01/10/2005																										
2	04/10/2005																										
3	12/11/2005																										
4	10/12/2005																										
5	25/09/2007																										
6	14/07/2009 i.c.																										

Selezioniamo la lunghetta. Per la selezione basterà fare click sulla lettera corrispondente alla colonna di appartenenza della lunghetta. La lunghetta è posta sotto la colonna J e quindi noi selezioneremo la casellina J

Seleziona combinazioni da porre in gioco

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M

Siccome non siamo riusciti a coprire tutti i casi, salviamo la tecnica e poi **ESPORTIAMO I PERIODI PERDENTI**.



Salva tecnica

**PULSANTE SALVA TECNICA**



**PULSANTE ESPORTA PERIODI PERDENTI**

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare l'ultimo spoglio. Doppio click sulle singole celle per lo spoglio intermedio.

Ultima data di calcolo: martedì 14 lug 2009

[ J ] Alg. da 10 num: W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde#V4FI#V5FI#V5GE#V5RO#V4TO#Y4CA#Y4GE#Y4PA - Previsione: 38 33 26 37 24 52 86 75 89 57 - Capog.: 38 33 - 10&Lotto

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca 03/01/2005  
 Concorsi 685  
 Data fine ricerca 14/07/2009  
 Colpi di gioco 8  
 Richiama pacchetto spia (\*.pcs)



ABBIAMO RICHIAMATO I PERIODI PERDENTI

Richiama pacchetto spia (\*.pcs)



Siccome i casi perdenti residui sono 2, di cui 1 in corso, dovremo per forza abbassare la percentuale della

Soglia % min capogioco 50

facendo in modo che numero casi esaminato x % soglia minima foss = a 1 che è l'unico caso copribile, essendo l'ultimo in corso.

Casi esaminati: 2

Parametri di elaborazione

Elaborazione

OneStep - Analisi capogioco secco

2° capogioco Diam. decina

Soglia % min capogioco 50

Soluzioni indicative 11

Ruota di rilevamento BA

Numeri di abbinamento 8

Filtri opzionali disabilitati

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:

Punti: 6

Fattore Forza10 abilitato su lunghetta

Elabora



Fare doppio click su una delle soluzioni in elenco per ricercare i relativi abbinamenti

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
1	W1BA +01..#W1BA +01.. J-Dde	50,00 %	1	31 36
2	W1BA +02..#W1BA +02.. J-Dde	50,00 %	1	32 37
3	W1BA +03..#W1BA +03.. J-Dde	50,00 %	1	33 38
4	W1BA +04..#W1BA +04.. J-Dde	50,00 %	1	34 39
5	W1BA +05..#W1BA +05.. J-Dde	50,00 %	1	35 30
6	W1BA +06..#W1BA +06.. J-Dde	50,00 %	1	36 31
7	W1BA +07..#W1BA +07.. J-Dde	50,00 %	1	37 32
8	W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde	50,00 %	1	38 33
9	W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde	50,00 %	1	39 34
10	W1BA +10..#W1BA +10.. J-Dde	50,00 %	1	40 45
11	W1BA +11..#W1BA +11.. J-Dde	50,00 %	1	41 46
12	W1BA +12..#W1BA +12.. J-Dde	50,00 %	1	42 47
13	W1BA +13..#W1BA +13.. J-Dde	50,00 %	1	43 48

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione
2	V2BA	50,00 %	1	28
3	V3BA	50,00 %	1	72
4	V4CA	50,00 %	1	51
5	V5CA	50,00 %	1	13
6	V3FI	50,00 %	1	78
7	V4FI	50,00 %	1	26
8	V1GE	50,00 %	1	84
9	V2GE	50,00 %	1	50
10	W1BA +01..#W1BA +01.. J-Dde#V2BA#V3B...	50,00 %	1	31 36 28 ...

90 Compendio statistico

Elaborazione terminata!

**Compendio statistico**

Legenda:   
 Negativo   
 2 numeri   
 4 numeri   
 6 numeri o più   
 1 numero   
 3 numeri   
 5 numeri

Selezione combinazioni da porre in gioco:   
☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M   
☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

Salva tecnica Copertura automatica Stampa prospetto   
 J **NdC scoperti: 2**   
**Copertura: 1/2 ... (50,00 %)**

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	25/09/2007																										
2	14/07/2009 i.c.																										

Selezioniamo la lunghetta. Per la selezione basterà fare click sulla lettera corrispondente alla colonna di appartenenza della lunghetta. La lunghetta è posta sotto la colonna J e quindi noi selezioneremo la casellina J

Seleziona combinazioni da porre in gioco:   
☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M

**Siccome non siamo riusciti a coprire tutti i casi, salviamo la tecnica e poi ESPORTIAMO I PERIODI PERDENTI.**

**PULSANTE SALVA TECNICA**   
 Salva tecnica Non c'e' piu' la necessità di esportare

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare l'ultimo spoglio. Doppio click sulle singole celle per lo spoglio intermedio.

Ultima data di calcolo: martedì 14 lug 2009

{ J } Alg. da 10 num: W1BA +01..#W1BA +01.. J-Dde#V2BA#V3BA#V4CA#V5CA#V3FI#V4FI#V1GE#V2GE - Previsione: 31 36 28 72 51 13 78 26 84 50 - Capog.: 31 36 - 106Lotto

*A questo punto avendo ottenuto le decine a copertura degli eventi esaminati, dovremmo fonderli. Niente di più facile poichè faremo uso dell'editor Alx.*

Grazie a questa straordinaria e potentissima routine potremo fondere due o più tecniche, ove ciascuna tecnica potrà contenere algoritmi diversi. Otterremo così un file globale che potremo utilizzare per la rielaborazione della tecnica. Immaginiamo di aver creato tre tecniche distinte formate da 1 lunghetta ciascuna. Potremo verificare gli esiti prodotti da ciascuna tecnica seguendo la normale procedura, così come potremo decidere di avere una visione di insieme fondendo gli algoritmi in gioco delle tre metodologie. Per fondere, unire e compenetrare le tecniche e quindi il gruppo dei rispettivi algoritmi, dovremo utilizzare l'editor di fusione alx. L'editor lo troviamo accedendo alla voce menù, in alto, oppure utilizzando l'agevole icona laterale denominata Editor alx.

Una volta aperto l'editor richiameremo i file da fondere, provvederemo alla fusione e otterremo un file globale. Tale file globale lo richiameremo nella casella della sezione Previsioni scegliendo la voce "Richiama una tecnica"

**Editor fusione file (\*.alg oppure \*.alx)**

decina6.alx [1]

6

ID	Algoritmo	Capo...	Sorte
<input type="checkbox"/> 1	+W1BA+09..# +W1BA+09.. J-Dde # +Y3NZ ...	W1B...	6
<input type="checkbox"/> 1	+W1BA+09..# +W1BA+09.. J-Dde # +Y4NZ ...	W1B...	6
<input type="checkbox"/> 1	+W1BA+09..# +W1BA+09.. J-Dde # +C5RO ...	W1B...	6
<input type="checkbox"/> 1	+W1BA+09..# +W1BA+09.. J-Dde # +V3FI # ...	W1B...	6
<input type="checkbox"/> 1	+W1BA+08..# +W1BA+08.. J-Dde # +V4FI # ...	W1B...	6
<input type="checkbox"/> 1	+W1BA+01..# +W1BA+01.. J-Dde # +V2BA ...	W1B...	6

Apri esistente   
 Cancella tutto   
 Salva file

Apri


Cerca in: Tecniche

Documenti recenti Desktop

decina6.alx tmp.alx DECINA5.alx decina4.alx decina3.alx decina2.alx decina1.alx tre.alx   
 settima.alx setsa decina.alx quinta decina.alx quarta decina.alx terza decina.alx seconda decina.alx prima decina.alx

1 78








...

Elabora



90

Compendio statistico

Abbiamo selezionato nessuna tanghena (IMMORTALE, NON DIMENTICARLO) E ABBIAMO CLICCATO SU ELABORA

Richiama una tecnica (\*.abx)

Elabora




Elaborazione terminata!

# Compendio statistico

Legenda



Selezione combinazioni da porre in gioco



Salva tecnica



Copertura automatica



Stampa prospetto

A B C D E F



NdC scoperti: 22

Copertura: 21/22 ... (95,45 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	05/03/2005																										
2	04/05/2005																										
3	02/07/2005																										
4	05/07/2005																										
5	28/07/2005																										
6	01/10/2005																										
7	04/10/2005																										
8	12/11/2005																										
9	10/12/2005																										
10	01/03/2007																										
11	10/03/2007																										
12	03/04/2007																										
13	05/04/2007																										

PER VISUALIZZARE IL COMPENDIO STATISTICO  
CLICCHEREMO SU



Stampa prospetto

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare l'ultimo spoglio. Doppio click sulle singole celle per lo spoglio intermedio.

Ultima data di calcolo: martedì 14 lug 2009

[ A ] Alg. da 10 num: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#Y3NZ#D1GE#S3TO#C2CA#28..#V2RO#Y4BA#Y5CA - Previsione  
 39 34 04 30 08 28 76 89 59 01 - Capog.: 39 34 - 10&Lotto  
 [ B ] Alg. da 10 num: W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde#V4FI#V5FI#V5GE#V5RO#V4TO#Y4CA#Y4GE#Y4PA - Previsione  
 38 33 26 37 24 52 86 75 89 57 - Capog.: 38 33 - 10&Lotto  
 [ C ] Alg. da 10 num: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde#C5RO#F1BA#V2RO#Y3NZ#Y4NZ#S2MI#S5VE#D1GE - Previsione  
 39 34 05 03 76 08 84 86 04 36 - Capog.: 39 34 - 10&Lotto

## Report Esiti

Data inizio ricerca: 03/01/2005  
Data fine ricerca: 14/07/2009  
Colpi di gioco: 8

## ----- Evento spia esaminato -----

Indici temporali: Qualunque mensile  
Indice annuale: Dispari  
Indice giornaliero:  
Sorte: Estratto nella serie 29  
Posizioni analizzate: [12345] (es. [125] significa che si è analizzata la 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> posizione.)  
Ruota di condizione: BARI  
Posizioni analizzate ritardi: [12345] (es. [125] significa che si è analizzata la 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> posizione.)  
Ruota di condizione ritardi: BARI  
Intervallo ritardo analizzato: 0.300  
Casi spia trovati: 22  
Ultimo caso spia al concorso: 8089  
Ultima data estrazione del caso spia: martedì 14 luglio 2009  
-----  
Sorte esaminata per la Lunghetta derivante: Nessuna Lunghetta

## LottoDIX

## Algoritmi in gioco:

Ultima data di calcolo: martedì 14 lug 2009

[A] Algoritmo: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde=Y3NZ#D1GE#S3TO#C2CA#28..#V2RO#Y4BA#Y5CA - Ultima decodifica: 39 34 04 30 08 28 76 89 59 01 - C  
[B] Algoritmo: W1BA +08..#W1BA +08.. J-Dde=V4FI#V5FI#V5GE#V5RO#V4TO#Y4CA#Y4GE#Y4PA - Ultima decodifica: 38 33 26 37 24 52 86 75 89 57 - C  
[C] Algoritmo: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde=C5RO#F1BA#V2RO#Y3NZ#Y4NZ#S2MI#S5VE#D1GE - Ultima decodifica: 39 34 05 03 76 08 84 86 04 36 -  
[D] Algoritmo: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde=V3FI#V2NA#Y4BA#Y1MI#Y1NZ#Y4NZ#W1GE#W5GE - Ultima decodifica: 39 34 78 32 89 16 38 08 03 87  
[E] Algoritmo: W1BA +01..#W1BA +01.. J-Dde=V2BA#V3BA#V4CA#V5CA#V3FI#V4FI#V1GE#V2GE - Ultima decodifica: 31 36 28 72 51 13 78 26 84 50 - C  
[F] Algoritmo: W1BA +09..#W1BA +09.. J-Dde=Y4NZ#S2MI#D1GE#C5RO#F4NA#V4GE#V5MI#Y2BA - Ultima decodifica: 39 34 08 84 04 05 06 10 32 64 -

Copertura: 21/22 ... (95,45 %)

## Legenda dei simboli letterali usati da LottoDIX vs. 1.0

D = decina, F = figura, C = cadenza

f = valori radici quadre, o = valori piramide

W = diametrale, V = vertibile, Y = complemento a 90

S = simmetrico a 91, J = diametrale in decina, U = unione semplice

L = unione fissi cogli estratti, Z = unione estratti coi fissi

T = unione complessa, M = unione fissi con le configurazioni numeriche

N = unione configurazioni numeriche coi fissi

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E
1	05/03/2005	-	-	-	3° c: 8 Punti 75 53 42 41 90 76 54 80 10&Lotto	-
2	04/05/2005	-	-	3° c: 7 Punti 83 06 02 76 48 33 69 10&Lotto	-	-
3	02/07/2005	-	-	-	7° c: 6 Punti 73 54 80 13 57 01 10&Lotto	-
4	05/07/2005	1° c: 6 Punti 40 86 02 08 28 64 10&Lotto	-	-	-	4° c: 7 Punti 32 37 22 83 16 29 43 10&Lotto
5	28/07/2005	-	-	-	1° c: 6 Punti 79 74 28 26 48 71 10&Lotto	-
6	01/10/2005	-	3° c: 6 Punti 42 22 04 75 86 79 10&Lotto	-	-	-
7	04/10/2005	-	3° c: 6 Punti 58 90 06 32 24 75 10&Lotto	-	-	-
8	12/11/2005	-	7° c: 6 Punti 12 07 08 55 11 21 10&Lotto	-	-	-
9	10/12/2005	-	4° c: 6 Punti 73 12 39 86 75 09 10&Lotto	-	-	-



