



## **Indici temporali mensili, annuali , giornalieri e... di posizione.**

In **Lotto X** il modulo degli indici è accessibile nella medesima "sezione delle spie" o dal menù in alto "Sezione Spie".

Affinché risulti possibile realizzare una tecnica basata sugli indici temporali, sarà necessario selezionare

l'*option button* che troverete nelle "*impostazioni generali*" denominato "**Indici temporali**"...e di posizione.

**N.B. TRAMITE QUESTA ROUTINE POTRANNO  
REALIZZARSI METODI E TECNICHE**

**MAI FINO AD ORA  
IMPLEMENTABILI, ESSENDO LEGATE AD UN  
PRINCIPIO INNOVATIVO**

**CHE NON TROVERETE IN ALCUN SOFTWARE  
SE NON IN LOTTO X.**

**LottoX vers. 1-0-R01** \*\*\* Oggi 26 gen 2009 \*\*\* - [Sezione Spie]

Estrazioni Sezione Spie Utility Finestra Guida About

**Impostazioni generali**

Data inizio ricerca: 24/02/2007 Concorsi: 301 Data fine ricerca: 24/01/2009 Colpi di gioco: 8 ☐ Ultima mensile

☐ Spie complesse matriciali ☐ Continua ☐ Periodica ☐ Numeri spia

☒ **Indici temporali** ☐ Estratto ☐ Ambo ☐ Terno

1° Fase OK - Presenze spie: 23

**Cattura casi spia** **Esporta casi spia** **Importa casi spia**

**Indici temporali**

Estrazione mensile: 1° estr. ☒ Posizione ☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Numeri spia facoltativi: [REDACTED] C

Ruota di condizione: BARI Tipologia anni: [REDACTED]

Giorno settimanale: [REDACTED]

**Parametro Ritardo**

Ritardo corrente: 0.300

Ruota di condizione: BARI

23[12] 01[73] 30[2] 61[7] 45[50]

Posizione ☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Selezionando l'option button, cioè il pulsante di opzione, potremo attivare la routine, la funzione degli indici temporali. Immediatamente sotto noteremo le sue caratteristiche

**Indici temporali**

Estrazione mensile: 1° estr. ☒ Posizione ☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Numeri spia facoltativi: [REDACTED] C

Ruota di condizione: BARI Tipologia anni: [REDACTED]

Giorno settimanale: [REDACTED]

**N.b. le posizioni si attivano solo quando la ricerca si riferisce ad un singolo numero spia**

- Le spie temporali ci permetteranno di realizzare tecniche basate sulla sortita di numeri spia o combinazioni spia in base a:
- 1) indice mensile (prima, seconda...qualunque estrazione mensile)
  - 2) anni pari o anni dispari
  - 3) giorni estrazionali della settimana
  - 4) in una o più delle cinque posizioni

Qui inseriremo il numero spia oppure i numeri spia (massimo 10)

**Parametro Ritardo**

Ritardo corrente: 0.300

Ruota di condizione: BARI

23[12] 01[73] 30[2] 61[7] 45[50]

Posizione ☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Questa funzione ci permette di introdurre un'altra condizione quando si verifica la sortita del numero/i spia. Nella casella ritardo corrente potremo scrivere il ritardo minimo e il ritardo massimo inerente almeno 1 dei numeri della ruota di condizione (Bari nell'esempio).

Ad ogni evento spia, il software verifica che almeno uno tra i numeri della ruota di condizione presenti un ritardo compreso fra il minimo e max che abbiamo inserito nella casella "Ritardo corrente". Se i casi spia fosse 10, Lotto X verificherebbe che per ciascuno di questi accadimenti sia rispettata la condizione che almeno 1 dei numeri della cinquina estratta presenti un ritardo compreso nel minimo e max.

Il ritardo corrente minimo e max si potrà riferire ad almeno una delle cinque posizioni, oppure ad almeno una delle 4 posizioni scelte; oppure ad almeno una delle tre posizioni scelte, ad almeno una delle due posizioni scelte, oppure ad una posizione specificata.

Il ritardo corrente lo potremo anche riferire a posizione specifiche, terza e quarta posizione, ad esempio. In questo caso il software verificherà che per ogni evento spia venga anche rispettata la condizione che almeno uno dei numeri estratti in terza e quarta posizione presenti un ritardo compreso nel minimo e massimo cos' come descritto nella casella "Ritardo Corrente".

**N.B. Il ritardo corrente di un numero viene misurato immediatamente prima della sua sortita.**

Ad esempio: il 24 gennaio 2009 sortiscono su Bari 23.01.30.61.45. Tali numeri, nella estrazione precedente, e cioè prima che venissero estratti, avevano un ritardo pari a:

il 23 a 12; l'1 a 73; il 30 a 2.....

23[12] 01[73] 30[2] 61[7] 45[50]



La form degli "Indici temporali", come a lato visualizzata, consente di effettuare ricerche di numeri spia o combinazioni spia, ad ogni estrazione del mese; con riferimento alle estrazioni anche del solo mercoledì, oppure con riferimento alle estrazioni dei soli anni pari o dispari.

Potrò, ad esempio, studiare la sortita del numero 22 sulla ruota di Bari alla prima estrazione del mese, oppure alla seconda, oppure considerando tutte le estrazioni. In questo ultimo caso dovrò scegliere "Qualunque".

Se volessi usare le sole estrazioni del mercoledì sceglierei dalla lista la voce "Mercoledì".

Se volessi studiare la sortita del 22 come primo estratto, o anche come secondo posizionato, dovrei scegliere le posizioni gradite.

N.B. : la scelta delle posizioni, potrà riguardare le ricerche che coinvolgono un solo numero spia, ovviamente.

Le spie temporali permettono di catturare, dunque, eventi spia legati ai numeri o serie di numeri. Qualora scegliessimo l'esame di un numero spia, potremo indicarne la posizione, potremo fare riferimento alle sole sortite del numero nella prima, seconda, qualunque estrazione del mese; potremo far riferimento alle sole estrazioni del sabato, o alle sole estrazioni del martedì, oppure a tutte le estrazioni; potremo esplorare il numero spia con riferimento ai soli anni pari, oppure ai soli anni dispari, oppure sia agli anni pari che agli anni dispari. Oltre al numero spia potremo esaminare anche una serie di numeri a piacere. In questo caso, ovviamente, non potremo stabilire la posizione, ma potremo indicare tutti gli altri parametri sopra descritti oltre alla circostanza se quella serie numerica spia debba essere catturata quando sortisce almeno un numero fra quelli previsti, oppure almeno una coppia oppure almeno una terna. Quando utilizziamo più numeri spia ricordiamoci di scegliere fra le seguenti opzioni:

☒ Estratto   
 ☐ Ambo   
 ☐ Terno

Dopo aver scelto il numero spia o i numeri spia da catturare, COME ABBIAMO GIÀ VISTO, potremo introdurre una ulteriore condizione e cioè il ritardo corrente di almeno un numero delle cinque posizioni scelte sulla ruota di condizione; oppure di almeno un numero delle quattro posizioni scelte; oppure di almeno un numero delle tre posizioni estrazionali scelte e così di seguito.

N.B. NON FATE CONFUSIONE TRA la ruota di condizione del numero spia dalla ruota di condizione del ritardo corrente.

La ruota di condizione del numero/i spia è quella sulla quale dovrà verificarsi la sortita di quel numero/i, mentre la ruota di condizione posta all'interno del ritardo corrente si riferisce al compartimento sul quale verrà misurato il ritardo e catturato qualora rientri nel range, nell'intervallo descritto nella casella "Ritardo corrente". Nulla esclude che le due ruote di condizione possano essere eguali.

La cattura degli eventi spia quando le due ruote di condizione sono eguali, permette di generare tecniche del tipo: catturami l'accadimento spia quando su Bari sortisce il numero 45 e quando il 45 presenti sullo stesso compartimento un ritardo (misurato con riferimento alla estrazione precedente) tra 1 e 12.

Si tratterà evidentemente di metodi che creano una fusione fra la statistica riferita al ritardo e il numero spia come elemento cabalistico.

N.B. Tali metodologie FINO AD ORA NON ERANO REALIZZABILI, MOTIVO PER IL QUALE LE TECNICHE GENERATE DA QUESTA ROUTINE SONO INNOVATIVE E NON REPLICABILI IN MODO ALCUNO SE NON DAI POSSESSORI DI LOTTO X

## Esempio di applicazione degli indici temporali

Consideriamo la estrazione del 24 gennaio 2009.

Ultima in archivio - 11^ estrazione del mese					
BARI	23	01	30	61	45
CAGLIARI	35	61	25	57	40
FIRENZE	68	79	62	67	23
GENOVA	70	61	63	11	57
MILANO	02	15	35	69	10
NAPOLI	13	28	36	19	72
PALERMO	04	43	62	55	09
ROMA	28	40	74	55	31
TORINO	27	58	74	23	11
VENEZIA	49	46	69	71	42
NAZIONALE	13	39	28	30	72

Esaminiamo la sortita in QUALUNQUE ESTRAZIONE del numero 23 sulla ruota di Bari e chiediamo al software

di catturare tale evento spia quando, IN CONTEMPORANEA, il 1° estratto su Bari sia contenuto in un

intervallo tra 7 e 12 estrazioni.


Vediamo la immagine esaustiva e descrittiva delle scelte fatte.



**LottoX vers. 1-0-R01 \*\*\* Oggi 26 gen 2009 \*\*\* - [Sezione Spie]**

Estrazioni Sezione Spie Utility Finestra Guida About



**Impostazioni generali**

Data inizio ricerca: 24/02/2007 Concorsi: 301 Data fine ricerca: 24/01/2009 Colpi di gioco: 8 ☐ Ultima mensile  Apri...

☐ Spie complesse matriciali ☐ Continua ☐ Numeri spia

☒ Indici temporali ☐ Periodica ☒ Estratto ☐ Ambo ☐ Terno

1° Fase OK - Presenze spie: 15+1

 **Cattura casi spia** 

[Esporta casi spia](#) [Importa casi spia](#)

**Indici temporali**

Estrazione mensile: Qualunque ☒ ☐ Posizione

Numeri spia facoltativi: 23 **C**

Ruota di condizione: BARI Tipologia anni:

Giorno settimanale:

**Parametro Ritardo**

Ritardo corrente: 7.12

Ruota di condizione: BARI

35[15] 61[12] 25[23] 57[39] 40[29]

Posizione

☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Noterete come le condizioni siano state rispettate: il 23 è sortito a Bari nella estrazione del 24 gennaio 2009 e almeno uno dei numeri estratti su BARI alla stessa data aveva un ritardo compreso nell'intervallo 7.12 (il 61 aveva un ritardo pari a 12).

Dopo aver inserito i parametri per catturare l'evento spia abbiamo cliccato su  Per esportare gli eventi catturati ci basterà cliccare su

[Esporta casi spia](#)

Ricordiamo, inoltre, che il pulsante [Importa casi spia](#) ci permette di importare un evento spia catturato in una precedente sessione, in una precedente elaborazione.

Una volta catturato l'evento spia andremo nella sezione Elle X onde poter intercettare le combinazioni migliori, a copertura dei casi esaminati. Lì potremo sbizzarrirci nella ricerca delle combinazioni più fantasiose, più eclettiche e, quale che massimamente conta, più personali.



Tecnica corrente: \_\_\_\_\_

Data inizio ricerca: 24/02/2007    Concorsi: 300    Data fine ricerca: 24/01/2009

Colpi di gioco: 8    Casi esaminati: 22

Numero ruote su cui giocare: 1

Determinato [12345]

☒ 1° ☒ 4° ☒

☒ 2° ☒ 5° ☐

☒ 3° ☐

 Richiama pacchetto spia (\*.pcs)

 Carica file (.alg .alp) ESTRATTIE

 Nuovo file .alg

Scrivere capogioco facoltativo algoritmico

☒ Abbinamento    ☐ Lunghetta

☐ Capogioco disabilitato

C:\Documents and Settings\Myname\Desktop\Lotto\Tecniche\ok.pcs

Ultimo caso spia al concorso: 8016

Ultima data estrazione del caso spia: sabato 24 gennaio 2009

Gli eventi spia catturati nella sezione spie periodiche viene richiamato

attraverso la icona



La fase successiva ha imposto la scelta di un file algoritmico che è stato usato come filtro....



Nuovo file .alg

Poi è stato cliccato il pulsante



Elabora

Matrice delle sorti minime (Num / Sorte) e soglia %

N	Sorte	Soglia	N	Sorte	Soglia
1	Ambata	51 %	4	Ambo	46 %
2	Ambo	16 %	5	Ambo	56 %
3	Ambo	26 %	>5	Terno	11 %

Pannello

Amplificatori della massa numerica

- ☐ Vertibili    ☐ Diam. decina
- ☐ Diametriali    ☐ Complementi a 9
- ☐ Simmetrici a 91    ☐ Oscillatori

☐ Filtri opzionali disabilitati

☐ 20    ☐ primi 10    ☒ primi 20    ☐ primi 30    ☐ primi 40

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	NdC scoperti	Punti	Ultime Ruote di Gioco
<input checked="" type="checkbox"/> 20...	D1NA	77,27 %	17	3 10 16 19 22	1	M [-4] >>> MI
<input checked="" type="checkbox"/> 29...	f5BA	72,73 %	16	2 6 10 13 15 22	1	M [-5] >>> NA
<input checked="" type="checkbox"/> 30...	81...	72,73 %	16	12 15 16 18 21 22	1	M [-5] >>> NA
<input checked="" type="checkbox"/> 51	V1NZ	68,18 %	15	2 3 5 10 16 19 22	1	M [-1] >>> CA
<input checked="" type="checkbox"/> 118	W3CA	68,18 %	15	4 6 7 13 14 17 22	1	M [-1] >>> CA
<input checked="" type="checkbox"/> 265	D5TO	68,18 %	15	1 4 6 10 14 15 22	1	M [-1] >>> CA
<input checked="" type="checkbox"/> 829	D2BA	68,18 %	15	5 6 12 16 18 21 22	1	M [-2] >>> FI
<input checked="" type="checkbox"/> 19...	S3FI	68,18 %	15	4 6 8 11 15 18 22	1	M [-4] >>> MI
<input checked="" type="checkbox"/> 21...	F3CA	68,18 %	15	3 8 12 16 18 19 22	1	M [-4] >>> MI
<input checked="" type="checkbox"/> 339	F4CA	63,64 %	14	2 4 9 12 13 15 18 22	1	M [-1] >>> CA
<input checked="" type="checkbox"/> 451	1°FI	63,64 %	14	3 7 11 14 16 20 21 22	1	M [-1] >>> CA
<input checked="" type="checkbox"/> 537	20...	63,64 %	14	10 11 13 14 19 20 2...	1	M [-1] >>> CA

Stato elaborazione: Finito

Casi da esaminare: 22

6 di 11



Html

10



CrossWIN

Jump to next...



Radiale



Ruota




Elabora



# CrossWin

## Legenda



## Seleziona combinazioni da porre in gioco

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M  
☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z


## Comandi

1.8



Restore

Convergenze



A E

NdC scoperti: 22

Copertura: 21/22 ... (95,45 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	15/05/2007	●	●	●	●	●	X	●	●	●	●	●	X	●	●	●	●	X	X	●	●	●	X	X	X	●	●
2	03/07/2007	●	X	●	X	●	●	●	●	X	●	●	●	●	●	●	X	●	X	X	●	X	●	●	●	●	X
3	05/07/2007	X	●	X	●	●	●	●	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X	●	X
4	17/07/2007	●	●	●	X	●	X	●	X	X	●	X	X	●	●	●	X	●	●	●	X	●	X	●	X	X	X
5	25/08/2007	●	●	X	●	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X	●	X	●	●	●	X	●	●	●	●
6	28/08/2007	●	X	●	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X
7	13/09/2007	●	●	●	X	●	●	●	●	●	X	X	●	●	●	●	●	X	●	●	●	●	●	●	X	●	X
8	18/09/2007	●	●	●	●	●	●	●	X	X	●	●	●	●	●	●	●	X	●	X	●	●	X	●	●	●	●
9	27/09/2007	●	●	●	●	●	●	●	●	X	●	●	●	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	13/10/2007	X	X	●	X	●	X	●	●	●	●	X	X	●	X	X	●	●	●	●	●	●	X	X	●	X	X
11	13/11/2007	●	●	●	●	●	●	●	X	●	X	X	●	●	●	●	●	X	●	●	●	X	X	X	X	●	●
12	22/12/2007	●	●	X	●	●	X	●	X	X	●	●	●	●	●	●	●	X	X	●	X	●	●	●	●	●	●
13	10/01/2008	●	X	●	X	●	●	●	X	●	X	X	●	●	●	●	X	●	X	●	●	●	X	X	●	●	X
14	29/01/2008	●	●	●	X	X	●	●	●	●	X	X	●	●	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X

Ultima data di calcolo: sabato 24 gen 2009

[ A ] Alg. da 1 num: DINA - Decod: 01 - Capog.: - Ruote: M [+4] >>> MI  
 [ E ] Alg. da 1 num: W3CA - Decod: 70 - Capog.: - Ruote: M [+1] >>> CA

Questi sono gli algoritmi in gioco con l'ultima decodifica per il caso in corso

Noterete come scegliendo l'algoritmo A e l'algoritmo E siano stati coperti tutti i casi.



Stampa

Chiudi

> Copia in Word

> Copia in Excel

Suggerimenti per la stampa

## Report Esiti

Data inizio ricerca: 24/02/2007

Data fine ricerca: 24/01/2009

Colpi di gioco: 8

Posizioni esaminate: [12345] (es. [125] significa aver analizzato il DETERMINATO nelle posizioni 1°, 2° e 5°)

### ----- Evento spia esaminato -----

Indici temporali: Qualunque

Indice annuale:

Indice giornaliero:

Sorte: Estratto nella serie 23

Posizioni analizzate: [12345] (es. [125] significa che si è analizzata la 1°, 2° e 5° posizione.)

Ruota di condizione: BARI

Posizioni analizzate ritardi: [12345] (es. [125] significa che si è analizzata la 1°, 2° e 5° posizione.)

Ruota di condizione ritardi: CAGLIARI

Intervallo ritardo analizzato: 12.30

Casi spia trovati: 22

Ultimo caso spia al concorso: 8016

Ultima data estrazione del caso spia: sabato 24 gennaio 2009

## ElleX

### Algoritmi in gioco:

Ultima data di calcolo: sabato 24 gen 2009

[ A ] Algoritmo: D1NA - Ultima decodifica: 01 - Capogioco: - Ruote di gioco: M [+4] >>> MI

[ E ] Algoritmo: W3CA - Ultima decodifica: 70 - Capogioco: - Ruote di gioco: M [+1] >>> CA

### Copertura: 21/22 ... (95,45 %)

Colpi di gioco: 9 - ... - ...

### Stato degli amplificatori di massa numerica

Vertibili: disattivati

Diametrali: disattivati

Diam. decina: disattivati

Complementi a 90: disattivati



Stampa

Chiudi

&gt; Copia in Word

Suggerimenti per la stampa

&gt; Copia in Excel

**Legenda dei simboli letterali usati da LottoX vs. 1.0**

D = decina, F = figura, C = cadenza

f= valori radici quadre, o= valori piramide

W = diametrale, V = vertibile, Y= complemento a 90

S= simmetrico a 91, J= diametrale in decina, U= unione semplice

L= unione fissi cogli estratti, Z= unione estratti coi fissi

T= unione complessa, M= unione fissi con le configurazioni numeriche

N= unione configurazioni numeriche coi fissi

NdC	Data calcolo	A	E
1	15/05/2007	1° c: Ambata 07 TO	7° c: Ambata 32 NA
2	03/07/2007	4° c: Ambata 07 NZ	2° c: Ambata 42 RO
3	05/07/2007	-	3° c: Ambata 59 RO
4	17/07/2007	2° c: Ambata 06 NZ	-
5	25/08/2007	4° c: Ambata 02 BA	8° c: Ambata 71 TO
6	28/08/2007	6° c: Ambata 08 BA	-
7	13/09/2007	6° c: Ambata 02 CA	-
8	18/09/2007	8° c: Ambata 05	4° c: Ambata 51