




Tipi di elaborazione nel modulo Previsione: OneStep ricorsiva 2 ruote

Ben sappiamo che il modulo "Previsione" è accessibile facilmente dal menù laterale cliccando sulla voce omonima o dal medesima voce del menù in alto scegliendo la sottovoce "previsioni algoritmiche."

Sappiamo anche che con Grid 90 potremo sottoporre ad analisi tutti gli eventi spia catturati nella sezione dedicata.

Ricorderete anche che:

EVENTI SPIA: Sono quegli accadimenti numerici riferiti al quadro estraionale che vengono presi come riferimento per trovare combinazioni o configurazioni numeriche che con maggior frequenza si siano palesati nelle estrazioni successive all'evento stesso.

STUDIOSI DEL PASSATO hanno ricavato "tabelle miracolose" le quali ci indicavano i numeri da mettere in gioco dopo l'uscita dell'evento spia. Queste tavole, sempre le stesse, hanno fornito esiti per brevi periodi di tempo in quanto l'attrazione fra numero spia e le combinazioni sortite successivamente deve intendersi in modo non statico, ma dinamico.

Ribadiamo che le spie catturabili con Grid 90 sono **miliardi di tipi diversi**: questo significa che unendo tutti i software nostri e non nostri e moltiplicandone la potenza di cattura per centinaia di volte non potremo mai raggiungere la quantità incommensurabile, incalcolabile, indicibile di eventi analizzabili dal **Monster Software**.

Di seguito, un elenco **estremamente semplificato** degli accadimenti spia catturabili.

- **tutte le tipologie possibili e immaginabili di Spie nel continuo e a passo estraionale;**
- **tutte le tipologie di Spie periodiche e cicloquadratiche ;**

- *tutte le tipologie di Spie matriciali complesse, ipercomplesse, multiple;*
- *tutte le tipologie di Spie numeriche semplici e cluster point, anche a passo estraionale;*
- *tutte le tipologie di Spie temporali, mensili, annuali, settimanali;*
- *tutte le tipologie di spie basate sulla teoria della circuitazione e della esclusione;*
- *tutte le tipologie di spie basate sui numeri netti, quantità e posizione;*
- *tutte le tipologie di spie basate sui numeri globali, ;*
- *tutte le tipologie di spie equazionali-funzionali e spie equazionali-nidificate.*

L'analisi eseguita da **Grid 90** porta, incontrovertibilmente, alla individuazione dei migliori algoritmi a copertura di estratto semplice, estratto determinato,ambo, terno, quaterna e cinquina.

Le configurazioni assumibili dagli output o dai file-tecnica sono : ambate e abbinamenti, **ESTRATTO DETERMINATO**, coppie, terzine, quartine, quintine, sestine, settine, ottine, novine, decine, undicine, dodicine, tredicine, quattordicine, quindicine, sedicine, diciassettine, diciottine... etc PER OGNI SORTE.

Sia l'ambata che gli abbinamenti , oltre all' ESTRATTO DETERMINATO e alle LUNGHETTE espresse in coppie, terzine, quartine...etc potremo sceglierle in base a moltissimi principi e ad ogni principio corrisponde un modello previsionale.

In Grid 90, nella sezione previsione, sono presenti molti prototipi previsionali e tantissimi strumenti di amplificazione e ottimizzazione della massa numerica.

Prototipi previsionali

modello dinamico "Autofull";
modello dinamico "OneStep";
modello dinamico "Ricorsiva 1 ruota";
modello dinamico "Ricorsiva 2 ruote";
modello dinamico "Ricorsiva ruote di rilevamento";
modello di "richiama una tecnica (*alx)"

Prototipi di amplificazione e ottimizzazione:

filtraggio con amplificatori della massa numerica (vertibili, diametrali, diametrali in decina, oscillatori etc)
filtraggio, **ottimizzazione** e classificazione tassonomica con **approfondimento A-Fast, A-Medium e A-Deep**;
filtraggio cadenzale, figurale, decinale,e posizionale;
filtraggio frequenziale basato sui ritardi e sulla sottoinsiemistica;
filtraggio escludente e includente e filtraggio rimpiazzante;
filtraggio cadenzo-dinamico, figurale-dinamico e decinale-dinamico;
filtraggio punto G e filtraggio basato sui pari e dispari.

Ogni e qualunque accadimento è assoggettabile a strumenti di valutazione convergenziale:

equilibrio instabile;
strutture e modelli predittivi Multitek;

strutture e modelli predittivi GestTek;
strutture e modelli predittivi convergenze e superconvergenze.



Ogni e qualunque accadimento è assoggettabile a strumenti di costruzione e ottimizzazione:

autogeneratore di tecniche spia;
autogeneratore di sub eventi spia;
generatore file sistemistico-algoritmici;
strutturazione delle giocate in base a progressioni master.

La modalità di scelta degli algoritmi si è dimostrata, dai vari test condotti, **la più vincente probabilisticamente.**

I risultati di qualsivoglia analisi verranno esposti in un agevole compendio sia descrittivo che statistico, ricco di informazioni e facilmente salvabile e utilizzabile nei periodi a venire, ***qualora ne insorgesse la necessità.***

Avremo modo di salvare, oltre il pacchetto spia catturate, anche gli algoritmi utilizzati per ciascuna tecnica di modo che potremo, all'occorrenza, richiamarli senza dover ex novo riscrivere i parametri e reintercettare i migliori algoritmi.

Dopo questa necessaria e ribadita premessa, veniamo all'esame specifico di un tipo di elaborazione:

la OneStep ricorsiva due ruote

La prima operazione da compiere, una volta fatto accesso alla sezione presente, sarà il richiamo del pacchetto spia catturato nella sezione dedicata.

Nella sezione "Previsione", *DOPO AVER CATTURATO L'EVENTO SPIA*, sono possibili 6 tipi diversi di elaborazione:

1. **AutoFull singola ruota**
2. **OneStep Ruote**
3. **One Step ricorsiva 1 ruota**
4. **One Step ricorsiva 2 ruote**
5. **One Step ricorsiva ruote di rilevamento**
6. **Richiama una tecnica (*alx)**

Parametri di elaborazione

Elaborazione

OneStep ruote

AutoFull singola ruota

OneStep ruote

OneStep ricorsiva 1 ruota

OneStep ricorsiva 2 ruote

OneStep ricorsiva Ruote Rilev.

Richiamo una tecnica (*.alx)

Per la scelta basterà selezionare uno dei tipi di elaborazione.

Quarto tipo di elaborazione: OneStep Ricorsiva due ruote

Cosa significa OneStep Ricorsiva due ruote

Questo tipo di elaborazione permette di elaborare una tecnica composta da capogiochi rotativi su COPPIE DI RUOTE , i migliori in assoluto, ai quali in uno step successivo verranno abbinati numeri da 1 a 24 in base a 3 criteri di analisi: **A-Fast, A-Medium, A-Deep.**

L'analisi ricorsiva su due ruote fa sì che Grid 90 effettui una analisi su ruote DI GIOCO prese a due a due (Ba/Ca, Ba/Fi, Ba/ge...Ve/Nz**) in automatico ed esponga i risultati ottenuti, secondo una modalità decrescente, nella griglia VIOLA che accoglie l'elaborazione.**

Come ruota di rilevamento, cioè come ruota di calcolo potremo scegliere Bari e non avremo la necessità di selezionare le ruote di gioco poiché l'analisi ricorsiva su coppia di ruote esegue la routine in maniera del tutto automatica.

Vediamo da vicino la elaborazione "OneStep Ricorsiva due ruote.

- **Richiamo del pacchetto spia salvato nella sezione "Spie",attraverso la icona a forma di "Torcia";**
- **Scelta del tipo di elaborazione (NEL NOSTRO ESEMPIO OneStep Ricorsiva due ruote);**
- **Settaggio parametri, specie la % della soglia di accettabilità e N. Soluz.(Soluzioni indicative)**
- **Cliccheremo sul pulsante "Elabora"**
- **Alla fine della elaborazione,che potremo anche bloccare cliccando sul pulsante "stop",visualizzeremo la tecnica completa facendo semplicemente click sul pulsante "90-compendio statistico".**

N.B. Potremo anche scegliere la posizione dell'estratto determinato, da 1 a 5.

Di default, il software ha flaggate tutte le caselline, cioè selezionate.

Coloro che fossero interessati ad elaborare un metodo basato su specifici posti estrazionali, basterà che checkino (Selezionino) le posizioni di interesse.

Come evento spia, ne cattureremo uno semplice: quello basato sugli indici mensili e in specie

sulla seconda estrazione del mese.

Voglio spaventarvi fin da subito, esponendovi lo screenshot di cattura del caso spia:

Una volta elaborato l'evento spia dovremo esportare, cioè salvare e rendere utilizzabili gli eventi spia in altre sezioni. Basterà cliccare sulla

icona:

Rechiamoci nella sezione previsione e qui importiamo il pacchetto spia. Lo ricordo, per la ennesima volta: per importare il pacchetto spia faremo click sulla icona "Torcia"

Richiama pacchetto spia (*.pcs)



Utilizziamo le impostazioni di default, cioè quelle forniteci dal software: attenzione qui non avremo la necessità di scegliere una ruota di gioco Bari, in quanto il processo ricorsivo è di tipo automatizzato e sarà Grid 90 a intercettare i migliori capogiochi per COPPIE DI RUOTE.

In questo tipo di analisi dovremo fare attenzione alla % della soglia di accettabilità minima per i capogiochi: inserendo un valore basso avremo la necessità di scegliere un numero di soluzioni abbastanza alto.

Infatti, ipotizzando d'essere di fronte a 13 casi di gioco, e atteso che abbiamo l'intenzione di utilizzare due capogiochi, la % del 60% risulta abbastanza bassa, o almeno non così alta tanto da permetterci di verificare la valenza degli algoritmi calcolati su ciascuna COPPIA DI RUOTE.

Ci converrà eseguire degli step di simulazione, di prov. Infatti, è l'esperienza che insegna, è la simulazione che ci indica le migliori strade da percorrere.

Ricordatevi di effettuare una primigenia elaborazione, salvo poi settare al meglio i diversi parametri, tenendo conto dei risultati in termini di output.

Succo del tipo di elaborazione: l'analisi ricorsiva su coppia di ruote fa sì che Grid 90 effettui una analisi su ciascun gruppo di due ruote in automatico (Bari-Cagliari, Bari-Firenze, Bari-Nazionale, Cagliari-Firenze, Cagliari-Genova e così di seguito).

Ricorderete che abbiamo a disposizione 11 ruote, qualora queste 11 ruote fossero raggruppate a due a due otterremmo 55 gruppi di due ruote (come se sviluppassimo un sistema di 11 numeri in ambi).

Grazie all'analisi ricorsiva non avremo più la necessità di individuare la ruota o le ruote migliori di gioco, poiché sarà lo stesso Grid 90 a fornircele su di un piatto argenteo.

The screenshot shows the Grid90 software interface. The top menu bar includes 'Estrazioni', 'Sezione Spie', 'Previsioni', 'Utility', 'Servizio WebTek', 'Finestra', 'Guida', and 'Informazioni'. The left sidebar contains icons for 'Archivi', 'Archivi derivati', 'Ritardi', 'Spie', 'Previsione', 'Cortocircuito', 'Tabellone', 'Equilibrio', 'Progressione', 'Gestione Tek', 'WebTek', 'Guida', and 'Exit'.

The main window is titled 'Grid90 vers.1.0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]'. It features a 'Tecnica corrente:' section with 'Data inizio ricerca' (05/02/2009), 'Concorsi' (196), and 'Data fine ricerca' (04/02/2010). Below this is the 'RUOTE DI GIOCO' section with checkboxes for BA, CA, FI, GE, MI, PA, PO, TO, VE, and NZ. The 'Casi esaminati: 13' section shows 'Parametri di elaborazione' with 'Elaborazione' set to 'OneStep ricorsiva 2 ruote' and '2° Ambata' set to 'Niente'. The 'Soglia %' is 85, 'N Soluz.' is 20, and 'Ruota di rilev.' is BA. The 'Filtri opzionali disabilitati' section includes checkboxes for 'Amplificatori della massa numerica' (Vertibali, Diam. decina, Guadrato, Diametrali, Complem. a 90, Cubo, Simm. a 91, Oscillatori, Sim30). The 'Considera la lunghetta derivante per la sorte di:' is set to 'Nessuna Lunghetta'.

The 'Info' tab is selected, showing the 'Algoritmo corrente: 1°BA +33.,#1°BA +33., VERT.' and a table of results:

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruota	ID...
7280	1°BA +80..	92,31 %	12	05	CA TO	17
7730	1°BA +80..	92,31 %	12	05	CA VE	18

The 'Elaborazione terminata!' message is displayed, along with a 'Compendio statistico' button. The bottom status bar shows '50 %' and 'Elabora'.

Notiamo come i capogiochi coprano 12 casi su 13, ricordando che uno è in corso con un colpo di gioco già invano trascorso. Non insorgerebbe la necessità di procedere ad una ottimizzazione. Ma vogliamo egualmente mostravi l'uso della routine e come essa possa applicarsi anche nella ipotesi che il capogioco non presenti grandi margini di miglioramento. L'utilità della ottimizzazione, quando poco è ottimizzabile, ha valore sia esplicativo e di apprendimento, ma anche diversificativo. Per eseguire la ottimizzazione si sceglierà, selezionerà l'algo da ottimizzare

Ottimizza



e poi si provvederà a cliccare sulla icona

Grid90 vers.1-0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]

Sezioni: Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 05/02/2009 Concorsi: 196 Data fine ricerca: 04/02/2010

Colpi di gioco: 5 Richiama pacchetto spia (*.pcr)

-RUOTE DI GIOCO-

BA CA FI GE MI NA PA PO TO VE VE2

Determinato (12345)

1* 2* 3* 4* 5*

Casi esaminati: 13

Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep ricorsiva 2 ruote

2* Ambata: Niente

Soglia %: 85 N Soluz: 20 2

Ruota di riev.: BA Num di abb.: 4

Filtri opzionali disabilitati

Amplificatori della massa numerica

Vertibali Diam. decina Quadrato
Diametriali Complem. a 90 Cubo
Simm. a 91 Oscillatori Sim30

Considera la lunghezza derivante per la sorte di: Nessuna Lunghetta

50 % Elabora

Info Ottimizza Abbinamenti MultiTek SuperConv Equilibrio Markers

Algoritmo corrente: 1*BA +80..

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
7280	1*BA +80..	92,31 %	12	05	CA TO	17
7730	1*BA +80..	92,31 %	12	05	CA VE	18

Non notiamo alcun miglioramento algo

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
29445	1*BA +80.. +00..	92,31 %	12	05	CA VE	18
29535	1*BA +80.. +90..	92,31 %	12	05	CA VE	18
31021	1*BA +80.. x01..	92,31 %	12	05	CA VE	18

Elaborazione terminata!

Compendio statistico

L'algoritmo di partenza **SEBBENE NON migliorato**, lo troviamo nella lista gialla, quella sotto. Ricordiamo che per portarlo nella lista di sopra, quella viola, basterà selezionare l'algoritmo dalla lista gialla, (click sull'algoritmo in modo che si scurisca) e cliccare sulla freccia rossa con direzione su

Li vedete quei pulsanti a lato della immagine? Ricordate cosa siano? No?

Vi rinfrescherò ...la memoria:

	Dopo aver selezionato l'algoritmo DALLA LISTA VIOLA, cliccando sulla freccia ROSSA CON DIREZIONE GIU', INSERIREMO IL MEDESIMO ALGORITMO NELLA LISTA GIALLA
	Dopo aver selezionato uno o più algoritmi cliccando sulla icona cestino li cancelleremo
	Tramite l'icona ✓ selezioneremo tutti gli algoritmi in lista
	Tramite l'icona ✗ deselectioneremo gli algoritmi checkati, abilitati
	Tramite questa casella a discesa potremo esportare e stampare le statistiche degli algoritmi presenti nella lista viola.Potremo esportare 10, 20, 30 e tutti gli algo.
	Dopo aver selezionato l'algoritmo DALLA LISTA GIALLA, cliccando sulla freccia ROSSA CON DIREZIONE SU, INSERIREMO IL MEDESIMO ALGORITMO NELLA LISTA VIOLA
	Dopo aver selezionato uno o più algoritmi cliccando sulla icona cestino li cancelleremo
	Tramite l'icona ✓ selezioneremo tutti gli algoritmi in lista
	Tramite l'icona ✗ deselectioneremo gli algoritmi checkati, abilitati

Se volessimo fermarci qui potremo visualizzare il compendio statistico cliccando sulla relativa icona. Ma ci siamo prefissi di intercettare gli abbinamenti, cosa che faremo senza indugio veruno.

La ricerca degli abbinamenti può essere di tipo: A-Fast, A-Medium, A-Deep.

**La elaborazione A-Fast ricerca abbinamenti basati sui numeri fissi;
la elaborazione A-Medium ricerca gli abbinamenti e già sprofonda negli iperalgoritmi;
la elaborazione A-Deep ci delizia coi suoi superalgoritmi.**

Per velocità, anche se stiamo comodamente assisi su di una sedia comoda, scegliamo l'elaborazione A-Fast.

Operativamente, selezioneremo l'algoritmo, selezioneremo elaborazione A-Fast e cliccheremo sulla icona abbinamenti.

In questa occasione introdurremo anche il gioco della lunghetta per ambo.I colpi di gioco li abbiamo settati a 5 e abbiamo abilitato la lunghetta per la sorte di ambo.

Info Ottimizza Abbinamenti MultiTek SuperConv Equilibrio Markers

☒ A-Fast
☐ A-Medium
☐ A-Deep

Algoritmo corrente: 1°BA +80..

Grid90 vers.1-0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 05/02/2009 Concorsi: 156 Data fine ricerca: 04/02/2010

Colpi di gioco: 5 Richiama pacchetto spia (i pcs):

RUOTE DI GIOCO

BA CA FI GS MI NA
PA RO TO VE NZ

Determinato (12345)

☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Casi esaminati: 13

Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep ricorsiva 2 ruote

2° Ambata: Niente

Soglia %: 85 N Soluz.: 20 2

Ruota di riev.: BA Num di abb.: 4

Filtri opzionali disabilitati

Amplificatori della massa numerica

☐ Verticili ☐ Diam. decina ☐ Quadrato
☐ Diametriali ☐ Complem. a 90 ☐ Cubo
☐ Simm. a 91 ☐ Oscillatori ☐ Sim30

Considera la lunghetta derivante per la sorte di: Ambo

50 % **Elabora**

Info Ottimizza Abbinamenti MultiTek SuperConv Equilibrio Markers

☒ A-Fast
☐ A-Medium
☐ A-Deep

Algoritmo corrente: 1°BA +80..

NO	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
☒ 7280	1°BA +80..	92,31 %	12	05	CA TO	17
☒ 7730	1°BA +80..	92,31 %	12	05	CA VE	18

NO	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
☐ 1	1°BA +80..	92,31 %	12	05	CA TO	17
☐ 6	1°BA +80..#25..#43..#50..#82..	53,85 %	7	05 25 43 ...	CA TO	17
☐ 2	25..	23,08 %	3	05 25	CA TO	17
☐ 3	43..	23,08 %	3	05 43	CA TO	17
☐ 4	50..	23,08 %	3	05 50	CA TO	17
☐ 5	82..	23,08 %	3	05 82	CA TO	17

Elaborazione terminata!

Compendio statistico

La lunghetta appare in seconda posizione ed è composta da ambata coevemente agli abbinamenti ad ambo.

Per visualizzare il compendio statistico clicchiamo su



Compendio statistico

Grid90 vers.1.0-R01 * Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]**

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Compendio statistico

Legenda

- Negativo
- 1 numero
- 2 numeri
- 3 numeri
- 4 numeri
- 5 numeri
- 6 numeri o più

Selezione combinazioni da porre in gioco

☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M

☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

ABCDEF NdC scoperti: 1

Salva tecnica Copertura automatica Retrospezione Stampa prospetto

Copertura: 12/13 ... (92,31 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	05/02/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	05/03/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	04/04/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	05/05/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	04/06/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	04/07/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	04/08/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	03/09/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	03/10/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	05/11/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	03/12/2009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	05/01/2010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	04/02/2010 i.c.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Questo è il compendio statistico. Notiamo come i
ha trovato copertura perchè l'ultimo evento spia
si è manifestato il 4 febbraio e l'esito è sortito
il 6 febbraio , al 1° colpo di gioco.
Ricordo che il 6 febbraio è la data estrazionale ulti
PRESENTE IN ARCHIVIO.

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare lo spoglio

Ultima data di calcolo: giovedì 04 feb 2010

```
[ A ] Alg. da 1 num: 1°BA +80.. - Previsione: 05 - Capog.: 05 - Ruote: CA TO - Det:[12345]
[ B ] Alg. da 5 num: 1°BA +80..#25..#43..#50..#82.. - Previsione: 05 25 43 50 82 - Capog.: 05 - Ruote:
CA TO - Det:[12345]
[ C ] Alg. da 2 num: 25.. - Previsione: 05 25 - Capog.: 05 - Ruote: CA TO - Det:[12345]
[ D ] Alg. da 2 num: 43.. - Previsione: 05 43 - Capog.: 05 - Ruote: CA TO - Det:[12345]
[ E ] Alg. da 2 num: 50.. - Previsione: 05 50 - Capog.: 05 - Ruote: CA TO - Det:[12345]
```

Oramai avrete imparato a conoscere le funzioni del compendio, analizzate nella analisi Autofull, Step ruote e Ricorsiva singola , tanto che risulterebbe una mera ripetizione "farlo a pezzi", qui .



OneStep Ricorsiva 2 ruote con

esportazione periodi perdenti. Copertura per la sorte di ambo in lunghetta

Grid 90 è in grado di elaborare tecniche a copertura integrale e totale di tutti i casi spia pregressi in quanto all'interno è munito di una funzione che consente di esportare i casi spia non coperti e una funzione che processa questi casi scoperti e per essi trova le migliori combinazioni.

Alla fine del processo, utilizzando altra funzione, si fonderanno le tecniche che nel loro insieme restituiscono la copertura di tutti i casi spia.

Schematicamente, una possibile rappresentazione potrebbe essere la seguente:

Casi spia totali esaminati= 13

Casi spia coperti dalla tecnica Alfa = 7

Esportazione dei 6 casi non coperti dalla tecnica Alfa
Rielaborazione solo sui 6 casi coperti e ottenimento tecnica Beta.

Fusione tecnica Alfa e Tecnica Beta:

Caso concreto:

Tipo di elaborazione OneStep ricorsiva 2 ruote
Ricerca lunghette per la sorte di ambo

Step 1 = richiamare pacchetto spia

Step 2 = inserire i parametri

Step 3 = elaborare

Step 4 = sezione compendio salvare la tecnica

Step 5 = sezione compendio "esportare casi perdenti"

Step 6 = ritorno sezione previsione

Step 7 = richiamo casi perdenti esportati

Step 8 = elaborazione

Step 9 = sezione compendio salvare la tecnica

Step 10 = aprire editor alx e fondere i file tecnica

**Step 11 = ritorno sezione Previsione e richiamo
pacchetto spia iniziale**

**Step 12 = scelta come tipo di elaborazione "Richiama
una tecnica(*Alx)**

Step 13 = Elabora

Di seguito gli screenshot di ciascun singolo step:

The screenshot shows the Grid90 software interface. The title bar indicates 'Grid90 vers.1.0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]'. The menu bar includes 'Estrazioni', 'Sezione Spie', 'Previsioni', 'Utility', 'Servizio WebTek', 'Finestra', 'Guida', and 'Informazioni'.

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 05/02/2009, Concorsi: 196, Data fine ricerca: 04/02/2010

Colpi di gioco: 5, Richiama pacchetto spia (*.pcr): [Icona]

-RUOTE DI GIOCO-

BA ☐ CA ☒ FI ☐ GE ☐ MI ☐ NA ☐ PA ☐ PO ☒ TO ☐ VE ☐ NZ ☐

Determinato (12345): ☒ 1* ☒ 2* ☒ 3* ☒ 4* ☒ 5* ☒

Casi esaminati: 13

Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep ricorsiva 2 ruote

2° Ambata: Niente

Soglia %: 85, N Soluz: 20, 2

Ruota di riev.: BA, Num di abb.: 4

Filtri opzionali disabilitati

Amplificatori della massa numerica:

Vertibali ☐ Diam. decina ☐ Quadrato ☐
 Diametri ☐ Complem. a 90 ☐ Cubo ☐
 Simm. a 91 ☐ Oscillatori ☐ Sim30 ☐

Considera la lunghetta derivante per la sorte di: Ambo

Info **Ottimizza** **Abbinamenti** **MultiTek** **SuperConv** **Equilibrio** **Markers**

☒ A-Fast ☐ A-Medium ☐ A-Deep

Algoritmo corrente: 1*BA +80..

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
☐ 7280	1*BA +80..	92,31 %	12	05	CA TO	17
☐ 7730	1*BA +80..	92,31 %	12	05	CA VE	18

Elaborazione terminata!

50 % Elabora [Icona]

Compendio statistico [Icona]

Clicchiamo sulla icona compendio statistico e giunti nella sua sezione provvederemo a salvare la sola tecnica in lunghetta e ad esportare i periodi perdenti. Per esportare i casi perdenti, ricordo, che vi basterà cliccare sulla **X colore rosso.**

The screenshot shows the Grid90 software interface. The title bar indicates the version is 1.0-R01 and the date is 08 feb 2010. The main window is titled "Compendio statistico". It features a legend for negative and positive results, a selection of combinations to play, and a table of calculations. The table has columns for NdC, Data calcolo, and letters A through Z. The table shows results for 13 rows, with some cells marked with red X's and others with colored dots. A text box on the right side of the table contains instructions: "La lunghezza la ritroviamo sotto la lettera B. Provvediamo a selezionarla", "a salvare la tecnica", and "a esportare i periodi perdenti". The bottom of the window shows the last calculation date and a list of numbers.

Grid90 vers.1.0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Compendio statistico

Legenda

- Negativo
- 1 numero
- 2 numeri
- 3 numeri
- 4 numeri
- 5 numeri
- 6 numeri o più

Selezione combinazioni da porre in gioco

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NdC scoperti: 1 2 5 9 10 12

Copertura: 7/13 ... (53,85 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	05/02/2009																										
2	05/03/2009																										
3	04/04/2009																										
4	05/05/2009																										
5	04/06/2009																										
6	04/07/2009																										
7	04/08/2009																										
8	03/09/2009																										
9	03/10/2009																										
10	05/11/2009																										
11	03/12/2009																										
12	05/01/2010																										
13	04/02/2010 l.c.																										

La lunghezza la ritroviamo sotto la lettera B.
Provvediamo a selezionarla

a salvare la tecnica

a esportare i periodi perdenti

NdC scoperti: 1 2 5 9 10 12

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare lo spoglio

Ultima data di calcolo: giovedì 04 feb 2010

[B] Alg. da 5 num: 1°BA +80..#25..#43..#50..#82.. - Previsione: 05 25 43 50 82 - Capog.: 05 - Ruote: CA TO - Det:[12345]

Ritornati nella sezione **Previsione**, richiameremo il pacchetto spia dei casi perdenti e rielaboreremo sempre in base al tipo **OneStep ricorsiva due ruote**.

Grid90 vers.1.0-R01 * Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]**

Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 05/02/2009 Concorsi: 143 Data fine ricerca: 05/01/2010

Colpi di gioco: 5 Richiama pacchetto spia (*.pcr)

-RUOTE DI GIOCO-

☒ BA ☒ CA ☐ FI ☐ GE ☐ MI ☐ PA

☐ PR ☐ RO ☐ TO ☐ VE ☐ NZ

Determinato (12345)

☒ 1* ☒ 2* ☒ 3* ☒ 4* ☒ 5*

Casi esaminati: 6

Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep ricorsiva 2 ruote

2* Ambata: Niente

Soglia %: 43 N Soluz: 20 228

Ruota di rilev: BA Num di abb: 4

Filtri opzionali disabilitati

Amplificatori della massa numerica

☐ Vertibali ☐ Diam. decina ☐ Quadrato

☐ Diametriali ☐ Complem. a 90 ☐ Cubo

☐ Simm. a 91 ☐ Oscillatori ☐ Sim30

Considera la lunghetta derivante per la sorte di: Ambo

Info Ottimizza Abbinamenti MultiTek SuperConv Equilibrio Markers

☐ A-Fast ☒ A-Medium ☐ A-Deep

Algoritmo corrente: 1*BA +83..

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
☒ 83	1*BA +83..	100,00 %	6	05	BA CA	1
☐ 8	1*BA +08..	83,33 %	5	20	BA CA	1
☐ 15	1*BA +15..	83,33 %	5	27	BA CA	1
☐ 37	1*BA +37..	83,33 %	5	49	BA CA	1
☐ 47	1*BA +47..	83,33 %	5	59	BA CA	1
☐ 69	1*BA +69..	83,33 %	5	81	BA CA	1
☐ 81	1*BA +81..	83,33 %	5	03	BA CA	1
☐ 102	2*BA +12..	83,33 %	5	43	BA CA	1
☐ 118	2*BA +28..	83,33 %	5	59	BA CA	1
☐ 134	2*BA +44..	83,33 %	5	75	BA CA	1
☐ 141	2*BA +51..	83,33 %	5	82	BA CA	1
☐ 157	2*BA +67..	83,33 %	5	08	BA CA	1

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
☐ 1	1*BA +83..	100,00 %	6	05	BA CA	1
☐ 6	1*BA +83..#73..#J1PA#49..#57..	83,33 %	5	05 73 71 ...	BA CA	1
☐ 2	73..	50,00 %	3	05 73	BA CA	1
☐ 3	J1PA	50,00 %	3	05 71	BA CA	1
☐ 4	49..	33,33 %	2	05 49	BA CA	1
☐ 5	57..	33,33 %	2	05 57	BA CA	1

Elaborazione terminata!

Clicchiamo sulla icona compendio

12 % Elabora

Compendio statistico

Nel compendio statistico, eseguiremo il salvataggio della sola lunghetta, esportando i casi perdenti. Per esportare i casi perdenti, ricordo, che vi basterà cliccare sulla **X colore rosso.**

Grid90 vers.1.0-R01 * Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]**

Sezioni: Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Compendio statistico

Legenda:

- Negativo
- 1 numero
- 2 numeri
- 3 numeri
- 4 numeri
- 5 numeri
- 6 numeri o più

Selezione combinazioni da porre in gioco:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

6 F

NdC scoperti: 4

Copertura: 5/6 ... (83,33 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	05/02/2009																										
2	05/03/2009																										
3	04/06/2009																										
4	03/10/2009																										
5	05/11/2009																										
6	05/01/2010 i.c.																										

PRIMO STEP

SECONDO STEP

TERZO STEP

Ultima data di calcolo: martedì 05 gen 2010

[B] Alg. da 5 num: 1*BA +83..#73..#J1PA#49..#57.. - Previsione: 05 73 71 49 57 - Capog.: 05 - Ruote: BA CA - Det:[12345]

[F] Alg. da 2 num: 57.. - Previsione: 05 57 - Capog.: 05 - Ruote: BA CA - Det:[12345]

Ritorniamo nella sezione **Previsione. Qui richiamiamo il pacchetto spia inerente i casi perdenti e procediamo ad una novella elaborazione.**

Grid90 vers.1.0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]

Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 05/02/2009 Concorsi: 103 Data fine ricerca: 03/10/2009

Colpi di gioco: 5 Richiama pacchetto spia (*.pcr)

-RUOTE DI GIOCO-

☒ BA ☒ CA ☐ FI ☐ GE ☐ MI ☐ NA

☐ PA ☐ PO ☐ TO ☐ VE ☐ NZ

Determinato (12345)

☒ 1* ☒ 2* ☒ 3* ☒ 4* ☒ 5*

Casi esaminati: 1

Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep ricorsiva 2 ruote

2* Ambata: Niente

Soglia %: 43 N Soluz: 20 205

Ruota di rilev.: BA Num di abb.: 4

Filtri opzionali disabilitati

Amplificatori della massa numerica

☐ Vertibili ☐ Diam. decina ☐ Quadrato

☐ Diametri ☐ Complem. a 90 ☐ Cubo

☐ Simm. a 91 ☐ Oscillatori ☐ Sim30

Considera la lunghetta derivante per la sorte di: Ambo

Info Ottimizza Abbinamenti MultiTek SuperConv Equilibrio Markers

☐ A-Fast ☒ A-Medium ☐ A-Deep

Algoritmo corrente: 1*BA +04..

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
☒ 4	1*BA +04..	100,00 %	1	44	BA CA	1
☐ 6	1*BA +06..	100,00 %	1	46	BA CA	1
☐ 7	1*BA +07..	100,00 %	1	47	BA CA	1
☐ 8	1*BA +08..	100,00 %	1	48	BA CA	1
☐ 11	1*BA +11..	100,00 %	1	51	BA CA	1
☐ 18	1*BA +18..	100,00 %	1	58	BA CA	1
☐ 20	1*BA +20..	100,00 %	1	60	BA CA	1
☐ 22	1*BA +22..	100,00 %	1	62	BA CA	1
☐ 25	1*BA +25..	100,00 %	1	65	BA CA	1
☐ 26	1*BA +26..	100,00 %	1	66	BA CA	1
☐ 32	1*BA +32..	100,00 %	1	72	BA CA	1
☐ 36	1*BA +36..	100,00 %	1	76	BA CA	1

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
☐ 1	1*BA +04..	100,00 %	1	44	BA CA	1
☐ 2	13..	100,00 %	1	44 13	BA CA	1
☐ 3	14..	100,00 %	1	44 14	BA CA	1
☐ 4	48..	100,00 %	1	44 48	BA CA	1
☐ 5	66..	100,00 %	1	44 66	BA CA	1
☐ 6	1*BA +04, #13, #14, #48, #66..	100,00 %	1	44 13 14 ...	BA CA	1

Elaborazione terminata!

12 % Elabora

Compendio statistico

Notiamo che con questa elaborazione l'ulteriore caso perdente è stato coperto dalla lunghetta. Riandiamo nella sezione del compendio statistico e salviamo la tecnica inerente la lunghetta.

The screenshot shows the Grid90 software interface. The title bar indicates 'Grid90 vers.1.0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]'. The menu bar includes 'Estrazioni', 'Sezione Spie', 'Previsioni', 'Utility', 'Servizio WebTek', 'Finestra', 'Guida', and 'Informazioni'. The main window is titled 'Compendio statistico' and contains a legend for combinations (1 to 6 numbers) and a table for selecting combinations. A red 'X' icon is visible next to the 'NdC scoperta' label. The table shows the first row with columns A through Z, and the first row of data is highlighted. A large watermark 'Lotto 90' is visible in the background. A text box in the center of the grid reads: 'Notiamo che la lunghetta è posizionata alla F e quindi essa dovremo salvare.' Below the grid, there is a section for 'Ultima data di calcolo: sabato 03 ott 2009' and a list of combinations: '[F] Alg. da 5 num: 1°BA +04..#13..#14..#48..#66.. - Previsione: 44 13 14 48 66 - Capog.: 44 - Ruote: BA CA - Det:[12345]'. The interface also includes a sidebar with various icons for navigation and a right sidebar with a download icon and a list of icons.

A questo punto abbiamo a disposizione 3 lunghette che hanno coperto tutti i casi. Useremo, PER FONDERLE, l'editor Alx.

Editor fusione file (*.alg oppure *.alx)

ecoclaqui.alx [1]

2

ID	Algoritmo	Capo...	Sorte	Amp...	Determi...
☒ 1	+1*BA+80..#+25..#+43..#+50..#+82..	*BA...	2		12345
☒ 2	+1*BA+83..#+73..#+J1PA#+49..#+57..	*BA...	2		12345
☒ 1	+1*BA+04..#+13..#+14..#+48..#+66..	*BA...	2		12345

Ho richiamato le tecniche.

Ho selezionato le TRE tecniche

Ho cliccato su

Ho attribuito un nome

Salva file

Salva con nome

Salva in: Tecniche

Documenti recenti

Desktop

Documenti

Risorse del computer

Risorse di rete

AlGOR

AutoPC5

123

ambateprima

bibi

bisontestada

credo

ecoclaqui

esatto

fir

fricchettonre

hytt

miglior

prima ambata

prima tec

primas1

primatecnica

prova

proviamqquesta

rrr

secundis

susususu

tecnica0

tecnica1

tecnica2

tecnicadefinitiva

tek2

tmp

ur1

vediamo

vediamo1

vediamoglobale

Richiameremo, UNA
ALLA VOLTA, le 3
tecniche salvate
Le caricheremo
nell'editor alx. Poi le
fonderemo e salveremo
con un nome rimembrabile

Nome file: tecnica finale

Salva

Salva come: File algo sommativo (*.alx)

Annulla

Apri esistente

Cancello tutto

Azzera Amplif.

Tutte le posizioni

Resetta ruote di gioco

Salva file

Siamo ritornati nella sezione **Previsione: qui richiameremo il pacchetto spia col quale abbiamo iniziato la realizzazione della tecnica e sceglieremo come tipo di elaborazione "**Richiama una tecnica (*alx)****



N.B. QUANDO RICHIAMIAMO TECNICHE ALX, BISOGNERA' SETTARE LA CASELLA

LUNGHETTA CON LA VOCE "NESSUNA LUNGHETTA". E' IMPORTANTISSIMO RICORDARE QUESTA OPERAZIONE DA SVOLGERE.

The screenshot shows the Grid90 software interface. The title bar indicates 'Grid90 vers.1-0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]'. The menu bar includes 'Estrazioni', 'Sezione Spie', 'Previsioni', 'Utility', 'Servizio WebTek', 'Finestra', 'Guida', and 'Informazioni'. The left sidebar contains various icons for navigation. The main window is divided into several sections:

- Tecnica corrente:** Includes fields for 'Data inizio ricerca' (05/02/2009), 'Concorsi' (156), and 'Data fine ricerca' (04/02/2010). It also shows 'Colpi di gioco' (5) and a 'Richiama pacchetto spia' button.
- RUOTE DI GIOCO:** A section with checkboxes for various game types (BA, CA, FI, GE, LE, PA, TO, VE, NZ).
- Casi esaminati: 13**
- Parametri di elaborazione:** Includes 'Elaborazione' (Richiama una tecnica (*.atk)), '2° Ambato' (Niente), 'Soglia %' (43), 'N Soluz.' (20), 'Ruota di rilev.' (BA), and 'Num di abb.' (4).
- Filtri opzionali disabilitati:** A section with checkboxes for various filters (Veritabili, Diam. decina, Quadrato, Diametri, Complem. a 90, Cubo, Simm. a 91, Oscillatori, Sim30).
- Considera la lunghetta derivante per la sorte di:** A dropdown menu showing 'Nessuna Lunghetta'.
- Elaborazione terminata!** A large message indicating the process is complete.
- Compendio statistico** A button to view the statistical summary.

The right side of the interface features a table with columns: 'NG', 'Algoritmi', 'Favorevoli', 'Casi', 'Previsione', 'Ruote', and 'ID...'. The table contains three rows of data:

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
1	1*BA +80..#25..#43..#50..#82...	53,85 %	7	05 25 43 ...	CA TO	1
2	1*BA +83..#73..#11PA#49..#57...	53,85 %	7	08 73 90 ...	BA CA	1
3	1*BA +04..#13..#14..#48..#66...	15,38 %	2	19 13 14 ...	BA CA	1

Per verificare la copertura, clicchiamo sulla icona compendio:

Grid90 vers.1.0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Compendio statistico

Legenda

- Negativo
- 1 numero
- 2 numeri
- 3 numeri
- 4 numeri
- 5 numeri
- 6 numeri o più

Seleziona combinazioni da porre in gioco

☒ A ☒ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M
☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

ABC **NdC scoperti:**

Copertura: 13/13 ... (100,00 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	05/02/2009	X																									
2	05/03/2009	X																									
3	04/04/2009																										
4	05/05/2009																										
5	04/06/2009	X																									
6	04/07/2009																										
7	04/08/2009																										
8	03/09/2009																										
9	03/10/2009	X																									
10	05/11/2009	X																									
11	03/12/2009																										
12	05/01/2010	X																									
13	04/02/2010 l.c.																										

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare lo spoglio

Ultima data di calcolo: giovedì 04 feb 2010

[A] Alg. da 5 num: 1°BA +80..#25..#43..#50..#82.. - Previsione: 05 25 43 50 82 - Capog.: 05 - Ruote: CA TO - Det:[12345]

[B] Alg. da 5 num: 1°BA +83..#73..#J1PA#49..#57.. - Previsione: 08 73 90 49 57 - Capog.: 08 - Ruote: BA CA - Det:[12345]

[C] Alg. da 5 num: 1°BA +04..#13..#14..#48..#66.. - Previsione: 19 13 14 48 66 - Capog.: 19 - Ruote: BA CA - Det:[12345]

Grid90 1.0-R01 software di Franz

Stampa Chiudi > Copia in Word > Copia in Excel Suggestimenti per la stampa

Report Esiti

Data inizio ricerca: 05/02/2009
 Data fine ricerca: 04/02/2010
 Colpi di gioco: 5

----- Evento spia esaminato -----
 CORTOCIRCUITAZIONE:

Filtri applicati:

Matrice inversa abilitata: NO

Condizioni verificate:

Filtro1: 07 [Estraz. Mensile]
 Risultato1: 02
 Pmin_1: 1
 Pmax_1: 1

Filtro2: 12 [Link AND/OR]
 Risultato2: 1
 Pmin_2: 1
 Pmax_2: 1

Casi spia trovati: 13
 Ultimo caso spia al concorso: 8177
 Ultima data estrazione del caso spia: giovedì 04 febbraio 2010

Sorte esaminata per la Lunghetta derivante: Nessuna Lunghetta

Grid90

Algoritmi in gioco:
 Ultima data di calcolo: giovedì 04 feb 2010

[A] Algoritmo: 1°BA +80. #25. #43. #50. #82. - Ultima decodifica: 05 25 43 50 82 - Capogioco: 05 - Ruote di gioco: CA TO - Del
 [B] Algoritmo: 1°BA +83. #73. #J1PA#49. #57. - Ultima decodifica: 08 73 90 49 57 - Capogioco: 08 - Ruote di gioco: BA CA - D
 [C] Algoritmo: 1°BA +04. #13. #14. #48. #66. - Ultima decodifica: 19 13 14 48 66 - Capogioco: 19 - Ruote di gioco: BA CA - Del

Grid90 1.0-R01 software di Franz

Stampa Chiudi > Copia in Word > Copia in Excel Suggerimenti per la stampa

Copertura: 13/13 ... (100,00 %)

Stato degli amplificatori di massa numerica

Vertibili: disattivati

Diametrali: disattivati

Diam. decina: disattivati

Complem. a 90: disattivati

Simm. a 91: disattivati

Oscillatori: disattivati

Quadrato: disattivati

Cubo: disattivati

Sim30: disattivati

Legenda dei simboli letterali usati da Grid90 vs. 1.0

D = decina, F = figura, C = cadenza

f = valori radici quadre, o = valori piramide

W = diametrale, V = vertibile, Y = complemento a 90

S = simmetrico a 91, J = diametrale in decina, U = unione semplice

L = unione fissi cogli estratti, Z = unione estratti coi fissi

T = unione complessa, M = unione fissi con le configurazioni numeriche

N = unione configurazioni numeriche coi fissi

NdC	Data calcolo	A	B
1	03/02/2009	-	07/02/09 1°c Quat. 20 48 49 57 CA
2	03/03/2009	-	10/03/09 2°c Temo 33 73 57 BA
3	04/04/2009	14/04/09 4°c Temo 84 43 82 TO	07/04/09 1°c Ambo 87 73 BA

Grid90 1.0-R01 software di Franz

Stampa Chiudi > Copia in Word > Copia in Excel Suggerimenti per la stampa

Copertura: 13/13 ... (100,00 %)

Stato degli amplificatori di massa numerica

Vertibili: disattivati

Diametrali: disattivati

Diam. decina: disattivati

Complem. a 90: disattivati

Simm. a 91: disattivati

Oscillatori: disattivati

Quadrato: disattivati

Cubo: disattivati

Sim30: disattivati

Legenda dei simboli letterali usati da Grid90 vs. 1.0

D = decina, F = figura, C = cadenza

f= valori radici quadre, o= valori piramide

W = diametrale, V = vertibile, Y= complemento a 90

S= simmetrico a 91, J= diametrale in decina, U= unione semplice

L= unione fissi cogli estratti, Z= unione estratti coi fissi

T= unione complessa, M= unione fissi con le configurazioni numeriche

N= unione configurazioni numeriche coi fissi

NdC	Data calcolo	A	B
1	03/02/2009	-	07/02/09 1°c Quat. 20 48 49 57 CA
2	03/03/2009	-	10/03/09 2°c Temo 33 73 57 BA
3	04/04/2009	14/04/09 4°c Temo 84 43 82 TO	07/04/09 1°c Ambo 87 73 BA



OneStep ricorsiva 2 ruote "copertura automatica"

La **copertura automatica** è un procedimento grazie al quale, avendo a disposizione una massa di X algoritmi li si raggruppano a due a due, a tre a tre, a quattro a quattro etc onde verificare quale tipo di raggruppamento riesca a coprire i casi spia esaminati.

Raggruppare significa formare dei gruppi laddove ogni raggruppamento è costituito da un numero costante di algo

(avremo gruppi formati da un algo, gruppi formati da due algo, gruppi formati da tre algo, gruppi formati da quattro algo e così via).

E' naturale che così operando potremo ottimizzare qualunque tecnica scegliendo la classe di raggruppamento che col minor numero di algoritmi copra il massimo numero di casi diversi. Ottimizzare significa scegliere combinazioni che massimizzino la resa minimizzando i costi ed evitando, così, il dispendio di combinazioni che casomai rappresentano algo coprenti casi sui quali già altri abbiano avuto successo.

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 05/02/2009 Concorsi: 196 Data fine ricerca: 04/02/2010

Colpi di gioco: 6 Richiama pacchetto spia (*.pcj)

-RUOTE DI GIOCO-

☐ BA ☐ CA ☐ FI ☐ GE ☐ MI ☐ TO ☐ VE ☒ NZ

Determinato (12345)

☒ 1* ☒ 2* ☒ 3* ☒ 4* ☒ 5*

Casi esaminati: 13

Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep ricorsiva 1 ruota

2* Ambata: Niente

Soglia %: 61 In Soluz.: 20 20

Ruota di riev.: BA Num di abbo.: 4

Filtro opzionale disabilitati

Amplificatori della massa numerica

☐ Vertibali ☐ Diam. decina ☐ Quadrato

☐ Diametrali ☐ Complem. a 90 ☐ Cubo

☐ Simm. a 91 ☐ Oscillatori ☐ Sim30

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:

Nessuna Lunghetta

416 / 450 -> 92.44 %

100 Elabora

Algoritmi

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
530	1*BA +80..	84,62 %	11	05	CA	2
4272	3*BA +42..	69,23 %	9	74	VE	10
4360	4*BA +40..	69,23 %	9	10	VE	10
4915	5*BA +55..	69,23 %	9	13	NZ	11
5	1*BA +05..	61,54 %	8	20	BA	1
240	3*BA +60..	61,54 %	8	02	BA	1
3653	1*BA +53..	61,54 %	8	66	TO	9
3724	2*BA +34..	61,54 %	8	19	TO	9
3669	3*BA +89..	61,54 %	8	31	TO	9
4042	5*BA +82..	61,54 %	8	40	TO	9
4093	1*BA +43..	61,54 %	8	58	VE	10
4129	1*BA +79..	61,54 %	8	04	VE	10

Notiamo che l'elaborazione ricorsiva su singola ruota addizionale alla intercettazione di algoritmi e le ruote di gioco sono diversificate.

La copertura automatica, in sifatto caso, formerà dei gruppi che potremo definire misti in quanto ciascuno di essi verrà giocato non su singola ruota, ma su ruote diversificate.

Elaborazione terminata!

Dirigiamoci nel compendio

Compendio statistico

SPESSO PIU' ALGORITMI, ad esempio ad ambata, COPRONO, DOPPIANDOLO, UNO STESSO CASO.

CON LA FUNZIONE DI COPERTURA, E COEVEEMENTE DI MASSIMIZZAZIONE, AVENDO A DISPOSIZIONE UN NUMERO CONGRUO di algoritmi POTREMO INDIVIDUARE QUEL RAGGRUPPAMENTO IN GRADO DI COPRIRE IL "MASSIMO" NUMERO DEI CASI .

Dopo aver elaborato la nostra tecnica e scelto gli abbinamenti,entreremo nella schermata del compendio statistico e:

- **selezioneremo gli algoritmi che vogliamo facciano parte del raggruppamento,(cioè sceglieremo le lettere selezionando la relativa casella) ;**
- **cliccheremo sulla icona "Copertura automatica" e a questo punto si aprirà la nostra form;**
- **nella form sceglieremo la classe di raggruppamento,ciò di quanti algoritmi debba comporsi ciascun gruppo;**
- **cliccheremo su "Elabora sviluppo automatico" ottenendo a video i risultati forniti da ciascun gruppo.**

Prospetto analitico della copertura casi

ID	Combinazione algoritmica	Cop.	Doppie	Utilizzati	Grado
Quando ci appare questa form,dovremo decidere come raggruppare gli algoritmi: a 1 a 1 ,a 2 a 2, a 3 a 3 etc.cioè dovremo decidere di quanti algoritmi dovrà essere composto ciascun gruppo.Scegliendo,ad esempio,4 raggrupperemo gli algoritmi in gruppi TUTTI COSTITUITI DA 4 ELEMENTI.Per ciascun gruppo da 4 elementi otterremo la copertura dei casi pregressi.Potremo,così,scegliere il gruppo che maggiormente copra i casi esaminati,minimizzando le combinazioni in gioco.					

Raggruppamenti algoritmici da Totale: 21

Mostra solo quelli con almeno casi positivi su 19

Elabora lo sviluppo automatico 



Con tale routine avremo la possibilità di raggruppare ,cioè di formare gruppi di abbinamenti "prendendoli" a DUE A DUE,A TRE A TRE, A QUATTRO A 4....A 24 A 24. Ponendo di aver effettuato la scelta di raggruppare gli accoppiamenti a 4 a 4 ,visualizzeremo una lista dei risultati prodotti da ciascun raggruppamento formato da 4 accoppiamenti ciascuno,così come avremo la visuale di quale gruppo di abbinamenti abbiano coperto più casi spia rispetto a quelli esaminati.

Riepilogo azioni da eseguire:

Dopo aver elaborato la nostra tecnica e scelto gli abbinamenti,entreremo nella schermata del compendio statistico e:

- selezioneremo gli algoritmi che vogliamo facciano parte del raggruppamento,(cioè sceglieremo le lettere selezionando la relativa casella) ;
- cliccheremo sulla icona "Copertura automatica" e a questo punto si aprirà la nostra form;
- nella form sceglieremo la classe di raggruppamento,cioè di quanti algoritmi debba comporsi ciascun gruppo;
- cliccheremo su "Elabora sviluppo automatico" ottenendo a video i risultati forniti da ciascun gruppo.

Grid90 vers.1.0-R01 *** Oggi 08 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Compendio statistico

Legenda

- X Negativo
- 2 numeri
- 4 numeri
- 6 numeri o più
- 1 numero
- 3 numeri
- 5 numeri

Selezione combinazioni da porre in gioco

☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E ☒ F ☒ G ☒ H ☒ I ☒ J ☒ K ☒ L ☒ M
☒ N ☒ O ☒ P ☒ Q ☒ R ☒ S ☒ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

ABCDEF GHIJ KLMNOPQRST X NdC scoperti:

Salva tecnica Copertura Automatica Retrospettiva Stampa prospetto

Copertura: 13/13 ... (100,00 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	05/02/2009	X	●	●	●	●	●	X	●	●	X	●	●	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	05/03/2009	●	●	X	●	●	●	●	●	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	04/04/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	05/05/2009	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	04/06/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	04/07/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	04/08/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	03/09/2009	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	03/10/2009	●	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	05/11/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	03/12/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	05/01/2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	04/02/2010 i.c.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Clicchiamo su  Copertura Automatica

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare lo spoglio

Ultima data di calcolo: giovedì 04 feb 2010

[A] Alg. da 1 num: 1°BA +80.. - Previsione: 05 - Capog.: - Ruote: CA - Det:[12345]
 [B] Alg. da 1 num: 3°BA +42.. - Previsione: 74 - Capog.: - Ruote: VE - Det:[12345]
 [C] Alg. da 1 num: 4°BA +40.. - Previsione: 10 - Capog.: - Ruote: VE - Det:[12345]
 [D] Alg. da 1 num: 5°BA +55.. - Previsione: 13 - Capog.: - Ruote: NZ - Det:[12345]
 [E] Alg. da 1 num: 1°BA +05.. - Previsione: 20 - Capog.: - Ruote: BA - Det:[12345]
 [F] Alg. da 1 num: 3°BA +60.. - Previsione: 02 - Capog.: - Ruote: BA - Det:[12345]

Coperture integrali su 20 elementi selezionati

Prospetto analitico della copertura casi

ID	Combinazione algoritmica	Cop.	Doppie	Utilizzati	Grado
1	A B	13	7	2	23,00
2	A C	13	7	2	23,00
3	A D	13	7	2	23,00
4	A E	13	6	2	22,50
5	A F	13	6	2	22,50
6	A G	12	7	2	21,50
7	A H	13	6	2	22,50
8	A I	12	7	2	21,50
9	A J	13	6	2	22,50
10	A K	13	6	2	22,50
11	A L	12	7	2	21,50
12	A M	12	7	2	21,50
13	A N	13	6	2	22,50

Raggruppamenti algoritmici da Totale: 190

Mostra solo quelli con almeno casi positivi su 13

Elabora lo sviluppo automatico 

Abbiamo effettuato un raggruppamento a due a due degli algoritmi presenti nella sezione compendio. Possiamo notare che molte coppie di essi forniscono la integrale copertura dei casi pregressi.

N.B. sebbene la tecnica l'abbiamo realizzata il 6 febbraio 2010, l'evento spia s'era manifestato nella estrazione del 4 febbraio 2010, il che rendeva possibile la copertura al 1° colpo di gioco,, cioè il 6 febbraio.



AutoStep ricorsiva due ruote

"Retrospettiva previsionale"

E' bene precisare che tale funzione si attiva allorquando **abbiamo eseguito una elaborazione.**

CI RECHEREMO NELLA SEZIONE DEL COMPENDIO STATISTICO: QUI TROVEREMO L'ICONA ABILITATA ALLA ANALISI RETROSPETTICA. NON CI CREDETE ?



Le informazioni fornite dalla **retrospettiva previsionale** sono fondamentali poiché rappresentano una modalità logica di attribuire **un peso alle previsioni in corso**. Vi siete mai chiesti: perchè giocare una previsione e perchè lasciarla "maturare", oppure tralasciarla del tutto?

La maggior parte delle volte la decisione poggia sulla frequenza di sortita sulla ruota di gioco

o su ruote ciclometricamente legate ad essa. Ma l'analisi approfondita, l'anamnesi della previsione ci sfugge, salvo l'utilizzo di particolari accorgimenti.



Ecco che in vostro aiuto sovviene la retrospettiva previsionale la quale fornisce miriadi di modelli decisionali, migliaia di informazioni **incidenti possentemente sulla scelta se giocare o meno quella combinazione**. Potremo effettuare la scelta, in primis, confrontando nel pregresso come si siano comportate coppie di ruote, in secundis collegando il comportamento di più set di coppie di ruote e infine unendo in maniera olistica le informazioni incidenti sulla scelta.



Ad esempio, posso individuare un modello previsionale tale che: quando le ruote di Ca/Fi e le ruote di Ba/Ge presentino valori Neg-Neg e Pos-Neg, allora la previsione, NON ESSENDO MAI SORTITA NEL PREGRESSO, debba mantenere tale trend e non sortire anche per il caso in corso E QUINDI DA NON GIOCARE.



Posso, ad esempio, determinare che quando Ba/Ve presentino valori Pos-Pos e Ba/Nz valori Neg-Neg e Ve/Naz valori Pos-Neg, **essendo sempre sortita nel pregresso la correlata previsione**, tale accadimento debba anche ripresentarsi nel futuro. Quindi la nostra previsione è da giocare.



Nel corso del tempo, e acquisendo pratica nell'utilizzo di questa routine innovativa, potremo stabilire dei comportamenti di gioco impeccabili. Non ci accontenteremo, infatti, di calcolare la nostra previsione, ma ne scandaglieremo il dna cercando nelle fluttuazioni degli eventi combinati Neg-Pos .
Intercetteremo quando e se la previsione in corso potrà considerarsi avvalorata e matura per il gioco.

Il modello, o i modelli previsionali sono costruibili facendo riferimento a range di estrazioni da 0 a 500. Per ciascun raggio estrazionale potranno generarsi tanti modelli previsionali e alla fine il confronto con i dati reali ci permetterà di capire e carpire il segreto della sortita o non sortita della combinazione.



La retrospettiva previsionale, tipicamente, è legata ad un'analisi del capogioco, ma può ben estendersi anche ai numeri di abbinamento E ANCHE ALLE LUNGHETTE.

Vediamo i passi da eseguire per sfruttare al meglio questa routine:

1° Step= Cattura evento spia, pacchetto spia e esportazione nella sezione

dedicata alle catture

2° Step= Richiamo pacchetto spia nella sezione Previsione ed elaborazione

3° Step= Nel compendio statistico, click sulla icona Retrospettiva

4° Step= Analisi dei risultati.



L'analisi retrospettiva, della quale ci interesseremo, valuterà una lunghetta composta da 10 numeri che abbia coperto tutti i casi spia pregressi per la sorte di ambo.

Grazie all'indagine retrospettiva potremo scoprire i legami tra i diversi compartimenti e capire se *...quando l'ambo sortisce nella stessa estrazione su Ba/Ca, oppure su Ge/Pa considerando un range estrazionale di raggio 6, oppure quando l'ambo NON SORTISCE SULLE COPPIE DI RUOTE VE/NAZ, ALLORA LA PREVISIONE E' PATROCINABILE E ULTERIORMENTE VALORIZZATA .*

Grid90 vers.1-0-R01 *** Oggi 09 feb 2010 *** - [Sezione Spie]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Impostazioni generali

Data inizio ricerca: 07/03/2009 Concorsi: 145 Data fine ricerca: 06/02/2010

☐ Il conc. del 06/02/2010 è ultimo del mese (NO)

CORTOCIRCUITAZIONE - sabato 06 febbraio 2010

BARI	29	16	13	11	46
CAGLIARI	82	19	80	05	25
FIRENZE	26	16	59	78	23
GENOVA	05	58	14	85	18
MILANO	40	18	29	84	20
NAPOLI	87	50	71	83	42
PALERMO	78	61	08	25	09
ROMA	72	82	04	53	67
TORINO	04	48	89	87	67
VENEZIA	03	24	34	26	02
NAZIONALE	28	10	08	01	69

Impostazioni sui metodi di cattura delle spie

Parametri di cortocircuitazione evento spia MASTER:

- ☐ Cadenze
- ☐ Decine
- ☐ Figure
- ☐ Gemelli
- ☐ Vertibili
- ☐ ControFigure
- ☐ * Cinque pentag.
- ☐ Anbi diametrali
- ☐ Anbi diam. decina
- ☐ Anbi consecutivi
- ☐ * Terzine simmetriche
- ☐ * Quartine radicali
- ☐ Anbi complementari
- ☐ Anbi simmetrici
- ☐ Numeri primi
- ☒ Numeri di Fibonacci
- ☐ Numeri pari
- ☐ Numeri dispari
- ☐ Fascia 1-30
- ☐ Fascia 31-60
- ☐ Fascia 61-90
- ☐ Numeri uguali
- ☐ Personalizzata

☐ Matrice inversa

(*) I due numeri in contatto devono essere diversi fra loro

Numeri residui netti:

29	16	13	11	46	82	19
80	05	25	26	59	78	23
58	14	85	18	40	84	20
87	50	71	83	42	61	08
09	72	04	53	67	48	89
03	24	34	02	28	10	01
69						

Num residui netti: 43
Num residui globali: 55

Condizioni da verificare

ID	Tipologia filtro	Risultato	Pmin	Pmax
1	07 [Estraz. Mensile]	03	1	1
2	12 [Link AND/OR]	1	1	1

Scegli una tipologia di filtro: [12 [Link AND/OR]] P Min: 1 P Max: 1

Generatore automatico multispie

Spie catturate totali: 12

Genera 57 11

Evento spia catturato: ogni terza del mese.



Salviamo l'evento spia, cioè catturiamolo. Poi rechiamoci nella sezione Previsione e qui utilizzeremo l'elaborazione AutoStep ricorsiva due ruote.

Come abbinamenti sceglieremo il valore 8 ed abiliteremo la lunghetta per la sorte di ambo.

Grid90 vers.1-0-R01 *** Oggi 09 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 07/03/2009 Concorsi: 144 Data fine ricerca: 06/02/2010

Colpi di gioco: 10 Richiama pacchetto spia (% pcs):

RUOTE DI GIOCO

☒ BA ☒ CA ☐ FI ☐ GE ☐ MI ☐ NA
☐ PA ☐ PO ☐ TO ☐ VE ☐ NZ

Determinato [12345]

☒ 1* ☒ 2* ☒ 3* ☒ 4* ☒ 5*

Casi esaminati: 12

Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep ricorsiva 2 ruote

2° Ambata: Vertibile

Soglia %: 90 N Soluz.: 10 153

Ruota di rilev.: BA Num di abb.: 8

Filtri opzionali disabilitati

Amplificatori della massa numerica

☐ Vertibili ☐ Diam. decina ☐ Quadrato
☐ Diametriali ☐ Complem. a 90 ☐ Cubo
☐ Simm. a 91 ☐ Oscillatori ☐ Sim30

Considera la lunghetta derivante per la sorte di: Ambo

12 % **Elabora**

Info **Ottimizza** **Abbinamenti** **Multitek** **SuperConv** **Equilibrio** **Markers**

☒ A-Fast
☐ A-Medium
☐ A-Deep

Markers o segnalmiti

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
☐ 2	1*BA +02..#1*BA +02.. VERT.	91,67 %	11	31 13	BA CA	1
☐ 9	1*BA +09..#1*BA +09.. VERT.	91,67 %	11	38 83	BA CA	1
☐ 12	1*BA +12..#1*BA +12.. VERT.	91,67 %	11	41 14	BA CA	1
☐ 14	1*BA +14..#1*BA +14.. VERT.	91,67 %	11	43 34	BA CA	1
☐ 15	1*BA +15..#1*BA +15.. VERT.	91,67 %	11	44 49	BA CA	1
☐ 18	1*BA +18..#1*BA +18.. VERT.	91,67 %	11	47 74	BA CA	1
☐ 25	1*BA +25..#1*BA +25.. VERT.	91,67 %	11	54 45	BA CA	1
☐ 32	1*BA +32..#1*BA +32.. VERT.	91,67 %	11	61 16	BA CA	1
☐ 33	1*BA +33..#1*BA +33.. VERT.	91,67 %	11	62 26	BA CA	1
☐ 35	1*BA +35..#1*BA +35.. VERT.	91,67 %	11	64 46	BA CA	1
☐ 42	1*BA +42..#1*BA +42.. VERT.	91,67 %	11	71 17	BA CA	1
☐ 43	1*BA +43..#1*BA +43.. VERT.	91,67 %	11	72 27	BA CA	1

**PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA LUNGHETTA
 USEREMO UNO DEGLI ALGORITMI PER AMBATA
 DELLA GRIGLIA VIOLA.PER LA RICERCA DEGLI
 ABBINAMENTI E DELLA LUNGHETTA, SELEZIONIAMO
 L'ALGORITMO E CLICCHIAMO SU**

Elaborazione terminata!

Abbinamenti

SCEGLIAMO A-FAST PER GLI ABBINAMENTI

Compendio statistico

Grid90 vers.1-0-R01 *** Oggi 09 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 07/03/2009 Concorsi: 144 Data fine ricerca: 06/02/2010

Colpi di gioco: 10 Richiama pacchetto spia (*.pcr)

RUOTE DI GIOCO

☒ BA ☒ CA ☐ FI ☐ GE ☐ MI ☐ NA

☐ PA ☐ PD ☐ TO ☐ VE ☐ NZ

Determinato [12345]

☒ 1° ☒ 2° ☒ 3° ☒ 4° ☒ 5°

Casi esaminati: 12

Parametri di elaborazione

Elaborazione: OneStep ricorsiva 2 ruote

2° Ambata: Vertibile

Soglia %: 90 N. Soluz.: 10 153

Ruota di rilev.: BA Num di abbi.: 8

Filtri opzionali disabilitati

Amplificatori della massa numerica

☐ Vertibili ☐ Diam. decina ☐ Quadrato

☐ Diametriali ☐ Complem. a 90 ☐ Cubo

☐ Simm. a 91 ☐ Oscillatori ☐ Sim30

Considera la lunghetta derivante per la sorte di: Ambo

12 % Elabora

Info Ottimizza Albinamenti MultiTek SuperConv Equilibrio Markers

A-Fast
A-Medium
A-Deep

Algoritmo corrente: 1°BA +15..#1°BA +15.. VERT.

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
2	1°BA +02..#1°BA +02... VERT.	91,67 %	11	31 13	BA CA	1
9	1°BA +09..#1°BA +09... VERT.	91,67 %	11	38 83	BA CA	1
12	1°BA +12..#1°BA +12... VERT.	91,67 %	11	41 14	BA CA	1
14	1°BA +14..#1°BA +14... VERT.	91,67 %	11	43 34	BA CA	1
15	1°BA +15..#1°BA +15... VERT.	91,67 %	11	44 49	BA CA	1
18	1°BA +18..#1°BA +18... VERT.	91,67 %	11	47 74	BA CA	1
25	1°BA +25..#1°BA +25... VERT.	91,67 %	11	54 45	BA CA	1
32	1°BA +32..#1°BA +32... VERT.	91,67 %	11	61 16	BA CA	1
33	1°BA +33..#1°BA +33... VERT.	91,67 %	11	62 26	BA CA	1
35	1°BA +35..#1°BA +35... VERT.	91,67 %	11	64 46	BA CA	1
42	1°BA +42..#1°BA +42... VERT.	91,67 %	11	71 17	BA CA	1
43	1°BA +43..#1°BA +43... VERT.	91,67 %	11	72 27	BA CA	1

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
1	1°BA +15..#1°BA +15... VERT.	91,67 %	11	44 49	BA CA	1
10	1°BA +15..#1°BA +15... VERT.#82..#83.....	91,67 %	11	44 49 82 ...	BA CA	1
2	82..	41,67 %	5	82	BA CA	1
3	83..	41,67 %	5	83	BA CA	1
4	87..	41,67 %	5	87	BA CA	1
5	09..	33,33 %	4	09	BA CA	1
6	13..	33,33 %	4	13	BA CA	1
7	14..	33,33 %	4	14	BA CA	1
8	20..	33,33 %	4	20	BA CA	1
9	21..	33,33 %	4	21	BA CA	1

Elaborazione terminata!

Compendio statistico

Grid90 vers.1-0-R01 *** Oggi 09 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Compendio statistico

Legenda

- Negativo
- 1 numero
- 2 numeri
- 3 numeri
- 4 numeri
- 5 numeri
- 6 numeri o più

Seleziona combinazioni da porre in gioco

☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z

B NdC scoperti: 12

Copertura: 11/12 ... (91,67 %)

NdC	Data calcolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	07/03/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	07/04/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	07/05/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	06/06/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	07/07/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	06/08/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	05/09/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	06/10/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	07/11/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	05/12/2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	07/01/2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	06/02/2010 i.c.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SELEZIONIAMO LA SOLA LUNGHETTA LA SELEZIONE ABILITA L'ANALISI SOLO SULLA LUNGHETTA STESSA SOTTO NOTERETE LA COMPOSIZIONE E LA DECODIFICA DELLA COMBINAZIONE SICCOME LA LUNGHETTA E' POSIZIONATA SOTTO LA LETTERA B, LA RETROSPETTIVA ESIGERA' LA SCELTA DI TALE LETTERA DALLA CASELLA ADIACENTE

Cliccare sulle intestazioni di colonna per visionare lo spoglio

Ultima data di calcolo: sabato 06 feb 2010

[B] Alg. da 10 num: 1°BÀ +15..#1°BÀ +15.. VERT.#82..#83..#87..#09..#13..#14..#20..#21.. - Previsione: 44 49 82 83 87 09 13 14 20 21 - Capog.: 44 49 - Ruote: BÀ CÀ - Det:[12345]

Grid90 vers.1-0-R01 *** Oggi 09 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Retrospectiva

RETROSPETTIVA PREVISIONALE

In rosso sono indicati gli esiti pregressi sulle ruote originarie di gioco

Sorte minima: Ambo Raggio: 6

Elabora retrospectiva

NdCid	Data evento	Previsione	Esiti futuri	BA	CA	FI	GE	MI	NA	PA	RO	TO	VE	NZ
1	07/03/2009	02 20 82 83 87 09 13 14 21	26/03/09 - 8°c Ambo - 02 13 - CA	Neg	83 13	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	02 83	Neg
2	07/04/2009	14 41 82 83 87 09 13 20 21	28/04/09 - 8°c Ambo - 14 87 - CA	82 8...	Neg	Neg	Neg	41 83	09 13	83 87	83 21	Neg	Neg	Neg
3	07/05/2009	05 50 82 83 87 09 13 14 20 21	26/05/09 - 8°c Ambo - 05 50 - CA	83 21	05 14	Neg	05 5...	Neg	Neg	Neg	Neg	50 14	09 21	Neg
4	06/06/2009	33 39 82 83 87 09 13 14 20 21	13/06/09 - 3°c Ambo - 33 09 - BA	Neg	87 89	Neg	83 21	33 14	14 21	Neg	Neg	Neg	Neg	33 13
5	07/07/2009	84 48 82 83 87 09 13 14 20 21	18/07/09 - 5°c Ambo - 20 21 - BA	14 20	Neg	84 83	Neg	84 09	Neg	Neg	09 21	Neg	Neg	83 20
6	06/08/2009	11 19 82 83 87 09 13 14 20 21	13/08/09 - 3°c Ambo - 11 82 - BA	82 83	83 87	87 1...	09 14	Neg	87 0...	11 20	Neg	87 21	Neg	Neg
7	05/09/2009	71 17 82 83 87 09 13 14 20 21	10/09/09 - 2°c Ambo - 71 83 - BA	Neg	Neg	82 83	87 21	Neg	Neg	71 14	09 14	Neg	Neg	Neg
8	06/10/2009	49 44 82 83 87 09 13 14 20 21	13/10/09 - 3°c Terno - 44 13 14 - BA	Neg	44 09	Neg	49 1...	Neg	83 14	82 14	Neg	14 21	20 21	49 20
9	07/11/2009	36 63 82 83 87 09 13 14 20 21	26/11/09 - 8°c Ambo - 82 09 - BA	87 21	83 21	09 14	Neg	Neg	36 20	87 09	Neg	87 1...	Neg	20 21
10	05/12/2009	75 57 82 83 87 09 13 14 20 21	09/12/09 - 1°c Terno - 57 87 20 - CA	82 09	75 21	Neg	09 13	Neg	Neg	Neg	14 21	Neg	Neg	Neg
11	07/01/2010	37 73 82 83 87 09 13 14 20 21	16/01/10 - 4°c Ambo - 37 73 - CA	Neg	82 8...	Neg	37 73	82 83	Neg	87 13	87 20	82 87	Neg	14 21
12	06/02/2010...	44 49 82 83 87 09 13 14 20 21	-	83 09	49 13	Neg	49 13	Neg	83 87	82 14	49 14	Neg	13 14	82 21

Markers	R1:R2 = Pos:Pos	X1	R1:R2 = Neg:Neg	X2	R1:R2 = Neg:Pos	X3	R1:R2 = Pos:Neg	X4
BA.CA	80,00 %	4/5	100,00 %	1/1	100,00 %	4/4	100,00 %	2/2
BA.FI	100,00 %	3/3	100,00 %	4/4	100,00 %	1/1	75,00 %	3/4
BA.GE	75,00 %	3/4	100,00 %	1/1	100,00 %	4/4	100,00 %	3/3
BA.MI	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	80,00 %	4/5
BA.NA	75,00 %	3/4	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3
BA.PA	75,00 %	3/4	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3	100,00 %	3/3
BA.RO	75,00 %	3/4	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3
BA.TO	100,00 %	3/3	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	75,00 %	3/4
BA.VE	50,00 %	1/2	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	100,00 %	5/5
BA.NZ	66,67 %	2/3	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3	100,00 %	4/4
CA.FI	100,00 %	2/2	100,00 %	1/1	100,00 %	2/2	85,71 %	6/7
CA.GE	85,71 %	6/7	100,00 %	2/2	100,00 %	1/1	100,00 %	2/2
CA.MI	100,00 %	2/2	100,00 %	1/1	100,00 %	2/2	85,71 %	6/7

Sorte minima: Ambo Raggio: 6

Elabora retrospectiva

Calcola correlazione

Soglia % 75

Casi min. 5

Verificato

Verif + Attivo [16] -- 8148

Calcola correlazione

ABBIAMO SCELTO LA SORTE MINIMA, L'AMBO
UN RAGGIO, CIOE' UN RANGE, DI 6 ESTRAZIONI ALL'INDIETRO.
ABBIAMO CLICCATO SU

E INFINE SU

Innanzitutto notiamo che accanto al compendio ci sono 11 colonne, ove ciascuna di essa rappresenta un compartimento di gioco.
In ciascuna colonna troviamo "la eventuale sortita" della combinazione in gioco.
In corrispondenza di ciascuna ruota vengono riportate notizie circa la sortita o la non sortita dei capigioco. La non sortita viene indicata con la notazione NEG, ;
mentre quando c'è l'esito positivo viene riportato il numero sortito.

Raggio
6

Nell'esempio che stiamo trattando abbiamo inserito come raggio il valore **SAPPIATE CHE IL RAGGIO PUO' OSCILLARE DA 0 A 500**. Raggio "0" significa che viene presa in considerazione la estrazione di calcolo delle previsioni, la stessa estrazione, cioè, nella quale si è verificato l'evento spia. **Raggio 6 significa che verranno analizzate le sortite della previsione nell'estrazione attuale + 6 indietro.**

Ebbene, l'analisi della **SORTITA O NON SORTITA** della previsione sui diversi compartimenti di gioco **NELLA STESSA ESTRAZIONE DI CALCOLO**, ci consente di sapere, ad esempio, se nella medesima estrazione è sortito, o son sortiti, i numeri in previsione, così come tale informazione la riscontreremo anche sulle altre ruote. Chiederete voi, anziché prendere come riferimento la estrazione di calcolo, posso verificare la sortita delle previsione nelle 4, o 5 o 6 estrazioni precedenti? La risposta è sì: basterà inserire nella casella Raggio il valore 4, oppure 5 o 6. Inserendo, ad esempio, il valore 6 potremo verificare la sortita **ENTRO LE SEI ESTRAZIONI PRECEDENTI** dei numeri in previsione. Questa informazione spesso si rileva fondamentale, poichè molte tecniche di gioco indicano come regola, o come regole: il non giocare la previsione qualora fosse sortita nelle max 6 estrazioni precedenti; oppure il non giocare la previsione qualora fosse presente nella stessa estrazione di calcolo sulla medesima ruota, oppure sulla ruota consecutiva, o gemellare o diametrale.

Soglia % **75**
Casi studio min. **5**

Nella casella soglia possiamo introdurre una percentuale la quale ha l'effetto di colorare e far meglio visualizzare quei valori posti sotto le diverse colonne (R1:R2- NEG-NEG; R1:R2 POS-POS ECT) che soddisfano le condizioni di soglia minima. 75% significa che verranno colorate le % sotto le colonne suddette che siano eguali o superiori a tale soglia minima. :

Verranno colorate in rosso quelle percentuali che 1) superano la % di soglia minima** 2) che si riferiscono a coppie eventi non in corso **100,00 %** 3) e che i casi studio siano almeno 5 **Casi studio min. 5**

Verranno colorate in verde quelle % che : 1) superano la % di soglia minima ** che si riferiscono a coppie eventi in corso 3) e che i casi studio siano almeno 5 **Casi studio min. 5**

(ricordo che la coppia evento contraddistingue: NEG-NEG/POS-POS/NEG-POS/POS-NEG).

Saranno colorate in azzurro quelle % che non soddisfano entrambe o almeno una delle condizioni, cioè o che presentino una % inferiore alla soglia minima, o che presentino un numero di casi studio inferiori a 5.

Grid90 vers. 1-0-R01 *** Oggi 09 feb 2010 *** - [Previsione]

Estrazioni Sezione Spie Previsioni Utility Servizio WebTek Finestra Guida Informazioni

Retrospettiva

RETROSPETTIVA PREVISIONALE

In rosso sono indicati gli esiti pregressi sulle ruote originarie di gioco

Sorte minima **Anibo** Raggio **6**

Elabora retrospettiva

Nella griglia sottostante in prima colonna troviamo i Markers e sotto sono indicate tutte le coppie di ruote possibili (Ba/Ca Ba/Fi...etc). Nella seconda colonna la intestazione R1:R2 = POS: POS SIGNIFICA RISULTATO RUOTA 1 POSITIVO RISULTATO RUOTA 2 POSITIVO. Sotto tale colonna troviamo la % di presenza dell'esito POS- POS con riferimento alla coppia di ruote. Quindi prendendo ad esempio la prima riga

Markers	R1:R2 = Pos:Pos	X1
BA,CA	80,00 %	4/5

Essa significa che su Bari e Cagliari (BA/CA) l'evento Pos Pos (positivo per entrambi) ha avuto una % di **80%**

Considerando tutte le coppie di ruote, sono 55, per ciascuna di esse gli eventi possibili sono: POS-POS/NEG-NEG/POS-NEG/NEG-POS = POSITIVO-POSITIVO/NEGATIVO-NEGATIVO/POSITIVO-NEGATIVO/NEGATIVO-POSITIVO

Markers	R1:R2 = Pos:Pos	X1	R1:R2 = Neg:Neg	X2	R1:R2 = Neg:Pos	X3	R1:R2 = Pos:Neg	X4
BA,CA	80,00 %	4/5	100,00 %	1/1	100,00 %	4/4	100,00 %	2/2
BA,FI	100,00 %	3/3	100,00 %	4/4	100,00 %	1/1	75,00 %	3/4
BA,GE	75,00 %	3/4	100,00 %	1/1	100,00 %	4/4	100,00 %	3/3
BA,MI	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	80,00 %	4/5
BA,NA	75,00 %	3/4	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3
BA,PA	75,00 %	3/4	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3	100,00 %	3/3
BA,RO	75,00 %	3/4	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3
BA,TO	100,00 %	3/3	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	75,00 %	3/4
BA,VE	50,00 %	1/2	100,00 %	3/3	100,00 %	2/2	100,00 %	5/5
BA,NZ	66,67 %	2/3	100,00 %	2/2	100,00 %	3/3	100,00 %	4/4
CA,FI	100,00 %	2/2	100,00 %	1/1	100,00 %	2/2	85,71 %	6/7
CA,GE	85,71 %	6/7	100,00 %	2/2	100,00 %	1/1	100,00 %	2/2
CA,MI	100,00 %	2/2	100,00 %	1/1	100,00 %	2/2	85,71 %	6/7

Soglia % **75**
Casi min. **5**

Verificato
Verif + Attivo
[16] -- 6148

Calcola correlazione



Nella griglia viola, in corrispondenza della prima riga troviamo:

$Ba/Ca = 80,00\% - X1 = 4/5$ perché 4 volte su 5 si è verificata

la condizione POS-POS su BA e CA e 4 volte si sarebbe vinto. Questo significa che quando sulle due ruote Ba/Ca riscontriamo valori POS-POS e entro le SEI estrazioni precedenti sia sortito l'ambo su entrambe le ruote, poi la previsione sortisce.

Se diamo uno sguardo all'ultimo caso in corso notiamo che sia Ba che Ca presentino valori Pos-Pos. Ora, consideriamo la lunghetta in gioco per la sorte di ambo. Verifichiamo se entro le sei estrazioni precedenti sia sortito l'ambo sia su Ba che su Ca. Il software ci indica che su entrambi i compartimenti sia sortito l'ambo entro le sei estrazioni precedenti (ambo su Ba 83.09// Ambo su Ca 49.13 quindi ciò rappresenta un indicatore di bontà che ci induce a ritenere il gioco della lunghetta per ambo come valida.



Nella griglia viola delle correlazioni fra ruote, ogni qualvolta riscontriamo un valore colorato in verde, allora la previsione è in corso, è ancora valida, mentre la colorazione in rosso indica la non giocabilità della stessa.