

Wheel finder: la ruota ricorsiva è servita

Per avviare la routine "Wheel finder" basterà cliccare sulla voce di menù "*Plus*" e scegliere il plugin n° 9.



Ricordo che tale funzione si attiva solo per coloro che abbiano operative di Grid 90 almeno 9 ruote.



Significato "*Wheel finder*"

Il modello previsionale *Wheel finder* (Io scopri ruota, la ricerca ruota, il trovaruota) è strettamente legato al futuro, CON ELEVATO GRADO DI ATTENZIONE AL PASSATO e unisce la sua essenza ad alcuni principi:

- 1) Grid90 rintraccia secondo un processo "ricorsivo" i numeri più frequenti nel gruppo di estrazioni compreso fra la data di inizio e fine ricerca dipendentemente e anche indipendentemente dal loro grado di abbinamento all'ambata;
- 2) Grid90 a parità di frequenza degli abbinamenti conferisce posizioni migliori a quei numeri che abbiano coperto più casi;
- 3) Grid90 , IN BASE AD UN PROCESSO RICORSIVO, rintraccia la ruota di gioco in base ad un algoritmo detto di "*compostizzazione*". In base ad esso scova "*la ruota variabile*" che abbia fornito i migliori esiti in termini di copertura scegliendo i valori in gioco (*le previsioni, gli output*), non già con riferimento esclusivo al passato, ma puntando l'attenzione alla frequenza di palesamento dei numeri nel periodo compreso fra la data di inizio e quella di fine ricerca.



Grid90, a differenza delle altre routine, con la funzione di *Wheel finder* agevola la scelta di quegli abbinamenti che prospetticamente sortiranno in futuro, abbinandosi possibilmente al capogioco. Tale routine, anziché poggiare la sua essenza sulla copertura per ambo, *ma anche per ambata*, dei casi pregressi , punta i riflettori su quei numeri che nel ciclo delle estrazioni intercorrenti fra la data di inizio e fine ricerca siano stati i più frequenti , ma anche sui numeri che abbiano avuto altissimo indice di affiancabilità al capogioco: un doppio binario stupefacente che ottimizza ai massimi livelli le combinazioni da giocare. Questa doppia modalità di intercettazione degli abbinamenti è ben diversa da quella tipica basata ESCLUSIVAMENTE sulla frequenza con cui gli stessi sortiscono coevemente al capogioco. Qui, non interesserà SOLAMENTE il grado di copertura di quel/i numero/i fissi rispetto al passato, quanto il trend che i numeri

manifestano in riferimento al blocco delle estrazioni esaminate COESE ALL'INDICE DI AFFIANCABILITA' ALL'AMBATA CAPOGIOCO.



Nell'eseguire suddetta analisi, *nell'effettuare suddetta scelta*, Grid90 verifica gli output NON SULLA RUOTA DI STUDIO SCELTA APRIORISTICAMENTE, QUANTO SULLA RUOTA INTERCETTATA RICORSIVAMENTE. Questo modus operandi comporta l'individuazione di algoritmi il cui controvalore andrà a giocarsi, non già su singola ruota prefissata, ma su ruota anche cangevole ad ogni singola decodifica della previsione: *nell'una ci indicherà di giocare la previsione su Milano, nell'altra su Venezia, nell'altra ancora su Torino.*

Per farvi un esempio di ricorsività, la ruota di gioco potrà corrispondere ai seguenti algoritmi: $(C * A) + 7$, capogioco per abbinamento e poi + 7 ed eseguendo il "fuori 11; oppure $(ABB) + 7$, cioè abbinamento + 7



Sarà semplice rendere operativa la routine presente, in quanto basterà:

- a) **catturare gli eventi spia nella sezione dedicata e elaborare il/i migliori abbinamenti nella sezione previsione;**
- b) **richiamare gli eventi spia nella routine della " *Wheel finder*";**
- c) **indicare il/i capogiochi usando il tastierino numerico (*useremo i/i capogiochi intercettati nella sez. Previsione*);**
- d) **indicare la ruota e i colpi di gioco;**
- e) **scegliere la sorte di analisi (per ambata o per ambo);**
- f) **scegliere se valutare gli algoritmi con riferimento al solo capogioco, al solo abbinamento o a entrambi;**
- g) **scegliere il tipo di analisi, selettiva o ricorsiva (*NOI AGIREMO DAPPRIMA USANDO LA RICORSIVA*);**
- g) **clickare sul tasto " *Elabora*".**



Per meglio chiarire i concetti, faremo uso di un esempio nel corso del quale spiegheremo le varie funzioni sottostanti alla routine "Wheel Finder". Intanto, date uno sguardo al seguente screenshot il quale spiega, esemplificando, l'uso dei vari pulsanti e gli eventi sottostanti.

WHEEL FINDER - Grid90 - Disponibile su versioni con almeno 9 ruote attivate

Richiama pacchetto spia (*.pog) Data di osservazione: martedì 20 aprile 2010

Casi esaminati: 13

C:\Programmi\GRID90\Tecniche\741firenze.pog

Ruota di studio: **RO** Colpi di gioco: **9** Sorte: **Ambata** Wheel Finder

Solo Capogioco Solo Abbinamento Capogioco + Abbinam. Abbinamento: **Capog. +42**

1° Ba

Data calcolo	Capogioco	Abbi...	Spoglio	Ruota
<input type="checkbox"/> 20 apr 2010	43	85	1% # 22.04.10 -> 85	RO
<input type="checkbox"/> 02 mar 2010	36	78	1% # 04.03.10 -> 78	RO
<input type="checkbox"/> 14 nov 2009	37	79	8% # 03.12.09 -> 79	RO
<input type="checkbox"/> 08 ott 2009	89	41	2% # 13.10.09 -> 41	RO
<input type="checkbox"/> 23 giu 2009	37	79	1% # 25.06.09 -> 37	RO
<input type="checkbox"/> 26 mag 2009	06	48	3% # 03.06.09 -> 48	RO
<input type="checkbox"/> 16 mag 2009	57	09	1% # 19.05.09 -> 09	RO
<input type="checkbox"/> 27 dic 2008	31	73	4% # 07.01.09 -> 31	RO
<input type="checkbox"/> 22 nov 2008	30	72	6% # 06.12.08 -> 72	RO
<input type="checkbox"/> 06 nov 2008	39	81	1% # 08.11.08 -> 81	RO
<input type="checkbox"/> 09 ago 2008	11	53	1% # 12.08.08 -> 11	RO
<input type="checkbox"/> 15 lug 2008	61	13	4% # 24.07.08 -> 13	RO
<input type="checkbox"/> 01 lug 2008	01	43	2% # 05.07.08 -> 43	RO

Abbinamento	Pos	Ruota
Capog. +42	13	RO
Capog. +32	13	TO
48	13	(CAP)
56	13	(CAP)+2
Capog. +76	13	(CAP)+2
Capog. +62	13	(ABB)+8
56	13	(C+A)+1
48	13	(C+A)+7
56	13	(C'A)+2
Capog. +32	13	(C'A)+9
48	13	(DistCA)+4
Capog. +32	13	(DistCA)+10
Capog. +42	13	(DistCA)+10
09	12	BA
85	12	BA
44	12	CA
Capog. +28	12	CA

Informazioni abbinamenti:
 Accettati: 12276
 Esaminati: 12276
 Totali: 12276
 Processing: 100 %

Casi esaminati: 13
 Casi positivi: 13
 Casi ancora in gioco: 0
 Casi negativi: 0
 Esti positivi: 100,00 %

1 %

Selettiva Ricorsiva **Elabora**

N.B. Per lo studio del WHEEL FINDER è necessario che gli archivi derivati siano sempre aggiornati

Nella griglia gialla visualizziamo i risultati prodotti nel periodo di analisi dall' algoritmo composto dal capogioco (1°Ba) e dal Capog. + 42, cioè 1° Ba + 42.

Facendo doppio click su ciascun algoritmo della lista viola, otterremo i risultati visualizzandoli nella lista gialla.



Impostazioni generali

Data inizio ricerca: 27/05/2008 Concorsi: 298 Data fine ricerca: 20/04/2010

Il conc. del 27/04/2010 è ultimo del mese (NO)

Impostazioni sui metodi di cattura delle spie

Parametri di cortocircuazione evento spie MASTER

- Cadenze
- Decine
- Figure
- Genelli
- Anni simmetrici
- Numeri primi
- Numeri di Fibonacci
- Numeri pari

Matrice inversa

(*) I due numeri in contatto devono essere diversi fra loro

Condizioni da verificare

ID	Tipologia	Risultato	Pmin	Pmax
1	05 [Num VS Pos]	74#11.12.13.1...	1	1
2	12 [Link AND/OR]	1	1	1

Scegli una tipologia di filtro: 12 [Link AND/OR] P Min: 1 P Max: 1

Generatore automatico multispie

Genera: 57 11

NUMERI RESIDUI NETTI

43 05 84 90 48 88 72
29 55 26 74 67 41 38
47 83 45 49 58 82 86
04 28 32 08 44 80 79
17 71 50 54 36 20 64
86 33 11 53 16 22 75
21 24

Num residui netti: 44
Num residui globali: 55

CORTOCIRCUITAZIONE - martedì 20 aprile 2010

BARI	43	05	84	90	48
CAGLIARI	88	72	29	55	26
FIRENZE	74	43	67	41	38
GENOVA	47	83	45	90	48
MILANO	49	58	82	86	04
NAPOLI	28	32	08	44	80
PALERMO	29	79	17	71	50
ROMA	54	67	36	20	48
TORINO	55	05	64	71	66
VENEZIA	33	55	11	04	53
NAZIONALE	16	22	75	21	24

RICHIAMIAMO L'EVENTO SPIA NELLA SEZIONE PREVISIONE E CALCOLIAMO GLI OUTPUT

Questa operazione ci consentirà, sui generis, di intercettare l'algoritmo per ambata che riteniamo il migliore. Atteso che l'analisi l'abbiamo condotta utilizzando come data di fine ricerca il 20 aprile, sarà d'uopo scegliere un controvalore algoritmo come capogioco che ancora non si sia palesato sul compartimento gigliato. Tale modalità operativa sarà ovviamente non valida quando l'evento spia si manifesta nell'ultima estrazione in archivio e non vi sono concorsi utili successivi ad essa. Infatti, se eseguo un'analisi al 27 aprile e a tale data ho catturato l'accadimento spia, presupponendo che l'ultima estrazione sia appunto il 27 aprile è palese che non essendovi concorsi successivi non ci sarà algoritmo il cui controvalore sia sortito di già.

The screenshot shows the Grid90 software interface. The title bar indicates 'Grid90 vers. 1-0-PRO-R00 *** Oggi 29 apr 2010 *** - [Sezione previsioni]'. The menu bar includes 'Estrazioni', 'Sezione Spie', 'Previsioni', 'Plus', 'Utility', 'Servizio WebTek', 'Finestra', 'Guida', and 'Informazioni'. The left sidebar contains various tool icons like 'Archivi', 'Archivi derivati', 'Ritardi', 'Spie', 'Previsione', 'Conoscimenti', 'Tabellone', 'Equilibrio', 'Progressione', 'Gestione Tek', 'WebTek', 'Guida', and 'Erci'.

Tecnica corrente:

Data inizio ricerca: 27/05/2008
 Concorsi: 297
 Data fine ricerca: 20/04/2010

Colpi di gioco: 10
 Richiama pacchetto spie (*.pcs): [Icon]

RUOTE DI GIOCO

BA CA FI OE MI NA
 PA RO TO VE NZ

Determinato (12345):
 1* 2* 3* 4* 5*

Casi esaminati: 13

Parametri di elaborazione
 Elaborazione: OneStep ruote
 2° Ambata: Niente

Soglia %: 60 N Soluz.: 4
 Ruota di riev.: FI Num di abb.: 4

Filtri opzionali disabilitati

Amplificatori della massa numerica
 Verticili Diam. decina Quadrato
 Diametriati Complem. a 90 Cubo
 Simm. a 91 Oscillatori Sim30

Considera la lunghetta derivante per la sorte di:
 Nessuna Lunghetta

Elabora [Icon]

Info Ottimizza Abbinamenti M&ITek SuperConv Equilibrio Markers

A-Fast
 A-Medium
 A-Deep

NG	Algoritmi	Favorevoli	Casi	Previsione	Ruote	ID...
<input checked="" type="checkbox"/>	39 1*FI+39..	76,92 %	10	23	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	73 1*FI+73..	76,92 %	10	57	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	229 3*FI+49..	76,92 %	10	26	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	275 4*FI+05..	76,92 %	10	46	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	25 1*FI+25..	69,23 %	9	09	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	58 1*FI+58..	69,23 %	9	42	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	74 1*FI+74..	69,23 %	9	58	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	79 1*FI+79..	69,23 %	9	63	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	107 2*FI+17..	69,23 %	9	60	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	155 2*FI+65..	69,23 %	9	18	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	220 3*FI+40..	69,23 %	9	17	FI	1
<input checked="" type="checkbox"/>	286 4*FI+26..	69,23 %	9	67	FI	1

Elaborazione terminata!

Compendio statistico [Icon]

Come algoritmo ho scelto il 1° di Firenze + 39. Lo salvo, lo memorizzo in quanto dovrò farne uso nella sezione Wheel finder.

RICHIAMIAMO IL PACCHETTO SPIA NEL PLUGIN 9 "Wheel finder"

Attenzione: utilizzeremo l'analisi "Selettiva" SCEGLIENDO COME SORTE L'AMBATA, facendo delle prove modificando la casella "Abbinamento". Ovviamente, sceglieremo i colpi di gioco riproducendo quanto indicato nella sezione "previsione" e provvederemo a indicare come ruota di studio quella di Firenze oltre a indicare l'algoritmo per ambata utilizzando il tastierino numerico al quale si accede per il tramite del visore



WHEEL FINDER - Grid90 - Disponibile su versioni con almeno 9 ruote attivate

Richiama pacchetto spia (* pog)

Casi esaminati: 13 Data di osservazione: martedì 27 aprile 2010

C:\Programmi\GRID90\Tecniche\74\Irenze.pog

Ruota di studio: FI Colpi di gioco: 9 Sorte: Ambata

Solo Capogiooco Solo Abbinamento **Capogiooco + Abbinam.**

Abbinamento: **Capog. +19**

1° FI +39

Data calcolo	Capogiooco	Abbi...	Spoglio	Ruota	Abbinamento	Pos	Ruota
<input type="checkbox"/> 20 apr 2010	23	42	I.e.	FI	Capog. +19	12	FI
<input type="checkbox"/> 02 mar 2010	23	42	8° il 20.03.10 -> 42	FI	Capog. +18	11	FI
<input type="checkbox"/> 14 nov 2009	82	11	3° il 21/11/09 -> 82	FI			
<input type="checkbox"/> 08 ott 2009	16	35	4° il 17/10/09 -> 35	FI			
<input type="checkbox"/> 23 giu 2009	08	27	4° il 02/07/09 -> 08	FI			
<input type="checkbox"/> 26 mag 2009	13	32	8° il 13/06/09 -> 13	FI			
<input type="checkbox"/> 16 mag 2009	89	18	1° il 19/05/09 -> 89	FI			
<input type="checkbox"/> 27 dic 2008	14	33	4° il 07/01/09 -> 14	FI			
<input type="checkbox"/> 22 nov 2008	46	65	3° il 29/11/08 -> 46	FI			
<input type="checkbox"/> 06 nov 2008	70	89	1° il 08/11/08 -> 70	FI			
<input type="checkbox"/> 09 ago 2008	41	60	5° il 21/08/08 -> 41	FI			
<input type="checkbox"/> 15 lug 2008	09	28	4° il 24/07/08 -> 09	FI			
<input type="checkbox"/> 01 lug 2008	23	42	3° il 08/07/08 -> 42	FI			

Informazioni abbinamenti:
 Accettati: 2
 Esaminati: 2
 Totali: 2
 Processing: 100%

Casi esaminati: 13
 Casi positivi: 12
 Casi ancora in gioco: 1
 Casi negativi: 0
 Esti positivi: 92,31 %

1 %

Selettiva
 Ricorsiva

Elabora

Abbiamo richiamato il pacchetto spia

Abbiamo scelto la ruota e i colpi di gioco RIPRODUCENDO QUANTO INDICATO NELLA SEZIONE PREVISIONE

Abbiamo scritto l' algoritmo usando il tastierino numerico

3° RO +24

Ruota di studio: RO Colpi di gioco: 9

ABBIAMO INDICATO LA SORTE. IN QUESTA FASE DOVREMO INSERIRE QUELLA RIFERITA ALL'AMBATA

Sorte: Ambata

ABBIAMO SCELTO COME TIPO DI ELABORAZIONE QUELLA INERENTE IL CAPOGIOCO + ABBINAM.

Solo Capogiooco Solo Abbinamento **Capogiooco + Abbinam.**

ABBIAMO CLICCATO SU ELABORA **Analisi compiuta: selettiva**

Deseleziona tutti i dati della lista gialla
 Seleziona tutti i dati della lista gialla

Cestina i dati selezionati della lista gialla

Esporta in formato html i dati della lista gialla

Abbiamo eseguito l'analisi selettiva scegliendo come sorte l'ambata e modificando la casella "Abbinamento". Dopo due semplici prove, abbiamo subito individuato la bontà dell'abbinamento Capog. + 19, cioè valore dell'ambata + fisso 19. Notiamo la integrale copertura dei casi pregressi, per la sorte di ambata, così come notiamo l'ultimo caso ancora in corso: l'ambata è il 23 e l'abbinamento, che FUNGERA' ANCHE COME 2° CAPOGIOCO, è il 42 ottenuto sommando al 23 il fisso 19 (ecco spiegato il significato Capog.+ 19 che ritroviamo nella lista viola).

Nulla ci vieta di eseguire una analisi per ambo (modificheremo il valore della relativa casella). In questo caso, la griglia gialla di accoglimento degli esiti, paleserà, evidenzierà, illustrerà SOLO GLI ESITI DI AMBO, ammesso che sia stato selezionato l'option button "Capogiooco + Abbinam."




RICHIAMIAMO IL PACCHETTO SPIA NEL PLUGIN 9 "Wheel finder"


Attenzione: utilizzeremo l'analisi "Ricorsiva", *SCEGLIENDO COME SORTE L'AMBATA*, senza avere la necessità di fare alcuna prova, nè tantomeno di indicare la ruota di studio.

Ovviamente, sceglieremo i colpi di gioco e provvederemo a indicare l' algoritmo per ambata utilizzando il tastierino numerico al quale si accede per il tramite del visore 

In questo tipo di analisi, ricorsivamente Grid 90 intercetterà i migliori abbinamenti al capogioco scelto. Quindi, la valutazione del 2° numero sarà mirata a ricercare quell'algoritmo che unito all' ambata formi una coppia capogioco della quale ne verrà valutato l'impatto sui casi spia esaminati che saranno illustrati nella griglia gialla.



WHEEL FINDER - Grid90 - Disponibile su versioni con almeno 9 ruote attivate

Richiama pacchetto spia (* pog) 

Casi esaminati: 13 Data di osservazione: martedì 27 aprile 2010

C:\Programmi\GRID90\Tecniche\741renze.pog

Ruota di studio: CA Colpi di gioco: 9 Sorte: Ambata

Solo Capogioco Solo Abbinamento Capogioco + Abbinam. Abbinamento:

1*FI +39... 06


Data calcolo	Capogioco	Abbi...	Spoglio	Ruota	Abbinamento	Pos	Ruota
<input type="checkbox"/> 20 apr 2010	23	06	i.e.	CA	44	13	FI
<input type="checkbox"/> 02 mar 2010	23	06	4% # 11:03:10 -> 23	CA	55	13	FI
<input type="checkbox"/> 14 nov 2009	82	06	7% # 01:12:09 -> 06	CA	63	13	FI
<input type="checkbox"/> 08 ott 2009	16	06	2% # 13:10:09 -> 06	CA	Capog. +21	13	FI
<input type="checkbox"/> 23 giu 2009	08	06	1% # 25:06:09 -> 08	CA	Capog. +32	13	FI
<input type="checkbox"/> 26 mag 2009	13	06	3% # 03:06:09 -> 06	CA	Capog. +40	13	FI
<input type="checkbox"/> 16 mag 2009	89	06	7% # 03:06:09 -> 06	CA	06	12	CA
<input type="checkbox"/> 27 dic 2008	14	06	3% # 03:01:09 -> 14	CA	15	12	CA
<input type="checkbox"/> 22 nov 2008	46	06	7% # 09:12:08 -> 46	CA	44	12	CA
<input type="checkbox"/> 06 nov 2008	70	06	2% # 11:11:08 -> 70	CA	71	12	CA
<input type="checkbox"/> 09 ago 2008	41	06	2% # 14:08:08 -> 06	CA	Capog. +3	12	CA
<input type="checkbox"/> 15 lug 2008	09	06	2% # 19:07:08 -> 06	CA	Capog. +8	12	CA
<input type="checkbox"/> 01 lug 2008	23	06	8% # 19:07:08 -> 06	CA	Capog. +8	12	CA
					Capog. +54	12	CA
					07	12	FI
					08	12	FI
					20	12	FI

Informazioni abbinamenti

Accettati: 1818
Esaminati: 1818
Totali: 1818
Processing: 100%

Casi esaminati: 13
Casi positivi: 12
Casi ancora in gioco: 1
Casi negativi: 0
Esiti positivi: 92,31%

1 %

Selettiva Ricorsiva  Elaboro

NELL'ANALISI RICORSIVA PER AMBATA, NOTERETE COME LA RUOTA DI STUDIO VENGHA CATTURATA IN AUTOMATICO DAL SOFTWARE. BASTERA' CLICCARE SUGLI ALGO DELLA LISTA VIOLA PER OTTENERNE LA VISUALIZZAZIONE NELLA LISTA GIALLA.



RICHIAMIAMO IL PACCHETTO SPIA NEL PLUGIN 9 "Wheel finder"

Attenzione: utilizzeremo l'analisi "Ricorsiva", *SCEGLIENDO COME SORTE L'AMBO*, senza avere la necessità di fare alcuna prova, nè tantomeno di indicare la ruota di studio.

Ovviamente, sceglieremo i colpi di gioco e provvederemo a indicare l' algoritmo per ambata utilizzando il tastierino numerico al quale si accede per il tramite del visore 

In questo tipo di analisi, ricorsivamente Grid 90 intercetterà i migliori abbinamenti al capogioco scelto.

Quindi, la valutazione del 2° numero sarà mirata a ricercare quell'algorithmo che unito all' ambata fornisca i migliori esiti per ambo. La griglia viola accoglie i migliori algoritmi di abbinamento ad ambo, mentre la griglia gialla accoglie i risultati, gli esiti prodotti.

In questo screenshot potrete notare tutta la potenza della ricorsività. A mo' d'esempio ho selezionato nella griglia viola Capog + 51. Ho fatto su di esso doppio click e nella lista gialla mi sono apprsi gli esiti con la indicazione della ruota scelta ricorsivamente per ciascuna previsione.

 L'inserimento del capogioco

Onde inserire il capogioco, o i capogiochi che abbiamo intercettato nella sezione "Previsione" del software, faremo uso del tastierino numerico. Per accedere al tastierino numerico, faremo click sulla

icona a forma di visore: 

Potremo inserire uno o più capogiochi usando tale tastierino, per poi eseguire il tipo di analisi ricorsivo.