



Ritardi e le frequenze

La funzione è accessibile agevolmente dal menù in alto, tra le utility o anche cliccando sulla icona del menù laterale denominata "Ritardi".


 In LottoSquare cosa rappresenta il modulo "ritardi...e frequenze?"

Con tale termine misuriamo l'intervallo estrazionale intercorrente tra la data di sortita di un numero, o una serie numerica, e quello della sua ripresentazione.

 Numeri singoli, coppie per ambata, terzine per ambo e terno, coppie per la sorte di ambo, sono solo alcune delle elaborazioni possibili, sceverabili sia nel continuo che considerando la suddivisione in mesi dell'arco estrazionale.

 Nel software sono presenti molti file contenenti le più diverse configurazioni: decine, cadenze, figure, controfigure, cinque pentagonali, sestine esagonali etc. Ecco uno screenshot dei file analizzabili (Altri file personalizzati sono generabili con l'editor cmb):





Dire che un numero, o un ambo ritarda da 120 estrazioni significa evidenziare quanto tempo fa quel numero, o quell'ambo, ebbe a manifestarsi l'ultima volta.

Con questa funzione potremo conoscere da quanto tempo manca all'appello un numero semplice oppure una combinazione numerica di interesse, come le cinque pentagonali, le sestine esagonali, le cadenze, le decine, le figure...e non solo. Saremo noi a scegliere la ruota, saremo noi ad indicare per quale sorte vogliamo sia processata quella formazione numerica ed attraverso una semplice combinazione di tasti otterremo un risultato tabellare completo.

Esso ci indicherà il ritardo attuale, quello massimo, il ritardo naturale o teorico ed anche la frequenza teorica ed effettiva, che rappresenta l'alter ego del concetto di ritardo. L'importanza di queste notazioni risiede nella circostanza che molti, *piuttosto che inseguire i ritardi*, pongono maggior fede nella frequenza.

La correlazione con il modulo di costruzione della tecnica è evidente: infatti, una volta che avrete realizzato la tecnica ed ottenuto le eventuali previsioni in corso, *accedendo alla funzione che stiamo discutendo*, potrete verificarne la frequenza o il ritardo e decidere se porle in gioco in base al personalissimo criterio col quale siete portati a scegliere le combinazioni.

Ecco la schermata del modulo ritardi.

Vediamo una immagine riferita ad analisi su ruota singola

Sezione ritardi

Ultimo concorso in archivio >>> Conc. esaminati: 4313
8173 del 26/01/10 Disponibili: 4313
 Conc. di partenza martedì 26 gen 2010

Concorsi da esaminare **4312**

Ruote di verifica

BA CA FI GE MI
 NA PA RO TO VE
 NZ

Analisi multi ruota

Analizza tutti i 90 numeri
 Analizza tutti gli ambi
 Analizza tutti i terni
 Analizza ambate in coppie
 Analizza ambi in terzine

Tipo di analisi: **Ambo**

Tipo di statistica: Continua Periodica

Singola lunghetta: **01.02.03.04.05.06.07.08.09.10** 10
 Reset Elaborati ritardi lunghetta

Serie di lunghette
 Carica serie di lunghette da file...
 File:
 Serie caricate: 0 Elaborati ritardi della serie caricata

#	Serie	Rit. Att.	Rit. Max	Rit. Nat	Fr	Ft	Fr/Ft	Ruota
001	01.02.03.04.05.06.07.08.09.10	27	69	8,90	396	484,61	0,82	BARI

Qualora volessimo esportare i risultati dell'analisi in formato web, ci basterà cliccare sulla icona di Internet explorer

Ecco il risultato:

Stampa Chiudi > Copia in Word > Copia in Excel Suggerimenti per la stampa

Analisi dei ritardi
 Data inizio analisi: martedì 26 gen 2010
 Numero di concorsi a ritroso esaminati: 4312
 Tipo di analisi: Ambo

Il risultato di questa elaborazione potremo copiarlo in un file word > Copia in Word oppure excel > Copia in Excel oppure stamparlo Stampa

Chiudi per chiudere la schermata

#	Serie	Rit. Att.	Rit. Max	Rit. Nat	Fr	Ft	Fr/Ft	Ruota
001	01.02.03.04.05.06.07.08.09.10	27	69	8,90	396	484,61	0,82	BARI

Elaborato da Grid90 ver. 1.0-R01 venerdì 29/01/2010 16.33.42

Vediamo una immagine riferita ad analisi su ruote diverse

sottoforma di file cmb. Facendo click sulla stringa "Esporta file.cmb dei primi 30 nella lista" salveremo i numeri in un file che ci potrà essere utile in altre elaborazioni del magnifico LottoSquare.

© software di Franz

Stampa Chiudi > Copia in Word > Copia in Excel Suggerimenti per l...

Analisi dei ritardi e frequenze
 Data inizio analisi: martedì 26 gen 2010
 Numero di concorsi a ritroso esaminati: 4312
 Analisi dei 90 numeri sulla ruota VENEZIA

Per copiare in word > Copia in Word
 Per copiare in excel > Copia in Excel
 Per stampare Stampa
 Per chiudere Chiudi

AMBATA	Frequenza	Rit. attuale	Rit.Storico
01	217	8	113
02	208	39	109
03	249	15	138
04	210	36	123
05	242	22	97
06	226	6	98
07	268	12	108
08	259	14	103
09	229	33	90
10	248	60	107
11	239	1	104
12	251	13	87
13	210	1	115
14	248	1	98
15	247	4	107
16	236	14	114
17	257	5	87
18	246	17	94
19	243	15	93



Analizza tutti gli ambi

Qualora avessimo la necessità di fare un esame dei ritardi e frequenze dei 4005 ambi su di una ruota specifica, basterà selezionare il compartimento interessato, il concorso di partenza e se condurre l'analisi in base alla statistica nel continuo, oppure avendo riguardo di uno specifico mese (*Gennaio, Febbraio etc*). Per l'analisi degli ambi non è possibile l'esame multiruota, ma per singolo compartimento di gioco.

Per eseguire questo tipo di operazione, dopo aver fatto le scelte,

basterà cliccare su "Analizza tutti gli ambi"

Approfittiamo di questa occasione per condurre un'indagine di tutti gli ambi nei soli mesi di febbraio sulla ruota di Palermo.

Sezione ritardi

Ultimo Concorso in archivio
8173 del 26/01/10 Disponibili: 4313
 Conc. di partenza martedì 26 gen 2010 8173

Concorsi da esaminare **4312** Tipo di analisi **Ambo**

Ruote di verifica
 BA CA FI GE MI
 NA PA RO TO VE
 NZ

Analisi multi ruota

Analizza tutti i 90 numeri
 Analizza tutti gli ambi
 Analizza tutti i terni
 Analizza ambate in coppie
 Analizza ambi in terzine

Tipo di statistica
 Continua **Periodica**

Statistica periodica
 Febbraio Gennaio Maggio Settembre
 Marzo Luglio Novembre
 Aprile Agosto Dicembre

Analisi dei 4005 ambi possibili sulla ruota PALERMO
 Primi 30 Tutti **Chiudi riquadro**
 Esporta file .cmb dei primi 30 nella lista

AMBI	Frequenza	Fr/Casi	***
01.02	0	0/65 mesi	***
01.04	0	0/65 mesi	***
01.08	0	0/65 mesi	***
01.10	0	0/65 mesi	***
01.11	0	0/65 mesi	***
01.12	0	0/65 mesi	***
01.14	0	0/65 mesi	***
01.16	0	0/65 mesi	***
01.21	0	0/65 mesi	***
01.29	0	0/65 mesi	***
01.32	0	0/65 mesi	***
01.35	0	0/65 mesi	***
01.36	0	0/65 mesi	***
01.48	0	0/65 mesi	***

Anche in questo caso potremo esportare i risultati della tabella in formato web: ci basterà fare click sulla icona internet esposta a lato.

Cliccando sulle intestazioni di colonna ordineremo i dati. Nella griglia in alto è intestazione di colonna la voce AMBI, Frequenza; Fr/Casi scritta in grigio

#	Serie	Rit. Att.	Rit. Max	Rit. Nat	Fr	Ft	Fr/Casi	Ruota
					AMBI	Frequenza	Fr/Casi	

Analizza tutti i terni- le ambate in coppie- gli ambi in terzine

Qualora avessimo la necessità di fare un esame dei ritardi e frequenze delle terzine per la sorte di terno, oppure delle ambate considerando le coppie di numeri, oppure degli ambi considerando tutte le terzine su di una ruota specifica, basterà selezionare il compartimento interessato, il concorso di partenza e se condurre l'analisi in base alla statistica nel continuo, oppure avendo riguardo di uno specifico mese (*Gennaio, Febbraio etc.*). Per questo tipo di analisi non è possibile l'esame multiruota, ma per singolo compartimento di gioco.

Per eseguire questo tipo di operazione, dopo aver fatto le scelte, basterà cliccare su "Analizza tutti i terni", oppure "Analizza ambate in coppie", oppure "Analizza ambi in terzine".

 Approfittiamo di questa occasione per condurre un'indagine di tutti gli ambi in terzine nei soli mesi di febbraio sulla ruota di

Palermo.

Sezione ritardi

Ultimo Concorso in archivio

8173 del 26/01/10 Disponibili: **4313**

Conc. di partenza martedì 26 gen 2010

8173

Concorsi da esaminare **4312**

Tipo di analisi

Ambo

Ruote di verifica

 BA CA FI GE MI
 NA PA RO TO VE
 NZ
 Analisi multi ruota Analizza tutti i 90 numeri Analizza tutti gli ambi Analizza tutti i terni Analizza ambate in coppie Analizza ambi in terzine

Tipo di statistica

 Continua Periodica

Statistica periodica

 Gennaio Maggio Settembre Febbraio Giugno Ottobre Marzo Luglio Novembre Aprile Agosto Dicembre

Analisi ad ambo sulle 117480 terzine sulla ruota PALERMO

 Primi 30 Tutti[Chiudi riquadro](#)[Esporta file .cmb dei primi 30 nella lista](#)

Ambi ...	Frequenza	Fr/Casi	***
03.16.60	12	12/65 mesi	***
03.38.60	12	12/65 mesi	***
79.84.87	12	12/65 mesi	***
01.26.69	11	11/65 mesi	***
03.56.60	11	11/65 mesi	***
15.21.39	11	11/65 mesi	***
15.34.39	11	11/65 mesi	***
18.48.52	11	11/65 mesi	***
26.64.65	11	11/65 mesi	***
35.51.85	11	11/65 mesi	***
55.79.87	11	11/65 mesi	***
01.26.64	10	10/65 mesi	***
01.26.66	10	10/65 mesi	***
01.26.80	10	10/65 mesi	***

#	Serie	Rit. Alt.	Rit. Max	Rit. Nat	Fr	Ft	Fr/Casi	Ruota
Analisi ad ambo sulle 117480 terzine sulla ruota PALERMO <input type="radio"/> Primi 30 <input checked="" type="radio"/> Tutti Chiudi riquadro Esporta file .cmb dei primi 30 nella lista								
<p>Anche per questa analisi sarà possibile esportarne i risultati in formato web. Ci basterà cliccare sulla icona </p> <p>Coevolmente, sarà possibile esportare i primi 30 risultati della lista in formato .cmb Vi basterà il semplice click su Esporta file .cmb dei primi 30 nella lista</p>								



Analizza serie lunghette da file

Serie di lunghette

File:

Serie caricate: 0

Elabora ritardi della serie caricata 



Tramite questa routine potremo caricare **file.cmb** contenenti combinazioni strutturate in ambate, ambi, terzine, quartine, cinque, sestine, settime, ottine, novine, decine, undicine...etc. Per caricare il file costituito da combinazioni dovremo fare click sul pulsante


verde "**carica serie lunghette da file**", scegliere tra uno dei file presenti e cliccare sul pulsante "**Elabora**". Ovviamente, potremo analizzare il file caricato per ogni sorte, dall'ambata alla cinquina; potremo scegliere se compiere un esame in base alla statistica nel continuo, oppure in base alla statistica periodica che è legata ai vari mesi dell'anno; potremo scegliere una singola ruota o più ruote; potremo condurre un analisi **multiruota**, che come ben ricorderete considererà le ruote come un unico compartimento sul quale elaborare i ritardi e le frequenze.

Nota 1: è palese che qualora richiamassimo un file combinatorio composto da numeri singoli per ambata, non potremmo effettuare una analisi per ambo, esigendo quest'ultimo la presenza di coppie numeriche, come minimo. Lo stesso ragionamento andrà applicato alle sorti superiori.

Nota 2: il concorso di partenza potrà essere l'ultimo in archivio, oppure possiamo realizzare analisi spostandoci di quante estrazioni desideriamo addietro, rispetto alla data estrazionale ultima.

Nota 3: l'analisi potremo condurla su singola ruota, su più ruote considerate singolarmente, oppure considerate cumulativamente (Analisi multiruota)

Nota 4 : possiamo fare riferimento alla statica continua, oppure scegliere mesi di analisi delle combinazioni.



Esempio: analisi MULTIRUOTA degli ambi di distanza 1 considerando gli ultimi 100 concorsi per la sorte di ambo sulle ruote di Bari e Roma

Sezione ritardi

Ultimo concorso in archivio >>> Conc. esaminati: 101

8173 del 26/01/10 Disponibili: 4313

Conc. di partenza martedì 26 gen 2010

Tipo di analisi

Concorsi da esaminare

Ruote di verifica

- BA CA FI GE MI
 NA PA RO TO VE
 NZ

Analisi multi ruota

Tipo di statistica

Continua Periodica

- Analizza tutti i 90 numeri
- Analizza tutti gli ambi
- Analizza tutti i terni
- Analizza ambate in coppie
- Analizza ambi in terzine

Singola lunghetta



Serie di lunghette

File: Ambi_distanza_1.cmb

Serie caricate: 90 

#	Serie	Rit. Att.	Rit. Max	Rit. Nat	Fr	Ft	Fr/Ft	Ruota
064	64.65	39	21	200,25	3	0,50	5,95	BA RO
007	07.08	25	23	200,25	3	0,50	5,95	BA RO
020	20.21	82	10	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
024	24.25	80	4	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
002	02.03	67	31	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
011	11.12	57	19	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
080	80.81	53	20	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
054	54.55	38	14	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
014	14.15	30	60	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
008	08.09	29	32	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
043	43.44	6	6	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
045	45.46	100		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
036	36.37	92		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
085	85.86	89		200,25	1	0,50	1,98	BA RO

Qualora volessimo esportare in formato web i risultati della tabella, null'altro dovremo fare se non cliccare su .

Ecco il risultato che apparirà a video:

#	Serie	Rit. Att.	Rit. Max	Rit. Nat	Fr	Ft	Fr/Ft	Ruota
064	64.65	39	21	200,25	3	0,50	5,95	BA RO
007	07.08	25	23	200,25	3	0,50	5,95	BA RO
020	20.21	82	10	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
024	24.25	80	4	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
002	02.03	67	31	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
011	11.12	57	19	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
060	60.61	53	20	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
054	54.55	38	14	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
014	14.15	30	60	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
008	08.09	29	32	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
043	43.44	6	6	200,25	2	0,50	3,97	BA RO
045	45.46	100		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
036	36.37	92		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
065	65.66	89		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
080	80.81	88		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
028	28.29	79		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
082	82.83	78		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
006	06.07	64		200,25	1	0,50	1,98	BA RO
041	41.42	63		200,25	1	0,50	1,98	BA RO

Nella sezione che stiamo esaminando possiamo richiamare un file di combinazioni già presente nel software e processarlo. Il file di combinazioni ha il seguente formato: *nomefile.cmb*

Qualora volessimo esaminare combinazioni personali, potremmo creare un file .cmb con facilità? **La risposta è assolutamente positiva.**



La creazione di un file cmb potremo realizzarla attraverso l'editor cmb. Tale editor è una funzione che troviamo cliccando **nella sezione utility del menù in alto.**

I file cmb non sono altro che file di testo che hanno quella estensione. In tali file vengono scritte le combinazioni numeriche di ogni tipo.



Tale funzionalità ha dei pregi notevoli perché consente di creare file di combinazioni di ogni natura semplicemente editandoli nella griglia color marroncino chiaro e pigiando sul

tasto "**Nuovo**".

La combinazione inserita potrà essere : eliminata usando l'apposito pulsante "**Elimina**",mentre usando la funzione "**Cancella tutto**" verrebbero eliminate tutte le combinazioni in lista,oppure modificata,accedendo al pulsante "**Modifica**", o scelta ,nel senso di richiamare una combinazione precedentemente salvata, attraverso l'uso della funzione "**Apri**".



Archivio

La valenza dell'Editor.cmb va considerata in misura speciale perché consente all'utente di creare file filtro di ogni natura e tipo. I file filtro verranno usati per fare verifiche tra le più disparate. Tale **editor.cmb** potrà accogliere i "numeri di Fibonacci, le terzine quadratiche, gli ambi consecutivi, le quartine tricifriche e migliaia di altre configurazioni assumibili dai numeri.



Il file cmb lo si salverà cliccando sulla icona a forma di floppy disk. Una volta salvato, dandogli un nome facilmente individuabile, potrà essere modificato attraverso il richiamo tramite la funzione "**Apri esistente**".

Editor file .cmb

Scrivi le tue combinazioni .cmb

Serie
12.45
13
64.15.69

Modifica Nuovo Elimina

64.15.69 [3]

N.B. Scrivi sempre i numeri in doppia cifra separati da un punto (Es. 08.23.01.90)

Ad ogni inserimento di una combinazione cliccheremo sul tasto "Nuovo".

Per modificare una combinazione,prima faremo click sulla combinazione da modifica e poi apporteremo le variazioni volute e farem click su "Modifica".

Con "Cancella tutto" elimineremo tutte le combinazioni della griglia.

Con Salva file.cmb,salveremo quanto scritto nella griglia.

Con apri esistente,apriremo un file cmb precedentemente realizzato per apportare eventuali modifiche