



## Tabellone analitico



In [Vincio 1.0](#) è presente un modulo utilissimo denominato "**tabellone ritardi**". Con tale termine ci riferiamo ad una particolare disposizione dei numeri per ciascuna ruota, da quella di Bari alla ruota Nazionale. [A tale funzione](#) si accede dal menù in alto, fra le **utility**, oppure cliccando sulla icona del menù laterale nomata "**Tabellone**".

***N.B. Prima di esaminare il Tabellone analitico è prioritario che aggiorniate gli archivi derivati. L'aggiornamento degli archivi derivati lo si trova nel menù del software alla voce "Estrazioni", oppure cliccando sulla icona del menù laterale denominata "**Archivi derivati**".***

 ***Per la generazione degli archivi derivati, procedere nel modo seguente:***

- 1) cliccare sul pulsante "Carica Dati" e attendere che si valorizzino le caselle;**
- 2) cliccare sul pulsante "Genera Db ritardi";**
- 3) cliccare sul pulsante "Genera Db frequenze".**



Il tabellone analitico fornisce una visione di insieme dei ritardi per ogni ruota ad una data estrazione corrispondente a quella indicata. All'apertura, il click sul pulsante "**Elabora**" visualizza il tabellone dei ritardi corrispondente all'estrazione impostata come finale. Successivamente, variando la data di estrazione e cliccando di nuovo su "**Elabora**" è possibile compilare il tabellone analitico corrispondente.



**Sulla prima riga compaiono i numeri relativi** all' ultima estrazione e di seguito quelli delle estrazioni precedenti, per cui il numero di riga visualizzato a sinistra corrisponde al ritardo dei numeri che compaiono nella riga stessa. All'uscita di un numero viene cancellata l'ultima presenza del numero stesso, sicché in ogni colonna relativa ad una ruota sono presenti tutti e una volta sola i 90 numeri. La tabella ha tante righe quanto vale il massimo ritardo attuale di un numero.



**Il tabellone analitico** consente di elaborare metodi e strategie di gioco interessanti basate sul ritardo isocrono, oppure sul ritardo sincrono. I numeri in ritardo sincrono sono quelli presenti nella stessa ruota e che,

pertanto, vantano lo stesso numero di estrazioni di ritardo. I numeri in ritardo isocrono si riferiscono a valori su ruote diverse che scontano le medesime estrazioni di ritardo. Per fare un esempio di utilizzo delle informazioni tabellari, possiamo considerare la situazione di 3 numeri sincroni che occupino posizioni consecutive. (3 numeri sulla medesima ruota occupanti posti consecutivi). Tale formazione è destinata a rompersi in quanto il ritardo tende a distruggere le armonie di disposizione numerica. **Isocronicamente**, potremmo porre in gioco quei numeri posizionati su ruote diverse la cui somma del ritardo sia abbastanza alta tanto da giustificare il gioco, sperando nella sortita a breve.

Parametri generali  
Data di osservazione: 28/01/2010

Tipo ordinamento e ruote di esportazione filtro numerico  
 Decrescente  BA  CA  FI  GE  MI  NA  
 Crescente  PA  RO  TO  VE  NZ

MIN.MAX: 0.0

Esporta filtro numerico

Ritardo	Bari	Cagliari	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino
000	22 44 51 67 69	18 34 36 53 71	11 39 60 72 78	21 59 65 76 82	18 70 73 81 84	08 32 69 78 82	36 45 54 64 74	17 29 44 47 86	06 14 46 56 59
001	29 43 70 74 87	02 33 60 73 88	01 08 51 57 88	46 48 57 62 79	05 36 59 79 89	05 06 60 83 85	37 46 52 73 89	12 15 24 63 73	15 21 25 62 81
002	25 36 45 73 89	56 59 74 75 87	02 36 38 67 82	02 41 44 50 54	06 10 19 86	12 30 39 40	09 67 81	22 27 50 69 82	31 42 43 45 52
003	03 19 46 62	05 44 45 81	07 24 31 79	01 03 16 39 80	25 37 57 63 64	13 29 47 67	14 27 55 86	07 23 51 65	18 24 27 53 69
004	01 16 86	10 31 32 41 43	10 27 32 85	22 36 47 72 73	08 20 42 77	03 45 55 75	30 38 48 77 84	05 53 58 85	64 65 66 85
005	08 27 55 75	19 37 40 72	15 54 81	09 29 38 78	16 49 82 87	31 41 62 77 90	16 29 33 41	11 32 38 57	26 41
006	04 11 37 49 81	24 47 78 89	17 62 73 76	18 51 74 87	13 14 15 34 44	10 15 17 44 52	34 63 71	09 59 68 74 88	04
007	05 20 42 71	08 11 30 67	35 58 61 75	63	33 35 71	20 35 36 64	07 50	43 77 84	03 47 58
008	58	57	12 48 70	32 56	22 48 54	09 49 80	43 65	03 21 35 45	34 40 86
009	39 90	01 82 86	16 19 23 37	07 61 67 68	38 39 68	01 11 33 72	31 47 68 70 79	20 33 87	17 82 87 88
010	12 14 31 35 59	84 86	06 25 66 86	37 85	41 56 83	07 38 84	13 40 76 87	66 79	13 49 51
011	28 50 77	42	77	28 31 69	04 65 76	79	15 22	71 81	37 67
012	02 47	13	22 80	11 35 42	12 31	22 74	02 42 57		10 19 22 44
013		21 83	26	12 30	11 45 51	25 89	39 75	19 30 37 52 83	20 28 54
014	53 60	03 14 21	21 28 33 42	06 08 19 70	24 66	27	10 56 66	78	05 32 35
015	79 80	20	65 89	66	21 32	16 86	17	18 28 49	
016	26 83	38	43 49 50	53 84	03 09 53	65 76	35	25	39 48 73 77 90
017	72 78	62 63	29 83 84		43	48 73	03 26 88		79 83
018	15 84	39 77	14 87	27 77	07 46	71	06	39 70	16 84
019	23 68 76	06 64	30 59 64	17 45 81		59		01 14 75	75
020	56 66	51 52	69	52 75	01 69	21 26 87	21 58		29
021	17	28 46 48		33	47	54	90	13	38 63
022	06 82		47 90	25 64		51 56	11		78 89
023		61 65		49 88		14	04 61	41 72	11 68
024	30	90	34	58	67 85	42		16 90	23
025	18 61 64	17 27	09 41	10	17	66	19 24	04 26	36 72
026		04 66		13 34	50 55			06	
027	09		13 63	15	61 90	37	23	10 62	57 76
028	07 32	48 76	45	23 89			05 51	48	70
029	33	16 23 54	68	60		19	20 62 78 85		01 09
030	24 85	15	44	70	80				08 30 74

Deselezione le ruote da nascondere  
 BA  CA  FI  GE  MI  NA  PA  RO  TO  VE  IIAZ

Seleziona tutte  
 Deselezione tutte  
 Esporta in html




Noterete la disposizione del ritardo sulle varie ruote in ordine crescente di ritardo. Qualora volessimo ottenere una visualizzazione decrescente ci basterà selezionare l'option button che reca la voce "Decrescente". Nel tabellone analitico dapprima visualizziamo il ritardo o (indica il valore dei ritardi riferito all'ultima estrazione in archivio), e di seguito i diversi valori di ritardo in corrispondenza di ciascuna riga. La rappresentazione dei ritardi riguarda ogni singola ruota.



Cliccando sulla icona a forma di libro "Esporta in html" otteniamo la rappresentazione dei ritardi in formato web. Nella schermata che segue noterete la presenza delle funzioni "Copia in word", "Copia in excel", "Stampa" e "Chiudi". Tali funzioni ci permetteranno facendo click su di esse di Copiare in word o in excel i valori tabellari, oppure di stampare direttamente tali valori, oppure di chiudere la schermata.

Ritornando alla esportazione in formato web, noteremo come possiamo abilitare le ruote oggetto della esportazione. Basterà selezionare i compartimenti di interesse e procedere alla esportazione. Potremo utilizzare anche due pulsanti, l'uno per selezionare tutte le ruote i cui valori esportare (**Pulsante viola**) e l'altro per deselezionare le ruote checkate, scelte (**Pulsante rosa**).



	Bari	Cagliari	Roma	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Brescia	Torino	Varese	Nazionale
000	22 44 51 67 69	18 34 36 53 71	11 39 60 72 78	21 59 65 76 82	18 70 73 81 84	08 32 69 78 82	36 45 54 64 74	17 29 44 47 86	06 14 46 56 59	32 34 47 54 70	01 16 40 59 90
001	29 43 70 74 87	02 33 60 73 88	01 08 51 57 88	46 48 57 63 79	05 36 59 79 89	05 06 60 83 85	37 46 52 73 89	12 15 24 63 73	15 21 25 62 81	21 22 31 53 81	17 20 24 54 75
002	25 36 45 73 89	56 59 74 75 87	02 36 38 67 82	02 41 44 50 54	06 10 19 86	12 30 39 40	09 67 81	22 27 50 69 82	31 42 43 45 52	11 15 14 26 73	23 29 31 46 79
003	03 19 46 62	05 44 45 81	07 24 31 79	01 03 16 39 80	25 37 57 63 64	13 29 47 67	14 27 55 86	07 23 51 65	18 24 27 58 69	04 88	14 39 44 88
004	01 16 86	10 31 32 41 43	10 27 32 85	22 36 47 72 73	08 20 42 77	03 45 55 75	30 38 48 77 84	05 53 58 85	64 65 66 85	30 40 43 57	03 47 78
005	08 27 55 75	19 37 40 72	15 54 81	09 29 38 78	16 49 82 87	31 41 62 77 90	16 29 33 41	11 32 38 57	26 41	15 61 80 82	02 21 27 30 65
006	04 11 37 49 81	24 47 78 89	17 62 73 76	18 51 74 87	13 14 15 34 44	10 15 17 44 52	34 63 71	09 59 68 74 88	04	17 23 28 89	09 12 56
007	05 20 42 71	08 11 30 67	35 58 61 75	63	33 35 71	20 35 36 64	07 50	43 77 84	03 47 58	06	13 19 38 67
008	58	57	12 48 70	32 56	22 48 54	09 49 88	43 65	03 21 35 45	34 40 86	39 37 55 72	07 35 63
009	39 90	01 82 85	16 19 23 37	07 61 67 88	38 39 68	01 11 33 72	31 47 68 70 79	20 33 87	17 82 87 88	01 36 63 73 76	04 10 57
010	12 14 31 33 59	84 86	06 25 66 86	37 85	41 56 83	07 38 84	13 40 78 87	66 79	13 49 51	42 45 52 77	52 85
011	28 50 77	42	77	28 31 69	04 65 76	79	15 22	71 81	37 67	65 66 86	05 81
012	02 47	13	22 80	11 35 42	12 31	22 74	02 42 57		10 19 22 44	44 46 69	15 33 61
013		21 83	26	12 30	11 45 51	25 89	39 75	19 30 37 52 83	20 28 54	07 48	66 89
014	53 60	03 14 22	21 28 35 42	06 68 19 70	24 66	27	10 56 66	78	05 32 35	12 68 74	72 73
015	79 80	20	65 89	66	21 32	16 86	17	18 28 49		88 16	22
016	26 83	38	43 49 50	53 84	03 09 53	65 76	35	25	39 48 73 77 90	03 19 24 59	42 49 88 71
017	72 78	62 63	29 83 84	43	48 73	03 26 88			79 83	20 83 85	53 64 83
018	15 84	39 77	14 87	27 77	07 46	71	06	39 70	16 84	18 58	18 41 84
019	23 68 76	06 64	30 59 64	17 43 81		59		01 14 75	75		36 74
020	56 66	51 52	69	52 75	01 69	21 26 87	21 58		29		34 50
021	17	28 46 49		33	47	54	90	13	38 63	27 35	37 38
022	06 82		47 90	23 64		51 56	11		78 89		
023		61 65		49 88		14	04 61	41 72	11 68	05 49	69
024	30	90	34	58	07 85	42		16 90	23	51	
025	18 61 64	17 27	09 41	10	17	66	19 24	04 26	36 72	50	25 80
026		04 68		13 34	50 55			08		56 87	28
027	09		13 63	15	61 90	37	23	10 62	57 76	78 90	
028	07 32	48 76	45	23 89			85 51	48	70	33	
029	33	16 23 58	68	60		19	20 62 78 85		01 09	67	
030	34 85	15	44	20	80				08 30 74	69	48



La parte alta del tabellone ci riserva anche un'altra sorpresa: possiamo scegliere un range numerico entro un certo intervallo numerico. In sostanza, immaginiamo di voler salvare un file contenente sol quei numeri con ritardo compreso fra le 10 e 40 estrazioni. Dovremo, in primis, scegliere la ruota (Basterà checkare una più caselline), in seconda istanza dovremo scrivere il range del ritardo (Casella Min - Max), e poi cliccare sul pulsante esporta filtro

numerico (**Pulsante a forma di floppy disk**). Il file che salveremo avrà estensione **.cmb** e potrà esserci utile in altre sezioni del software, come nel modulo dei ritardi e frequenze specifiche.

The screenshot shows a software application window with a data table and several control panels. The data table has columns for cities: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, and Torino. A 'Salva con nome' dialog box is open, showing a file list in the 'File\_CMB' folder. The filter configuration panel at the bottom allows selecting cities for export.

Ritardo	Bari	Cagliari	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino
000	22 44 51 67 69	18 34 36 53 71	11 39 60 72 78	21 59 65 76 82	16 70 73 81 84	08 32 69 78 82	36 45 54 64 74	17 29 44 47 86	06 14 46 56 59
001	29 43 70 74 87	02 33 60 73 88	01						5 21 25 62 81
002	25 36 45 73 89	56 59 74 75 87	02						1 42 43 45 52
003	03 19 46 62	05 44 45 81	07						8 24 27 53 69
004	01 16 86	10 31 32 41 43	10						64 65 66 85
005	08 27 55 75	19 37 40 72	17						26 41
006	04 11 37 49 81	24 47 78 89	18						04
007	05 20 42 71	08 11 30 67	35						03 47 58
008	58	57	06						34 40 86
009	39 90	01 82 85	16						17 82 87 88
010	12 14 31 35 59	84 86	06						13 49 51
011	28 50 77	42							37 67
012	02 47	13							10 19 22 44
013		21 83							20 28 54
014	53 60	03 14 22	21						05 32 35
015	79 80	20							9 48 73 77 90
016	26 83	38							79 83
017	72 78	62 63							16 84
018	15 84	39 77							75
019	23 68 76	06 64							29
020	56 66	51 52							38 63
021	17	28 46 49							78 89
022	06 82								11 68
023		61 65							23
024	30	90							36 72
025	18 61 64	17 27							
026		04 68							
027	09								57 76
028	07 32	48 76	45	23 69			05 51	48	70
029	33	16 23 58	68	60			20 62 78 85		01 09
030	24 55	45	44	70	00				00 30 74

**Salva con nome**  
 Salva in: File\_CMB  
 Nome file:   
 Salva come: File di combinazione (\*.cmb)  
 Pulsanti: Salva, Annulla

**Parametri generali**  
 Data di osservazione: 28/01/2010  
 Tipo ordinamento e ruote di esportazione filtro numerico:  
 Decrescente  Crescente  
 BA  CA  FI  GE  MI  NA  PA  RO  TO  VE  NZ  
 MIN.MAX: 10.40  
 Pulsante: Esporta filtro numerico

**Deselezione le ruote da nascondere**  
 BA  CA  FI  GE  MI  NA  PA  RO  TO  VE  IAZ  
 Griglia  
 Pulsanti: Seleziona tutte, Deselezione tutte, Esporta in html